

3.  
N° 1. — 1848.

635  
Cat  
Bau

# CATALOGUE GÉNÉRAL

DES VÉGÉTAUX DE PLEINE TERRE

Disponibles pour l'automne 1848 et le printemps  
1849

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

D'AUG.-NAPOLÉON BAUMANN,

Successeur d'Aug. et Nap. BAUMANN, horticulteur, membre de plusieurs  
sociétés horticoles et agricoles, étrangères et françaises.

A BOLLWILLER,

Poste restante à SOULTZ (Haut-Rhin).



MULHOUSE,

IMPRIMERIE DE P. BARET, PLACE DE LA BOURSE, 2.

BIBLIOTHEQUE  
1848.  
CONSERVATOIRE BOTANIQUE  
VILLE DE GENÈVE



## CONDITIONS.

---

Je prie MM. les amateurs de mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose **à trois mois du montant de mes factures dépassant 100 fr.**; pour celles au-dessous, j'en fais **suivre l'importance en remboursement.**

Les personnes avec lesquelles je suis en compte, font naturellement exception à cette règle.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore l'avantage d'être en relation, sont priées **de joindre à leur commande un mandat d'égale valeur sur Paris, Strasbourg, Mulhouse, Francfort s/M., Bâle, ou Augsbourg.**

---

## AVIS.

La société qui existait sous la raison commerciale AUGUSTIN ET NAPOLEON BAUMANN, a été dissoute d'un commun accord, et je suis chargé de la suite des affaires.

Une vingtaine d'années de coopération dans l'établissement de mes parens, m'ont mis au fait d'une gestion pareille, et je sollicite la continuation de la confiance que vous avez bien voulu leur accorder. Veuillez être persuadé que je m'efforcerai à me rendre digne d'être le continuateur d'une maison qui date de passé un siècle et qui a joui d'une confiance générale.

L'établissement que j'ai fondé à Mulhouse a été confié à M. Joseph HANS, chef jardinier dans cette maison depuis sa création; ses antécédents, son goût et son amour du travail, me donnent la certitude qu'il s'efforcera de satisfaire les désirs de ceux qui l'honoreront de leur confiance.

**Aug.-Nap. BAUMANN.**

BIBLIOTHEQUE

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

VILLE DE GENÈVE

BOTA 38357



# SEMIS ET REPLANTS D'ARBRES FORESTIERS ,

Disponibles dans l'établissement d'AUG. et NAP. BAUMANN,

Horticulteurs, membres de plusieurs sociétés d'horticulture et d'agriculture françaises et étrangères ,  
etc. , propriétaires à Bollwiller et Mulhouse (département du Haut-Rhin) , pour l'année 1842 et  
1843.

SAVOIR :	Quantité par are.	PRIX du cent. du mille.	
ACER PSEUDO PLATANUS Linn. , <i>Erable faux platane</i> , <i>Sycamore. Weißer Ahorn</i> .....	90	» »	25 »
AILANTHUS GLANDULOSA Linn. , <i>Vernis du Japon. Göt=</i> <i>terbaum</i> .....	80	10 »	» »
ALNUS GLUTINOSA Willd. , <i>Aulne commun. Schwarzerle.</i> <i>Elser</i> .....	90	» »	25 »
BETULA ALBA Linn. , <i>Bouleau blanc. Birke</i> .....	100	» »	20 »
CARPINUS BETULUS Linn. , <i>Charme. Heimbuche</i> .....	100	» »	20 »
CASTANEA VESCA Gært. , <i>Châtaignier</i> , d'une année. Ka= <i>stanien Jährige</i> .....	90	» »	30 »
FRAXINUS EXCELSIOR Linn. , <i>Frêne. Esche</i> .....	90	» »	20 »
PINUS ABIES , <i>Sapin , épicea. Fichtenbaum. Rothtanne.</i> Semis de 2 années. 2jährige Samling .....	100	» »	20 »
Semis de 3 années repiqués. 3jährige versetzte .....	»	» »	30 »
PINUS LARIX Lin. , <i>Mélèze de 2 ans repiqué. Lörche, 2jäh=</i> <i>rige versetzte</i> .....	100	» »	30 »
PINUS SYLVESTRIS Linn. , <i>Pin d'Ecosse. Gemeine Föhre.</i> Plants de 2 ans. 2jährige Pflanzen .....	100	» »	25 »
POPULUS CANADENSIS Willd. , <i>Peuplier du Canada de 3</i> <i>ans. Canadische Pappel 3jährige</i> .....	80	» »	50 »
POPULUS DILATATA Willd. POPULUS ITALICA Mönch. , <i>Peuplier d'Italie</i> , d'un an. Jährige italienische Pappel .....	80	» »	50 »
* ROBINIA PSEUDO ACACIA Linn. , <i>Acacia blanc. Gemeine</i> <i>Acacia. D'un an. jährige</i> .....	80	» »	15 »
De 2 ans. 2jährige .....	»	» »	20 »
De 3 ans. 3jährige .....	»	» »	30 »
SALIX CAPREA Willd. <i>Saule Marceau. Sohl=Weide</i> ....	80	» »	15 »
ULMUS CAMPESTRIS Linn. , <i>Orme Ormeau. Ulme Rüster</i> .	100	» »	15 »
* QUEREUS ROBUR Linn. , <i>Chêne commun. Eiche</i> .....	100	» »	15 »

## GRAINES.

On trouve aussi dans notre établissement des graines fraîches de diverses  
essences d'arbres forestiers, tels que :

Man findet auch bei uns frische Wald=Saamen , als :



## SEMIS DU PRINTEMPS. — Frühjahr=Saai.

		Quantité par hectare.
PINUS ABIES.	<i>Sapins, épicéa.</i>	Rothtanne . . . . . kil. 10
» LARIX.	<i>Mélèze.</i>	Lörchtanne . . . . . » 10
» PICEA.	<i>Sapin.</i>	Weißtanne . . . . . » 25
» SYLVESTRUS L.	<i>Pin d'Ecosse.</i>	Forle, Kiefer . . . . . » 10
» STROBUS.	<i>Pin du Lord Weymouth.</i>	Weymouths's Kiefer. » 25

## SEMIS D'AUTOMNE. — Spätjahr=Saai.

ACER PSEUDO PLATANUS.	<i>Erable sycomore.</i>	Ahorn . . . . . kil. 30
ALNUS GLUTINOSA.	<i>Aulne commun.</i>	Schwarzerle . . . . . » 12
BETULA ALBA.	<i>Bouleau.</i>	Birte . . . . . » 30
CARPINUS BETULUS.	<i>Charme.</i>	Hainbuche . . . . . » 36
FRAXINUS EXCELSIOR.	<i>Frêne.</i>	Esche, Steinesche . . » 40
ROBINIA PSEUDOACACIA.	<i>Acacia commun.</i>	Acacia . . . . . » 45

Les prix de ces graines ne peuvent être déterminés que plus tard.

Die Preise dieser Saamen können nur später bestimmt werden.

On peut en outre se procurer tout ce qui a rapport à l'horticulture, tel qu'arbres fruitiers des meilleurs espèces, vignes, arbres et arbustes d'agrément, graines potagères, etc., outils de jardin, etc., etc.

- Man kann sich weiter noch alles was in das Gartensach einschlägt, verschaffen, als Obstbäume von den besten Sorten, Reben, Zierbäume und Gefträucher, Gartensaamen, cc., und Gartenwerkzeuge, cc., cc.





M

J'ai l'honneur de vous adresser le *Catalogue* des produits divers et objets d'horticulture, disponibles dans mon établissement pour l'automne 1848 et le printemps 1849. Je serais charmé que son inspection vous fournisse matière à me favoriser de vos ordres, que je m'efforcerais toujours d'exécuter à votre entière satisfaction.

Jaloux de maintenir la supériorité des produits horticoles de Bollwiller, je ne négligerai rien pour me mettre en mesure de pouvoir offrir aux amateurs des qualités choisies, tant pour les sujets que pour les espèces.

Mes cultures se trouvent dans un sol très-médiocre et sur des emplacements qui n'ont aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, après avoir été exposés aux vents de toutes les directions et après avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent dans tous les pays, jusque dans les contrées les plus septentrionales.

Averti par l'expérience de l'embarras que les amateurs éprouvent quelquefois dans le choix des arbres fruitiers, je crois leur être agréables, en joignant à la nomenclature, l'indication de l'époque plus ou moins précise de la maturité, selon l'exposition des lieux. Il sera facile à chaque amateur de faire par lui-même un choix raisonné sur ses besoins, ses goûts, et, en connaissance de cause, il pourra à son gré, varier ses jouissances et le produit de son jardin ou de son verger, en ajoutant aux collections anciennes, dont plusieurs espèces ont besoin de réforme, un grand nombre de nouveaux fruits, dont la plupart égalent ou surpassent même en mérite les anciennes variétés.

Après les arbres fruitiers, qui peuvent être considérés comme une des sources de bien-être de l'agriculteur, se rangent naturellement les arbres forestiers, les arbres résineux, *Épicéas*, les *Mélèzes*, *Pins de Corse*, *Pins d'Écosse*, de *Riga*, etc. Les *Pins* de l'Amérique et ses nombreuses espèces de *Chênes*, élevés sans abri et transplantés à plusieurs reprises, offrent toute la garantie désirable pour une bonne réussite et pour prospérer dans la plupart des localités, surpasser en croissance et en valeur les espèces indigènes.

Je cultive une très-grande quantité d'arbres d'alignement et d'ornement, de toute force et de tout genre, soit pour avenues, soit pour plantations de jardins anglais; les collections d'arbres et d'arbustes d'ornement y sont au grand complet et offrent aux amateurs les ressources les plus variées pour les compositions de ce genre. Les espèces délicates ou difficiles à la reprise, sont élevées en pots et expédiées avec leurs mottes; elles peuvent ainsi parcourir les plus grandes distances sans altération et deviennent d'une reprise facile et assurée.

En arbres et arbustes de pleine terre de bruyère, les *Azaleas*, les *Kalmias*, les *Magnolias*, les *Rhododendrons*, etc.

Une collection très-nombreuse de *Roses remontantes*, *Bengales*, *Mousseuses*, etc., tant francs-pieds que greffées sur hautes et basses tiges, cultivées en pots ou en pleine terre, suivant les espèces.

Une collection complète des meilleures plantes d'orangerie et de serre chaude, etc.

En *Camellias*, toutes les bonnes variétés connues; je dis les bonnes variétés, parce que toutes celles qui ne me paraissent pas mériter le premier rang, je les efface de mes registres.

Un assortiment des plus beaux *Rhododendron arboreum*, *Azalea indica*, *Pelargonium*, *Erica*, *Daphne*, *Orangers*, *Nerium*, *Pimelea*, *Epacris*, *Fuchsia*, etc.; généralement toutes les plantes qui, soit par leur fleuraison abondante ou par l'élégance de leur feuillage, peuvent intéresser les amateurs.

Une collection de *Dahlias* choisis parmi ce que la Belgique et l'Angleterre fournissent de mieux en ce genre.

Une collection choisie de plantes vivaces de pleine terre, *Anthemis*, *Phlox*, *Pensées anglaises*, *Aster*, *Pivoines*, etc.

Un magasin de graines, toujours bien assorti en graines potagères des meilleures provenances, de graines forestières et de grande culture.

Mon établissement, situé à proximité de la ligne du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, offre toutes les garanties désirables de prompt expédition.

Toutes les précautions sont prises pour procurer à mes commettans la prompte et parfaite réception des objets que l'on voudra bien me demander, de manière que les personnes les plus éloignées les reçoivent en bon état et en seront toujours satisfaites. Dans leur intérêt je me servirai des moyens les plus économiques, les plus sûrs et les plus expéditifs, à moins que l'on ne m'indique un moyen de transport particulier.

Malgré le grand nombre de plantes que j'ai toujours en multiplication, il peut arriver que l'une ou l'autre espèce soit momentanément épuisée par la vente: dans ce cas, à moins d'y être expressément autorisé, je ne remplacerai jamais les espèces manquantes, excepté aux arbres fruitiers; les personnes qui désireraient recevoir leur demande au complet, devront m'adresser une liste supplémentaire, ou m'autoriser au remplacement; ce que je ferai toujours en espèces au moins équivalentes.



EN COMMISSION :

**Livres d'horticulture très-recommandables pour les personnes qui s'occupent de jardinage et qui ont le goût des fleurs.**

*Le Bon Jardinier*, Almanach pour l'année 1848, par A. POITEAU, 1 vol. in-8°, broché . Fr. 8  
Le même pour 1849 . . . . . » 9  
Le même ouvrage avec un volume de planches . . . . . » 13  
LOISEL, *Culture du melon*, 1 vol. in-8° . . . . . » 2  
Cet ouvrage renferme tout ce que l'on peut désirer de connaître sur la culture de ce fruit; chaque amateur peut, par les bons conseils qui y sont contenus, cultiver cette plante avec perfection.

LINDLEY, *Théorie d'horticulture*, 1 vol. gr. in-8°, avec fig. . . . . Fr. 9  
*La Maison de campagne*, par Mad. AGLAÉ ADANSON. Cet ouvrage expose les avantages de la vie champêtre et enseigne tout ce qui doit se pratiquer dans une maison de campagne, pour joindre l'agrément au bon ordre et à l'économie. On trouve de bons avis sur la manière de bien diriger ses jardins et ses cultures, 2 vol in-12, Fr. 7

**OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE ET AUTRES OBJETS,**  
ENTREPOSÉS CHEZ MOI.

	fr.	c.		fr.	c.
1° Des bêches acérées, forme anglaise à douille entière, grande . . . . .	5	50	facile et d'une trempe excellente . .	6	»
2° Idem, qualité moyenne. . . . .	5	»	14° D'excellentes pierres portatives, à aiguiser les serpettes et autres instruments de jardinage. . . . .	1 f.	à 1 50
3° Idem, petite. . . . .	4	50	15° FUMIGATEUR POUR LES SERRES, à adapter à un soufflet ordinaire, très-commode. . . . .	3	»
4° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et la douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus commode, pour les jardins . . . . .	3	»	Fumigateur en cuivre, à piston . .	18	»
5° Idem, d'une forme plus petite . . .	2	»	16° De petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise, avec vis. . . . .	4	50
6° Ciseaux à couper les fleurs, très-commodes . . . . .	3	»	17° SCIE PASSE-PARTOUT, très-commode pour la taille des espaliers . .	3	»
7° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité. . . . .	5	»	18° D'excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur .	2 f.	à 3 30
8° Ciseaux ou cisailles de jardins, pour tondre les bordures de buis et les haies. . . . .	18	»	19° Idem, d'une véritable forme anglaise, petite forme . . . . .	2	50
9° Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière, à manche d'ivoire. . . . .	2	50	20° Idem, pour les pêchers . . . . .	3	»
10° Idem, forme ordinaire, grande forme	1	50	21° Serpette avec cinq lames de rechange, bien confectionnée. . . . .	11	»
11° Idem, petite forme. . . . .	1	25	22° Des LAMPES A FLEURS Charmans vases à suspendre pour y cultiver les Cactus flagelliformis, Portulaca Tel-lusoni, Verbena, etc. . . . .	1 f.	à 3 50
12° Des sécateurs commodément montés, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils. . . . .	5	»	23° Idem bronzées. . . . .	2 f.	à 4 50
13° SECATEUR MIGNOT. Nous recommandons particulièrement cet instrument aux cultivateurs de la vigne; c'est un outil solide, d'un maniement			24° Trappe à taupe pour les jardins, recommandable pour le peu d'espace qu'exige son emploi. . . . .	2	»

AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de déballer les envois de végétaux de pleine terre, dans un état gelé; il faut, au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans un lieu tempéré, les déballer ensuite et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective. Au reste, les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, lorsqu'elles sont bien emballées; même 25 degrés Réaumur, au-dessous de glace, ne les atteignent pas.



# PREMIÈRE DIVISION.

## ARBRES FRUITIERS.

Avec les commandes on est prié de me donner les renseignements suivans :

Si l'on désire des arbres à fruits plein-vent ou demi-vent, quenouilles, nains ou espaliers, les pêcheurs sur amandiers ou sur pruniers; les cerisiers sur franc ou sur Sainte-Lucie; les poiriers sur franc ou sur coignassiers et les pommiers sur franc ou sur paradis, ou simplement nous indiquer leur destination.

Comme parmi les arbres fruitiers, des espèces peuvent s'épuiser par la vente, et afin d'éviter les retards inévitables d'une correspondance lointaine, je remplacerai, à moins d'ordre contraire, les espèces manquantes par des variétés au moins de même qualité, sinon supérieures.

## PRIX DES ARBRES FRUITIERS.

### ARBRES ASSORTIS, AVEC NOMS.

élevés avec un soin particulier, ayant été formés contre tuteurs, dès leur jeunesse, ce qui n'est pas pratiqué dans toutes les pépinières.

NB. Les espèces sont en francs de France, payables à Bollwiller ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c., l'écu de Prusse à 3 fr. 70 c., le florin au pied de 24 à 2 fr. 10 c.

### HAUTS-VENTS OU HAUTES-TIGES.

		QUALITÉ.		
		ORDI- NAIRE.	GRANDE.	CHOISIE.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABRICOTIERS et PÊCHERS, la pièce . . . . .		1 50	» »	» »
PÊCHERS, franc-pied. Pêche de vigne, élevés de noyaux . . . . .		» »	1 »	» »
Les mêmes . . . . .	o/o	50 »	» »	» »
SANGUINOLE pour confire. . . . .		» »	1 »	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS . . . . .		» 80	» »	1 25
CERISIERS et POMMIERS en mélange et sans noms . . . . .	o/o	50 »	» »	» »

### MI-VENTS OU MI-TIGES.

CERISIERS, POIRIERS, greffés sur coignassiers et sur francs. POMMIERS, greffés sur doucins et sur francs. PRUNIERS. . . . .		» 80	» »	1 25
POIRIERS mélangés pour massif . . . . .	o/o	30 »	» »	» »

### PYRAMIDES OU QUENOUILLES.

CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS . . . . .		» 50	» 60	» »
---	--	------	------	-----

### ESPALIERS.

ABRICOTIERS et PÊCHERS. . . . .		1 »	» »	1 25
Mélange . . . . .	o/o	50 »	» »	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS . . . . .		» 50	» 60	» »

### ARBRES-NAINS.

ABRICOTIERS et PÊCHERS . . . . .		» 90	» »	1 25
Mélange . . . . .	o/o	50 »	» »	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS . . . . .		» 50	» 60	» »
POIRIERS, mélange. . . . .	o/o	25 »	» »	» »
POMMIERS, mélange . . . . .	o/o	25 »	» »	» »

COIGNASSIERS, replants pour pépinières . . . . .	le 1000	20 fr.
PARADIS, replants . . . . .	id.	20 »
SAUVAGEONS, pommiers francs, élevés de pepins . . . . .	id.	20 »
POIRIERS élevés de pepins . . . . .	le 100	25 »
PRUNIERS élevés de noyaux . . . . .	id.	20 »



## FRUITS A NOYAUX.

### ABRICOTIERS.

Ceux marqués d'un \* peuvent être fournis en haut-vent.

	MATURITÉ.
<b>Abricot</b> alberge (Duhamel). Alberge-Abrikose . . . . .	Mi-Août.
de Tours. Tourser Alberge-Abrikose . . . . .	Août.
* d'Alsace, nouvelle espèce, de première qualité . . . . .	Mi-Août.
Angoumois (Duhamel). Aus Angoumois . . . . .	Idem.
blanc, le gros (Duhamel). Grosse weisse . . . . .	C. de Juillet.
* commun ou ordinaire (T. Obstg.). Gemeine weisse . . . . .	C. d'Août.
* hâtif musqué (Duhamel). Frühe Muskateller-Abrikose . . . . .	Fin Juin.
de Hollande, Amande-aveline, abricot de Bréda (Duhamel). Holländische, Bre- da'sche, oder Ananas-Abrikose . . . . .	Mi-Juillet.
* de Nancy, autrefois Abricot pêche ou de Wurtemberg (Duhamel). Nanziger, ehemals Pfirsich-Abrikose . . . . .	Mi-Août.
Musch-Musch . . . . .	Idem.
noir. Schwarze . . . . .	Idem.
* précoce, le gros (Mayer). Grosse frühe . . . . .	Mi-Juillet.
* panaché (T. Obstg.). Bunde oder gescheckte . . . . .	C. d'Août.
royal. Koenigliche . . . . .	Idem.

### CERISIERS.

NB. Les espèces de Cerisiers marquées d'un \* seront fournies à haute tige, greffées sur sauvageons; celles marquées d'une † peuvent aussi être fournies greffées sur Sainte-Lucie, préférable à toute autre essence, pour les cerisiers nains.

*† <b>Anglaise</b> tardive (nouvelle espèce). Späte englische Kirsche . . . . .	Fin Juillet.
*† <b>Angleterre</b> hâtive, Mai-Ducke (Mayer). Frühe englische Kirsche . . . . .	Mi-Juin.
*† <b>Belle</b> grosse d'Ardèche (nouvelle espèce). Schöne von Ardeche . . . . .	Mi-Juillet.
*† <b>Bigarreau</b> blanc (Duhamel). Weisse Herzkirsche . . . . .	C. de Juin.
*† de Mai. Mai-Herzkirsche . . . . .	Fin Mai.
* Laurmann ou Bigarreau Napoleon (T. Obstg.). Laurmann's- oder Napo- leon's-Herzkirsche . . . . .	Mi-Juillet.
* noir, le gros. Grosse schwarze Herzkirsche . . . . .	Idem.
* rouge, le gros (Mayer). Grosse rothe Marmor-Herzkirsche . . . . .	Idem.
*† <b>Brune</b> de Bruxelles, Amarelle du Nord, ou Griotte de Hollande (Christ). Brüssel- sche braune, Nordamarelle oder Holländer Weichsel . . . . .	C. d'Août.
* <b>Cerise</b> coularde ou Griotte de Hollande (Mayer). Holländer Weichsel . . . . .	Fin Juin.
*† de Spa, ou belle de Châtenay (nouvelle espèce). Schöne von Chatenay, neu und vorzüglich . . . . .	Mi-Juillet.
*† d'Elton (nouv. espèce). Eltoner Kirsche . . . . .	Idem.
† d'Ostheim (Christ). Ostheimer Weichsel . . . . .	Fin Juillet.
*† de Ravaen (nouvelle espèce). Rawæner Kirsche . . . . .	Idem.
*† de Soissons. Soissoner Kirsche . . . . .	Idem.
† tardive (Mayer), ou de la Toussaint (Duhamel). <i>Prunus semper florens Wil-</i> <i>denow.</i> Allerheiligen Kirsche . . . . .	Août. Oct.
*† <b>Double</b> natte (Christ). Doppelte Natte . . . . .	Mi-Juin.
*† <b>Griotte</b> d'Espagne (Mayer). Spanische Weichsel . . . . .	C. de Juillet.
*† de Kleparow, ou la bonne polonaise, de Gallicie. Kleparower oder polnische Weichsel . . . . .	Juillet.
† <b>Guigne</b> blanche, la grosse (Duh.). Grosse weisse Fleischkirsche . . . . .	Mi-Juin.
* jaune (Christ). Gelbe Fleisch- oder Schwefelkirsche . . . . .	Mi-Juillet.
noire hâtive (nouv. espèce). Schwarze Fleischkirsche, die frühe . . . . .	Mi-Juin.
* royale double, ou royale grande. Grosse koenigliche Fleischkirsche . . . . .	Mi-Juillet.
*† <b>Montmorency</b> à courte queue, ou gros Gobet (Meyer) Kurzstielige Montmorency, oder englische Weichsel . . . . .	Mi-Juin.
*† à longue queue (C. de Char.). Langstielige Montmorency . . . . .	Fin Juin.
*† <b>Nouvelle</b> d'Angleterre, grosse cerise rouge pâle, Duh.? C. de Char.). Neue englische . . . . .	Idem.
* <b>Reine</b> Hortense. Koenigin Hortensia . . . . .	Idem.
* <b>Turkine</b> (Christ). Turkine . . . . .	Fin Juillet.



## PÊCHERS.

NB. Les espèces marquées d'une † peuvent être fournies greffées sur amandiers et pruniers ; celles marquées d'un \* seront aussi fournies à haute tige ; celles marquées A greffées sur amandiers seulement.

	MATURITÉ.
* <b>Admirable</b> belle de Vitry (Duh.). Wunderschöne . . . . .	Mi-Sept.
<b>Alberge</b> jaune, St.-Laurent (Mayer). Safran-Pfirsich oder gelbe Alberge . . . . .	C. d'Août.
<b>Avant-pêche</b> blanche . . . . .	Idem.
rouge, Saint-Laurent rouge (Duhamel). Rothe frühe. . . . .	Idem.
<b>Belle</b> de Beaucaire (nouvelle espèce). Die schöne aus Beaucaire. . . . .	C. de Sept.
<b>Brugnon</b> violet musqué (Mayer). Violette nackte Muskateller-Pfirsich . . . . .	Idem.
* <b>Bourdine</b> , Boudine (Duhamel). Burdiner . . . . .	Mi-Août.
* <b>Chancelière</b> (Duhamel). Kanzler . . . . .	C. de Sept.
† <b>Chevreuse</b> hâtive (Duhamel). Frühe Peruvianerin. . . . .	Fin d'Août.
<b>Double</b> de Troyes, ou Petite mignonne (Duhamel). Kleine Prinzessin . . . . .	Idem.
<b>Grosse</b> bonne. Grosse gute. . . . .	Fin Sept.
*† mignonne veloutée, de Merlet (Mayer). Prinzessin . . . . .	Fin d'Août.
*† hâtive (Bon Jard.). Frühe Prinzessin . . . . .	C. d'Août.
† <b>Madeleine</b> blanche (Duhamel). Weisse Magdalenen . . . . .	Mi-Août.
*† de Bollwiller (nouvelle espèce). Bollwiller Magdalenen-Pfirsich . . . . .	Août.
*† rouge, ou Madeleine de Courson, paysanne (Duh.). Rothe Magdalenen . . . . .	Mi-Sept.
<b>Monstrueuse</b> , ou Pavie rouge de Pomponne, P. de Camus, grand Melocoton (Duh.)	
Ungeheure grosse . . . . .	C. d'Oct.
*† <b>Montagne</b> précoce, la grosse (nouvelle espèce). Frühe Montagne, die grosse. . . . .	Mi-Août.
<b>Pavie</b> jaune ou de la Madeleine (Duhamel). Gelber Hærtling. . . . .	Fin Sept.
de Newington (C. de Char.). Weisser Newingtons Hærtling . . . . .	C. d'Août.
<b>Pêche</b> Favier (nouvelle espèce). Favier's. . . . .	Septembre.
d'Ispahan à fleurs simples. Ispahaner Pfirsich, einfach blühend . . . . .	Idem.
d'Ispahan à fleurs doubles, ou Pavie de Perse (Bon Jard.). Ispahaner gefüllter persischer Hærtling . . . . .	Idem.
*† de Malte, belle de Paris (Duhamel). Maltheser. . . . .	Mi-Sept.
* de vigne, élevée de noyaux. Rebpfirsich aus Stein gezogen . . . . .	Idem.
<b>Pêcher</b> à fleurs doubles (Mayer). Rosen Pfirsich . . . . .	Fin Sept.
*† <b>Pourprée</b> hâtive à grandes fleurs (Duhamel). Frühe grossblumige Purpur-Pfirsich . . . . .	C. d'Août.
*† vineuse (Duhamel). Weinige Purpur. . . . .	Fin d'Août.
† <b>Royale</b> , Boudine (Duhamel). Koenigliche . . . . .	Fin Sept.
* <b>Sanguinole</b> ou Betterave (Duh.). Blut-Pfirsich . . . . .	Mi-Octobre.
élevée de noyaux. Aus Stein gezogen . . . . .	Idem.
* <b>Téton</b> de Vénus (Duhamel). Venus Brust. . . . .	Idem.
A <b>Violette</b> hâtive, la petite (Duhamel). Kleine frühe Violette. . . . .	C. de Sept.
A la grosse, temple nectarine (Duhamel). Grosse frühe Violette. . . . .	Idem.

## PRUNIER.

<b>Abricotée</b> blanche (Duhamel). Weisse Abrikosenpflaume . . . . .	C. de Sept.
<b>Bricette</b> (Duhamel). Brizette . . . . .	Sept. Oct.
<b>Couetche</b> , Quetsche, prune d'Allemagne (Christ). Zwetsche . . . . .	Août. Oct.
de Brême (Christ). Bremer Zwetsche. . . . .	Idem.
<b>IMPÉRIALE PRÉCOCE</b> . Frühe Kaiserzwetsche, un des fruits à noyau les plus recommandables (nouvelle espèce). . . . .	Idem.
d'Italie, Italienische oder Fellenberger Zwetsche . . . . .	Août.
<b>Damas</b> blanc, le gros (Duhamel). Grosse weisse Damascenerpflaume . . . . .	Fin d'Août.
le petit tardif (Duhamel). Kleine späte Damascenerpflaume. . . . .	Septembre.
de Tours (Duhamel). Grosse Tourserpflaume . . . . .	Mi-Juillet.
violet (Duhamel). Violette, Tourser, Bielerpflaume . . . . .	Idem.
<b>Diaprée</b> rouge, Roche Corbon (Duhamel). Rothe Diapre . . . . .	C. de Sept.
<b>Drap</b> d'or, ou Mirabelle double (Duhamel). Goldpflaume oder Metzger Mirabelle . . . . .	Mi-Août.
<b>Grosse</b> luisante, ou Damas Aubert jaune (Duhamel). Gelbe Eierpflaume . . . . .	C. de Sept.
rouge, Damas Aubert rouge (Duhamel). Rothe Eierpflaume . . . . .	Fin d'Août.
<b>Huling's</b> superbe, gloire de New-York. New-Yorks Wunder . . . . .	Août.
<b>Impériale</b> de Milan, ou Prune de Milan. Mailänder Kaiserpflaume. . . . .	Mi-Juillet.



	MATURITÉ.
<b>Jaune</b> hâtive, ou Prune de Catalogne (Duhamel). Frühe Catalonierpflaume . . . . .	Fin Juillet.
<b>Mirabelle</b> jaune (Duhamel). Gelbe Mirabelle . . . . .	Mi-Août.
rouge (C. de Baum.). Rothe Mirabelle . . . . .	C. d'Août.
tardive (Quintinye). Spæte Mirabelle . . . . .	Mi-Sept.
<b>Perdrigon</b> rouge (Duhamel). Rothe Perdrigon . . . . .	C. de Sept.
blanc (Christ). Weisse Perdrigon . . . . .	Fin d'Août.
<b>Prune</b> Abricot (nouvelle espèce). Abrikosen-Pflaume . . . . .	Septembre.
d'Agen, Prune d'Ante, ou Robe de sergent (Nov. c. d'ag.). Agener-Pflaume . . . . .	Août. Sept.
d'Autriche, ou Prune-datte (Mayer). Dattelzwetsche oder ungarische Pflaume . . . . .	Mi-Juillet.
de Berlin. Berliner-Pflaume . . . . .	Août. Sept.
de Jérusalem, violette. Jerusalemer-Pflaume . . . . .	Août.
Cerise Mirobolan (Mayer). Kirschen Pflaume . . . . .	Fin d'Août.
de Monsieur (Duhamel). Herzogs-Pflaume . . . . .	Juill. Août.
de Monsieur, hâtive (Duhamel). Frühe Herzogs-Pflaume . . . . .	Fin Juillet.
<b>Reine-Claude</b> , la grosse, Dauphine ou Damas vert (Duh.). Grosse grüne Reine-Claude . . . . .	Août.
violette (C. de Char.). Blaue oder violette . . . . .	Mi-Sept.
<b>Royale</b> (Duhamel). Kœnigliche Pflaume . . . . .	Mi-Août.
de Tours (Duhamel). Kœnigliche aus Tours . . . . .	Fin Juillet.
<b>Sainte-Catherine</b> (Duhamel). Sanct-Catharinenpflaume . . . . .	Mi-Sept.

## FRUITS A PEPINS.

### POIRIERS.

*Les espèces marquées d'un \* et de \*\* peuvent être fournies en toute forme sur francs et coignassiers.*

*Celles marquées de \*\* et \*\*\*, comme mi-vents sur coignassiers.*

*Celles marquées de \*†, en hautes et basses tiges sur francs.*

*Celles marquées de †, en basses tiges sur francs.*

*Celles marquées de P, sont principalement propres à faire du poirée.*

*** <b>Ah mon Dieu</b> , ou Poire d'amour (Duhamel). Gesegnete oder Liebesbirne . . . . .	C. de Sept.
†* <b>Ambrette</b> d'été, ou grise bonne (Duhamel). Sommer-Amberbirne . . . . .	Fin d'Août.
** d'hiver avec épines (Duhamel). Winter-Amberbirne mit Dornen . . . . .	Nov. Mars.
P*† <b>Bäum'sche</b> Birne (Stuttgart) . . . . .	Sept. Oct.
** <b>Belle</b> et bonne (Christ). Schœne und gute . . . . .	Septembre.
*† <b>Bergamotte</b> d'Angleterre (Christ). Englische Bergamotte . . . . .	Sept. Oct.
** Crasanne (Duhamel) . . . . .	Nov. Déc.
*† de Hollande, ou Bergamotte d'Alençon (Duhamel). Holländische Bergamotte . . . . .	Mai. Juin.
*† nonpareille (Chr.). Unvergleichliche Bergamotte . . . . .	Novembre.
*† de Pâques (Duhamel). Oster-Bergamotte . . . . .	Janv. Mars.
** rayée, ou Bergamotte suisse (Duh.). Schweizer-Bergamotte . . . . .	Oct. Déc.
*† de Soulers ou bonne de Soulers (Duh.). Souler'sche Bergamotte . . . . .	Févr. Mars.
P*† <b>Bergler</b> (A. Freud.) . . . . .	Octobre.
** <b>Bézy</b> de Chaumontel, ou Beurré d'hiver (Duhamel). Winter-Butterbirne . . . . .	Nov. Févr.
*† d'Héry (Duhamel). Kummelbirne . . . . .	Oct. Déc.
*† de Montigny (Duhamel). Wildling aus Montigny . . . . .	Sept. Oct.
*** de La Motte. Wildling von La Motte . . . . .	Idem.
† <b>Beurré</b> d'Amanly. Amanly's Butterbirne . . . . .	Octobre.
† d'Andousson (Duhamel). Andusson's . . . . .	Oct. Nov.
*† d'Aremberg (Bruxelles). Aremberger . . . . .	Nov. Déc.
*† d'Argenson, B. Beauchamp. Passe-Colmar gris, Souveraine. Argenson's, Regentin . . . . .	Nov. Dec.
*† de Bollwiller. Bollwiller . . . . .	Avril. Mai.
** Blanc, Doyenné ou Saint-Mi. Weisse Butterbirne (Dnhamel) . . . . .	Octobre.
*† d'hiver. Winter . . . . .	Déc. Mars.



	MATURITÉ.
** <b>Beurré Gris</b> , le Beurré (Duhamel) Graue Butterbirne. . . . .	Sept. Oct.
*** romain (Christ). Roemische Butterbirne. . . . .	Fin Sept.
*** van Marum. Van Marum's . . . . .	Oct. Nov.
** <b>Bon chrétien d'été</b> , ou Gratioli (Duhamel). Sommer-Gute-Christenbirne. . . . .	C. de Sept
***† d'hiver (Duhamel). Winter-Gute-Christenbirne. . . . .	Janv. Mai.
p*† <b>Bratbirne</b> , à feuilles luisantes (Stuttgart). Bratbirne mit glänzendem Laub, Christ's Champagner-Weinbirne. . . . .	Sept. Oct.
p*† <b>Carazi</b> de Metz. Carazi aus Metz. . . . .	Octobre.
*** <b>Cheminette</b> . Cheminetsbirne . . . . .	Déc. Janv.
*** <b>Chair à Dame</b> , Chère Adame (Duhamel) Damenbirne . . . . .	Août.
*** <b>Citron</b> de Sierentz (Christ). Sierentzer Citronenbirne . . . . .	Juillet.
** <b>Clou-Marceau</b> , <b>Goulu-Morceau</b> , excellent fruit . . . . .	Fin Déc.
*** <b>Colmar</b> épineuse (nouvelle espèce). Kolmarer dornige. . . . .	Déc. Mars.
† <b>Cuisse</b> Madame (Duhamel). Frauenschenkel. . . . .	Fin Juillet.
*** la grosse (Christ). Grosse. . . . .	Idem.
*† <b>Deux fois l'an</b> (Christ). Zweimal tragende . . . . .	Juillet. Oct.
† <b>Double</b> calice, Poire à deux têtes (Pom. Aust.). Zweibützler, Zweikelchige . . . . .	Août. Sept.
*** <b>Double</b> fleur, <i>Pyrus communis flore pleno</i> , Linn. (Quintinye). Gefülltblumige Birne. . . . .	Févr. Avril.
*† <b>Doyenné</b> gris (Duhamel). Graue Doyenne. . . . .	Novembre.
*† <b>Duchesse</b> d'Angoulême. Herzogin von Angouleme. . . . .	Décembre.
** <b>Echassery</b> , ou Besy de Chassery (Duhamel). Jagdbirne. . . . .	Nov. Janv.
** <b>Epargne</b> , Beau présent, St.-Samson, Poire des tables des princes (Christ, Duhamel). Sparbirne, Storchenschnabel, Fürstliche Tafelbirne (Christ) . . . . .	F. Juil. Août.
** <b>Épine</b> d'été, ou Fondante musquée (Duhamel). Sommerdorn oder schmelzende Mus- katellerbirne . . . . .	C. de Sept.
*† d'hiver (Duhamel). Winterdorn. . . . .	Nov. Janv.
p*† <b>Faesslerbirne</b> (Suisse) . . . . .	Octobre.
† <b>Franchipanne</b> (Duhamel) . . . . .	Idem.
*† <b>Hofgeil</b> . . . . .	Déc. Mars.
*** <b>Impériale</b> , Impériale à feuilles de chêne (Duhamel). Kaisersbirne mit Eichenlaub. . . . .	Mars. Avril.
*† <b>Klotzbirne</b> (d'Alsace) . . . . .	Décembre.
*† <b>Kramelsbirne</b> (d'Alsace). . . . .	Déc. Janv.
*† <b>Lederbirne</b> (d'Alsace) . . . . .	Idem.
*† <b>Marguerite</b> , la grosse, Poire hâtive (au Sundgau), Margarethenbirne, die grosse oder doppelte Henbirne . . . . .	Août.
** <b>Marquise</b> (Duhamel). Markgrafenbirne. . . . .	Nov. Déc.
** <b>Martin</b> Sec (Duhamel). Trockene Martinsbirne. . . . .	Nov. Janv.
*† <b>Martin</b> Sir (Duhamel). Junkermartin'sbirne . . . . .	Janv. Févr.
** <b>Messire</b> Jean (Duhamel). Junkerhansen'sbirne . . . . .	Oct. Nov.
*† <b>Muscat</b> petit, ou Sept en gueule (Duhamel). Kleine Muskatellerbirne . . . . .	C. de Juillet.
*† Allemand (Duhamel) Deutsche Muskatellerbirne . . . . .	Mars. Mai.
*† <b>Æsterling</b> (Christ), Faullenzer. . . . .	Idem.
*† <b>Poire</b> au lard (Manger). Speckbirne . . . . .	Août. Sept.
*** de Colmar, ou Poire Manne (Duhamel). Colmarer oder Mannabirne . . . . .	Janv. Avril.
p*† de fer, à cuire (Manger). Schollen oder Eisenbirne, Kochbirne. . . . .	Déc. Févr.
*† de forêt, ou Grise-Bonne (Duhamel). Wald oder Grauegute Birne . . . . .	Fin d'Août.
*† fortunée. Demande à être laissé sur l'arbre jusqu'au gel, excellente . . . . .	Se conserve jus- qu'en Juillet de l'année suivante.
*† de Madeleine, ou Citron des Carmes (Duhamel). Magdalena, oder Carmeliter Citronenbirne. . . . .	Juillet.
*† de Kienzheim (H <sup>t</sup> -Rhin). Kienzheimer Wegbirne. . . . .	Septembre.
*† de Malte, ou Caillot rosat d'hiver (C. de Char.). Maltheserbirne. . . . .	Déc. Janv.
*† de Fresnel (Varsovie). Graf Fresnelsche Birne . . . . .	Août.
*† Napoléon (Bruxelles). Napoleon'sbirne . . . . .	Oct. Nov.
*† Nippse . . . . .	Janv. Mars.
*† pomme (Bruxelles). Apfelbirne. . . . .	Idem.
*† d'œuf, ou Colmar d'été (Bruxelles). Eier- oder Bestebirne, Drehter'sbirne. . . . .	Août
*** d'oignons, épine rose d'été (Bruxelles). Grosse Zwiebelbirne. . . . .	Idem.
*† de St.-Pierre (T. Obstg.). Petersbirne . . . . .	Mi-Juillet.



	MATURITÉ.
<i>P</i> *† <b>Poire</b> au vin (Stuttgart). Weinbirne . . . . .	Septembre.
*† <b>Riedbirne</b> . . . . .	Déc. Mars.
** <b>Rousselet</b> , le gros (Duhamel). Die Grosse . . . . .	Sept. Oct.
*† d'hiver (Duhamel). Winterrousselet. . . . .	Févr. Mars.
*† <b>Rousselet</b> , panaché. Bundgescheckte Rousselet . . . . .	Septembre.
** de Rheims (Duhamel). Rheimser Rousselet. . . . .	Août. Sep.
*† de Stuttgart (Christ). Geisshirtlebirne . . . . .	Mi-Août.
<i>P</i> ** <b>Roussette</b> (Haut-Rhin). Rœthelsbirne . . . . .	Mars. Avril.
*† <b>Rostiezer</b> . . . . .	Août.
*† <b>Royale</b> d'hiver (Duhamel). Kœnigliche Winterbirne. . . . .	Déc. Fév.
<i>P</i> *† <b>Saint-Gall</b> , poire au vin (Haut-Rhin). Gallus- oder Weinbirne . . . . .	Déc. Mars.
** <b>Saint-Germain</b> , ou Inconnue la Fare (Duhamel). Hermann'sbirne . . . . .	Nov. Avril.
** panachée (nouvelle espèce). Bunte St.-Hermann'sbirne . . . . .	Idem.
* <b>Sanguinole</b> (Duhamel). Bluthbirne. . . . .	Août.
*† <b>Sarazin</b> (C. de Char.). Sarazenerbirne . . . . .	D'un an à l'autre
*† de Duhamel (Duhamel). Duhamels Sarazenerbirne. . . . .	Idem.
† <b>Seaklepaer</b> , Lamas, une des meilleures poires. Seaklebirne . . . . .	Septembre.
<i>P</i> *† <b>Seilebirne</b> (Duhamel) . . . . .	Octobre.
** <b>Sucrée</b> verte (Duhamel). Grüne Zuckerbirne . . . . .	Août.
*** d'Hoyerswerda (Christ). Grosse Hoyerswerder Zuckerbirne . . . . .	Fin Août.
*† de Zurich (nouv. espèce). Zürcher Zuckerbirne . . . . .	Août. Sep.
*† <b>Sylvange</b> , Bergamotte Sylvange (Christ) . . . . .	F. Oc. Nov.
*† <b>Truite</b> (Christ). Forellenbirne. . . . .	Sept. Oct.
*** <b>Verte</b> longue d'automne, ou mouille-bouche (Duhamel). Lange grüne Herbst-Saft- birne. . . . .	Octobre.
** panachée, Culotte suisse (Duhamel). Lange grün-bunte Herbs-Saftbirne. . . . .	Idem.
** <b>Virgouleuse</b> (Duhamel). . . . .	Nov. Janv.
<i>P</i> *† <b>Zankersbirne</b> (à Const.). Wasserbirne, Zankersbirne . . . . .	Sept. Oct.

### POMMIERS.

*Les espèces marquées de \* et de \*\* peuvent être fournies en toute forme greffées sur sauvageons, St.-Jean et Paradis.*

*Celles marquées de \*\* peuvent être livrées en mi-vents.*

*Celles marquées d'une † basse-tiges sur sauvageons.*

*Celles marquées d'une \* et †, en hautes et basses tiges sur francs.*

*Celles qui ne sont pas marquées, peuvent être fournies qu'en basses-tiges sur Paradis.*

*Enfin celles marquées de C, sont particulièrement recommandables pour cidre.*

* <b>Api</b> le gros, Pomme de Rose, ou Passe-Rose (Duhamel). Api, der grosse, oder Rosen- apfel. . . . .	Déc. Avril.
* le petit (Duhamel). Kleiner Apiapfel . . . . .	Nov. Mars.
*† <b>Aport'sapfel</b> . . . . .	Août.
<i>C</i> *† <b>Bohnapfel</b> , der grose (Christ). . . . .	Idem.
*† <b>Borsdœrfer</b> , Reinette de Misnie, Reinette bâtarde (T. Obstg.). Maschankerkel (Vienne) . . . . .	Déc. Avril.
*† Ognoniforme (T. Obstg.) Zwiebelborsdörfer. . . . .	Idem.
** <b>Calville</b> blanche d'été (Christ). Weisser Sommerkalwil . . . . .	Août. Sep.
*† carmin . . . . .	Janvier.
** d'hiver (Duhamel). Weisser Winterkalwil . . . . .	Déc. Avril.
** rouge d'automne (Duhamel). Rother Herbstkalwil . . . . .	Oct. Déc.
** d'hiver (Quintinye). Rother Winterkalwil . . . . .	Nov. Janv.
<i>C</i> *† <b>Citron</b> (C. St.-Gall). Citroncnapfel, Hausmütterchen, Usterapfel. . . . .	Déc. Févr.
*† <b>Empereur</b> Alexandre de Russie. . . . .	Nov. Mars.
*† <b>Esopus</b> Spitzenberg. . . . .	Idem.
<i>C</i> *† <b>Grauch</b> aigre (Canton Berne). Grauch der saure . . . . .	Déc. Mars.
<i>C</i> *† <b>Jean</b> Hure (Bon Jard.). Johann Hure's. . . . .	Octobre.
*† <b>Kœnig</b> Wilhelm . . . . .	Déc. Avril.
<i>C</i> *† <b>Luiken-Apfel</b> (Stuttgart). . . . .	Nov. Avril.
* <b>Marguerite</b> (Mang.). Margarethen-Apfel, rother Jakobsapfel. . . . .	Juillet.
<i>C</i> *† <b>Mæthapfel</b> à fleurs tardives (Christ). Mætapfel der späthblühende . . . . .	Nov. Mars.



	MATURITÉ.
<b>Ménagère</b> , la plus grosse de toutes les pommes. (T. Obstg.). Hausmütterchen oder Riesenapfel . . . . .	Oct. Nov.
** <b>Monstrueuse</b> , ou Gloria mundi, Glory of New-York. . . . .	Nov. Mars.
** <b>Nègre doré</b> (Christ.). Goldmohr. . . . .	Déc. Avril.
* <b>Paschapel</b> . Osterkalwil. . . . .	Nov. Mars.
*† <b>Pawlikowski</b> . . . . .	Idem.
** <b>Pepin</b> d'or, ou Pomme d'or (Duhamel). Goldpepin. . . . .	Déc. Mars.
d'Angleterre. Englischer Goldpepin. . . . .	Août.
* <b>Pomme</b> d'Astrakhan, ou transparen'e (Christ). Astrakanischer Zickapfel. . . . .	D'un an à l'autre
C*† d'Avent (au Sundgau). Adventapfel (Diel), kurzer Muser, Paderapfel . . . . .	Déc. Mai.
*† de Bâle (au Sundgau). Aengler, Bräntiger oder Mæucherapfel . . . . .	Déc. Mars.
*† Boutigné. Boutigneapfel . . . . .	Nov. Mars.
carré, ou d'Alente (Christ). Alentapfel. . . . .	Nov. Mars.
C*† châtaigne du Léman. Frauenrothacher . . . . .	Déc. Juin.
C*† double rouge du Paradis (Christ). Doppelt rother Paradiesapfel . . . . .	Déc. Mai.
*† Frangée. Franzenapfel. . . . .	Déc. Mars.
* Gräfenstein (Christ). Gräfensteiner-Apfel. . . . .	Août. Sep.
* hâtive avant toutes (Christ). Früh-Apfel . . . . .	Juillet.
C*† Luiken (Stuttgart). Luiken-Apfel . . . . .	Déc. Mai.
*† OEillet. Nelkenapfel. . . . .	Déc. Mars.
*† de Rivière (Charente) . . . . .	Déc. Mai.
*† Rossæckerle, pomme d'Hunawibr (H <sup>t</sup> -Rhin). Rossæckerle, Hunaweyerer-Apfel, Nordmännchen, J. O. G. Singapfel. . . . .	Nov. Févr.
* de Saint-Louis. Ludowikus-Apfel . . . . .	Fin d'Août.
C*† suie (Bon Jard.). Normandie. Rauchapfel. . . . .	
*† <b>Postophe</b> d'hiver, ou Moyeuse (Duhamel). Winter-Postoph oder Pariser. . . . .	Févr. Mai.
** <b>Princesse</b> noble. Reinette de New-York. Reinette de Cassel (Chr., C. de Char.). Edle Prinzessin, Newyorker Reinette, Casseler Reinette . . . . .	Nov. Janv.
** <b>Rabau</b> . Weisser Sommer-Rabau. . . . .	Août.
** <b>Rambour</b> franc (Duhamel). Sommer Rambour. . . . .	Août. Sept.
** <b>Reinette</b> d'Aizerna, Reinette Bréda R. Nelguin (Chr.). Reinette von Aizerna, Breidaische, Reinette Nelguin. . . . .	Janv. Avril.
Amende rouge . . . . .	Nov. Mai.
** d'Angleterre, la grosse (Duhamel). Grosse englische Reinette . . . . .	Déc. Mai.
* Baumann. Baumanns-Reinette . . . . .	Idem.
* blanche, ou Reinette de Portugal (Duh.). Weisse Reinette. . . . .	Nov. Avril.
caractère (Christ). Charakter-Reinette. . . . .	Déc. Mai.
* Caux (de). . . . .	Janv. Mars.
coin. Quitten Reinetten. . . . .	Nov. Mai.
coin française. Franzoesische Quitten-Reinetten. . . . .	Idem.
d'Espagne (Bon Jard.). Spanische Reinette. . . . .	Déc. Mars.
Evêque. Bischofs-Reinetten. . . . .	Nov. Mai.
de Hollande (Bon Jard.). Holländische Reinette . . . . .	Oct. Nov.
des hôpitaux d'Angleterre. Englische Spital-Reinette. . . . .	Nov. Mai.
dorée, ou Reinette jaune tardive (Duhamel). Gold-Reinette, die Spæte. . . . .	Déc. Mars.
* dorée (Christ). Gold-Reinette . . . . .	Idem.
dorée de Hollande. Holländische Gold-Reinette. . . . .	Idem.
** franche (Christ). Franzoesische Reinette. . . . .	D'un an à l'autre.
* Gomond . . . . .	Déc. Janv.
* grise d'hiver, la petite (Christ). Kleine graue Winter-Reinette . . . . .	Déc. Mai.
** grise dorée. Graue Gold-Reinette . . . . .	Nov. Avril.
jaune hâtive. Frühe gelbe Reinette. . . . .	Sept. Nov.
** marbrée, ou Reinette grise d'automne (C. de Baum.). Graue Herbst-Reinette, Rabau. . . . .	Novembre.
Menonitte. Menonitten-Reinette. . . . .	Nov. Mai.
* Montbron (Christ). Montbronner-Reinette . . . . .	Janv. Fév.
Normandie (de). Normændische Reinette . . . . .	Déc. Mars.
panachée. Gestreifte Reinette. . . . .	Janv. Fév.
piquée. Gestochene Reinette . . . . .	Déc. Mars.
rouge de Niemann . . . . .	Nov. Mai.



	MATURITÉ.
* <b>Reinette</b> Safran (Christ). Safran Reinette . . . . .	Oct. Mars.
sanguine. Blut-Reinette . . . . .	Nov. Fév.
* Sorgvliet. Sorgvlieter-Reinette . . . . .	Déc. Mars.
** truite (Christ). Forellen-Reinette . . . . .	Mai.
C*† <b>Rheinapfel</b> , der Saure (au Sundgau). Saurer Rheinapfel, rühmlich Christlicher . . . . .	Nov. Avril.
*† der Süsse. Rheinapfel der süsse Modenheimer . . . . .	Déc. Mars.
*† <b>Schafnase</b> (Haut-Rhin) . . . . .	Idem.
C*† <b>Streiffing</b> ou Stræumerling (T. Obstg.) . . . . .	Nov. Févr.
C*† <b>Wachsapfel</b> (en Suisse). Wachs-Apfel . . . . .	Déc. Janv.
C*† <b>Wesserlinger</b> (au Sundgau). Wesserlinger. . . . .	Sept. Avril.
C*† <b>Winter-Fleiner</b> (Christ). . . . .	Déc. Mai.

## VARIÉTÉS DE FRUITS NOUVELLEMENT RECUEILLIS

*dans divers pays, et qui peuvent être fournis en basses tiges sur franc, à 2 fr. pièce.*

### CERISE de Ratafiat.

De Mercier.  
Grosse guine rose.

### POIRIERS.

Alberty.  
Angélique de Bordeaux.  
Argushirne.  
Ascharpay.  
Aurate.  
Bal Armud.  
Belle de Bruxelles.  
Belle Fondante.  
Bergamotte Pentecôte.  
Bezy de Vindré.  
Bezy Vaat.  
Beurré Bosc.  
Beurré Calomat.  
Bœhmische grosse.  
Bon chrétien d'Auch, panaché.  
Bonne de Malines.  
Bonne Louise ou Arranchine.  
Bourgmestre.  
Brugmann's.  
Canning.  
Carmosine.  
Cassimann.  
Chat grillé.  
Citron des Carmes, panaché.  
Coquette.  
Cuvelier.  
Dix.  
Dubossary.  
Duguesne.  
Ezinoweser spæte.  
Finger's spæte.  
Fondante de Sickler.  
Francio.  
Gerstbacher beste Birne.  
Graf Canal's von Malabaila.

Graf Michna's.

Graue Weinbirne von Pfürth.

Gulabie de la Géorgie.

Indschere Armud.

Johannot.

Karabudy de Kilsjar.

Keres Armud.

Krinetzer punctierte Citronenbirne.

Kronprinz Ferdinand von Preussen.

Louvain.

Luquet.

Marie-Louise.

Merveille de Charneux.

Noirchain.

Orak Armud.

Parfum d'Aoust.

Poire de St.-Jaure.

Poire-Melon.

Poire St.-André.

Régente (la).

Roi de Rome.

Royale musqué.

Raymond.

Sarrazin des Chartreux.

Schæling Nierry de Russie.

Schekiro.

Sucré noir.

Superfondante.

Tarquin.

William's double Bearing.

Wilkinson's.

Wiram's Kali.

Wisbourg.

Würtzer d'automne.

Wurtzer ou Thaien

Zezamuri de Tifflis.

### PRUNIERS.

Belle de Schoenberg, fruit délicieux nouveau.

Reine Claude de Bavay.



## ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS DIVERS.

<b>Amandier</b> à fruit doux et coque tendre, dit à la princesse. Mandelbaum mit süsser weichschaliger Frucht, oder Prinzessin-Mandel . . . . .	1 »
à coque dure Mit hartschaliger Frucht des dames, à coque tendre. Mit weichschaliger Frucht, Damen-Mandel . . . . .	1 »
à la Reine. Koenigin-Mandel . . . . .	1 »
Sultane . . . . .	1 »
<b>Azerollier</b> poirier, <i>Pyrus pollveria</i> (Linné). Azerollon- oder Hanebuttenbirne . . . . .	1 »
<b>Cassis</b> , ou groseiller à grappes noires, la douzaine. Schwarze Johannis Traube, das Dutzend . . . . .	2 »
à feuilles panachées, la pièce. Mit bunten Blättern, das Stück . . . . .	» 50
à fruits blancs. Mit weisser Frucht. . . . .	1 50
<b>Coignassier</b> de la Chine. Chinesischer Quittenbaum . . . . .	1 »
à fruits pommiformes. Apfelquittenbaum . . . . .	1 »
de Portugal, à fruits pyriformes. Portugiesischer Quittenbaum, Birnen quitte . . . . .	1 »
<b>Cormier</b> , ou Sorbier à gros fruits, <i>Sorbus domestica</i> (Linné). Escherizen, Eschkriechen oder Spierbaum . . . . .	2 »
<b>Cornouiller</b> à fruit jaune et rouge. Kornelkirchen mit gelber und rother Frucht . . . . .	1 »
<b>Figuier</b> , blanches de bonnes espèces, la pièce. Weisse Feigen von guter Art, das Stück . . . . .	1 50
Lardara, petite figue violette hâtive . . . . .	1 50
<b>Framboisier</b> , le 100 pêle-mêle. Himbeerstranch, das 100 unter einander d'Amérique à fruit acide, la pièce . . . . .	6 » 1 50
à fruit jaune, Framboisier de Malte, J. G. M., la pièce . . . . .	» 50
le 100 plantes de deux ans . . . . .	15 »
de tous les mois. Monathimbeere . . . . .	» 50
du Chili. Chilischer Himbeerstranch . . . . .	» 50
<b>Groseiller</b> à épines d'Angleterre, 50 pièces en 50 espèces ovales et rondes, de couleurs rouge, jaune, blanche et verte, assorties avec noms . . . . .	20 »
à épines d'Angleterre, espèces pêle-mêle, le 100 . . . . .	10 »
à grappes, couleur de chair, la pièce. Johannisbeere mit fleischfarber Frucht, das Stück . . . . .	» 50
à grandes grappes blanches, de Hollande. Holländische grosse weisse Johannisbeere, das Stück . . . . .	» 50
à épines, le 100 plants de deux ans . . . . .	25 »
à grandes grappes rouges, la pièce . . . . .	» 50
à grappes, espèces pêle-mêle, le 100. . . . .	10 »

<b>Groseille</b> CERISE, très-belle, grand fruit, la pièce . . . . .	1 50
Queen Victoria . . . . .	1 »
<b>Marronnier</b> Combale . . . . .	1 50
de Lusignan, à haute tige. Lusignaner æchter Castanienbaum, hochstämmig . . . . .	2 »
de Lucques . . . . .	2 »
de Lyon . . . . .	2 »
grosse Merle . . . . .	2 »
<b>Marronnier</b> privé du pays à gros fruits, à haute tige, la pièce . . . . .	2 »
<b>Murier</b> noir, grande espèce, à haute tige et pyramides . . . . .	2 à 5 »
<b>Néflier</b> d'Allemagne. Deutscher Mispelbaum . . . . .	1 »
de Hollande, à grands fruits. Holländischer Mispelbaum . . . . .	1 »
mons'rueux. Riesen-Mispelbaum . . . . .	1 »
sans pepins. Kernloser Mispelbaum . . . . .	1 »
<b>Noisetier</b> . . . . .	
americana, <i>Corylus-rostrata</i> . . . . .	1 »
rouge . . . . .	1 50
arborescent. Baumartige Haselnuss . . . . .	1 »
Baar's Spanische . . . . .	1 »
Barcelone. Barzellonische Haselnuss . . . . .	1 »
Bürn Nort . . . . .	1 »
à fruit ronge. Blutnuss, rothe Lambertsnuss . . . . .	1 »
fichtwerdische Zellernuss . . . . .	1 »
Guntzelbeer Zellernuss . . . . .	1 »
Hallische Riesennuss . . . . .	1 »
laciniata, à feuilles laciniées. Mit geschlitztem Laub . . . . .	1 »
Nothingham's prolific . . . . .	1 »
Piémontaise rouge . . . . .	1 50
Weisse lange Zellernuss . . . . .	1 »
Bonnes espèces mélangées, le 100 Gute Sorten im Rummel, das 100 . . . . .	20 »
<b>Noyer</b> , bonne espèce, haute tige. Gute Art Nuss- oder Wallnussbaum, hochstämmig, le 100. . . . .	45 »

## VIGNES.

NB. Les espèces marquées d'une \* peuvent être choisies de préférence pour raisins de table; les autres produisent entre autres les vins les plus exquis et les plus abondans.

* <b>Aleatico</b> de Florence . . . . .	2 »
* <b>Alicante</b> bleue, demande une bonne exposition . . . . .	2 »
†† <b>L'Allemand</b> , Facun (Sprengel), recommandable pour le produit et la qualité. Burger, Weisselben (Sprengel), Rheinelben, besonder wegen Ertrag und Qualitæt zu empfehlen, das Stück . . . . .	» 50
† rouge. Rother Burger, rother Elben (Babo). . . . .	» 50



	fr.	c.		fr.	c.
* <b>Aspirant</b> blanc sans pepins. Kleine Rosinlein . . . . .	1	»	<b>Corozon</b> de Cabuda de Malaga . . .	2	»
†† <b>Auvernais</b> blanc, Pinneau, Burot (Sprengel). Weiss-Klæfner . . . . .	»	50	* <b>Coussi</b> ou Querci noir, très-recommandable. Frühe dunkelrothe Cousitraube, sehr zu empfehlen . . .	1	»
†† gris, gentil-gris. Grau-Klæfner, Ruländer, Klæfner. . . . .	»	50	* <b>Damas</b> blanc précoce, très-gros et excellent . . . . .	3	»
†† noir ou rouge de Bourgogne. Schwarz-Klæfner oder rother Burgunder . . . . .	»	50	violet précoce . . . . .	2	»
†† rouge clair, gris-rouge, Fromenteau (Sprengel), gentil-rose? recommandable pour les terrains secs et pour produire un vin fin. Rothlichtner, Traminer, Fleischweiner, Klewener! Heiligensteiner. Gibt einer der feinsten Weine (Sprengel) . . . . .	»	50	* <b>De Candolle</b> . Hellrothe Riesentrabe	1	»
* <b>Basilicum</b> ou Vanille . . . . .	2	»	* <b>Dolicola</b> de la Crimée . . . . .	2	»
*†† <b>Blussard</b> blanc. Blüssard, der weisse, weisse Cibebe. . . . .	1	»	* <b>Fekete</b> Gohör, aus Ungarn . . . . .	1	50
† noir. Schwarzer Malwasier (Rhein-Weinbau) . . . . .	1	»	<b>Formint</b> cultivé au Tokay principalem <sup>t</sup>	1	50
* <b>Bona bella</b> d'Italie . . . . .	2	»	*† <b>Frankenthaler</b> , gros noir (Spr.). Frankenthaler, Hudler, Baccara? . . .	1	»
<b>Chailloche</b> de la Charente . . . . .	1	»	<b>Frontignan</b> noir hâtif . . . . .	1	»
*†† <b>Chasselas</b> blanc. Weisser Gutedel blanc du Jura . . . . .	»	50	* <b>Gros</b> grec noir . . . . .	1	50
* bronzé. . . . .	»	50	<b>Haschat</b> Lævœlin. Fischtraube (Babo), Lindblüthe . . . . .	1	»
*†† croquant de Bar-sur-Aube, fil d'argent. Krachmost, der Weisse. . . . .	»	50	<b>Honigtraube</b> aus Ungarn . . . . .	2	»
*†† de Fontainebleau (T. O.), Ch. de Thomery. Weisser Fontainebleauer Gutedel . . . . .	»	50	<b>Jalabert</b> . . . . .	1	»
†† blanc musqué (Bon Jard). Muskateller Gutedel, der weisse Malwasier Muskateller? (Sprengel) . . . . .	1	»	* <b>Jouanen</b> , très-précoce, recommandable. Juanen, frühe Traube,		
*† blanc musqué long. . . . .	1	»	<b>Isabella</b> , Vitis Isabella (a b c). . . . .	1	»
bleue de Windsor . . . . .	2	»	aus Nordamerika (a b c). . . . .	1	»
<b>Napoléon</b> . . . . .	1	50	<b>Kataraka-Traube</b> . . . . .	2	»
noir. Schwarzer Gutedel (Sprengel) . . . . .	1	»	*† <b>Kienzheimer</b> blanc précoce, Bacot (Sprengel). Kienzheimer früher weisser . . . . .	1	»
à odeur de rose? Neu. . . . .	2	»	*† <b>Kisch-Misch</b> , Sultan, Raisin de Smyrne, sans pepins. Kisch-Misch, der Grosse, ohne Kernen . . . . .	1	»
précoce à gros grains . . . . .	2	»	* <b>LAHNTRAUBE</b> , frühe weisse, très-précoce et excellent raisin de table.	1	»
* précoce, Fendant blanc. Früher Gutedel (M. et B.) . . . . .	1	»	<b>Leipziger</b> früher. . . . .	1	50
*†† rouge. Rother Gutedel . . . . .	»	50	* <b>Listan</b> blanc de Malaga . . . . .	1	»
* rouge croquant . . . . .	1	»	†† <b>Liverdon</b> , bon vin, Vosges (Bon Jard.). Liverdon, vorzüglich zu empfehlen . . . . .	»	50
*†† rouge royal (Bon Jard.). Königlichlicher Gutedel. . . . .	1	»	† <b>Madeleine</b> blanche . . . . .	»	50
* tricolore . . . . .	1	»	*† <b>Malaga</b> , le gros. Malaga, der Grosse (Beisser), excellent raisin blanc . . .	1	50
* violet. Violetter Gutedel . . . . .	1	»	* <b>Malvoisie</b> blanc. Weisser Malwasier	1	»
*† <b>Cioutat</b> , ou raisin d'Autriche (Bon Jard.). Petersilien oder OEstreicher Traube . . . . .	»	50	* rouge clair précoce. Früher hellrother Malwasier . . . . .	1	»
* <b>Corinthe</b> , la grande, avec pepins. Grosse Corinthe mit Kernen . . . . .	1	»	<b>Mengnur</b> rouge hâtif . . . . .	1	50
* la petite, sons pepins, Anguur. Kleine kernlose Corinthe, persische Kischmisch, Kismisi; Uva passa bianca (Sprengel) . . . . .	1	»	* <b>Miracle</b> ? vorzüglich. . . . .	3	»
* la petite violette. Blaue Corinthe . . . . .	2	50	*† <b>Morillon</b> blanc, Mourlon. Später weisser Burgunder (M. et B.) . . .	1	»
* <b>Cornichon</b> violet (pour treille) Violette Gurkentraube (an Geländer) . . .	1	50	panaché . . . . .	1	»
			hâtif noir. Augusttraube. . . . .	»	50
			* <b>Moscon</b> . . . . .	1	»
			* <b>Muscat</b> d'Alexandrie, passe-longue musquée. Alexandriner Muskateller	2	»
			*† blanc, Muscata bianca. Weisser Muskateller, Frontignan (Sprengel)	1	»
			*† gris. Grauer Muskateller . . . . .	1	»
			*† noir, recommandable pour treille. Schwarzer Muskateller, schwarzer Weihrauch. . . . .	1	»
			orange . . . . .	1	»
			*† rouge. Rother Muskateller. . . . .	»	50



	fr.	c.		fr.	c.
* <b>Muscat</b> violet hâtif . . . . .	1	50	Klingelberger . . . . .	»	50
*† violet noir. Blauer Muskateller, violetblauer Muskateller . . . . .	1	»	*† <b>Saint-Laurent</b> , le précoce, grand noir. Blauer grosser früher Sanct-Lorenz . . . . .	»	50
* <b>Olivier</b> noir . . . . .	1	»	†† <b>Sylvaner</b> . Zierfäehner, grüner . . . . .	»	50
†† <b>Ollwer</b> , dont l'usage du vin doit être un préservatif contre la gravelle. Ollwer, Hartælber, grün Ollwer; der Genuss dieses Weines soll vor dem Niersteine bewahren . . . . .	»	50	*† <b>Teinturier</b> , Roussillon, Færbetraube, Bay . . . . .	»	50
†† <b>Ortlieber</b> , Ræuschling, le petit, très-recommandable pour les terrains froids. Ortlieb'scher, Ortlinger, kleiner Ræuschling, Reichenwey-rer . . . . .	»	50	* <b>Terre promise</b> . Traube aus dem gelobten Land . . . . .	2	»
<b>Pedro Xymenes</b> , d'Espagne . . . . .	1	»	* <b>Tokai</b> des Pyrénées, précoce . . . . .	1	»
* <b>Perle</b> blanche précoce, la grosse blanche. Diamant oder grosse weisse Perltraube . . . . .	»	50	* <b>Ungarische</b> blaue langbeerige Augusttraube . . . . .	3	»
* rose, très-productif. Rosenrothe Perltraube . . . . .	1	50	*† <b>Saint-Valtelin</b> . Valteliner. . . . .	1	»
* <b>Raisin d'Algérie</b> . . . . .	3	»	<b>Verjus</b> Bourdelas (Babo) . . . . .	2	»
* de Calabre, délicieux. Calabrische Traube . . . . .	1	50	* <b>Violet</b> d'Espagne . . . . .	1	50
du Cap de Bonne-Espérance, Raisin de Constance . . . . .	1	»	* <b>York</b> Madeira . . . . .	1	»
* des Dames . . . . .	1	»	* <b>Ziegen-Zitzen</b> , Pis de Chèvre. . . . .	40	»
*†† de Hongrie, ou Tokai, le gris. Tokaier aus Ungarn, der Graue, Nicht Grauklæfner . . . . .	»	50	1 <sup>o</sup> La collection de 60 espèces de vignes, avec noms . . . . .		
* d'Ischia . . . . .	1	»	2 <sup>o</sup> Plus la douzaine de jeunes provins de deux et trois ans, des espèces marquées d'une † . . . . .	4	»
* Napoléon. . . . .	1	»	3 <sup>o</sup> Une collection de 12 variétés de raisin pour treille, à notre choix . . . . .	10	»
* précoce de Montpellier . . . . .	1	»	4 <sup>o</sup> Plus le 100 jeunes provins de deux ans, dans les espèces marquées de ††, assortis avec noms . . . . .	6	»
†† <b>Ræuschling</b> , le grand Mornin blanc (Noisette). Ræuschling, der Grosse, in kalten Lagen zu empfehlen. . . . .	»	50	5 <sup>o</sup> Plus le 100 provins de deux ans, en mélange, des meilleures espèces, sans noms . . . . .	4	»
†† <b>Riesling</b> , Clairette de Limoux, vin fin. Riessling, Rissling (Sprengel),					

NB. Les espèces recueillies dans les différens départemens de France, décrites en partie par le Bon Jardinier, par Christ, par Sprengel, Metzger et Babo, et par les frères Baumann, en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en sarmens assortis avec noms, à raison de 30 cent. par sorte.

### PLANTES POTAGÈRES, ETC.

	fr.	c.		fr.	c.
<b>Artichauts</b> de Provence, le 100 . . . . .	20	»	<b>Patate</b> violette, les 12 pl. . . . .	5	»
<b>Asperges</b> (pattes) de Hollande et d'Ulm, espèces recherchées. . . . .	4	»	<b>Raifort</b> , ou Moutarde de capucin, 100 replants . . . . .	5	»
Le 100 de trois ans . . . . .	5	»	<b>FRAISIERS.</b>		
Le 100 de trois ans, surchoix . . . . .	6	»	<b>Ananas</b> , le 100 . . . . .	2	»
<b>Chou</b> marin, ou Crambe maritime, légume très-recommandable qui peut remplacer les asperges forcées (voy. le <i>Bon Jardinier</i> ), le 100 . . . . .	15	»	<b>Algérienne</b> , le 100 . . . . .	4	»
<b>Cyperus</b> esculentus (Linn.). Amande de terre, le 100. . . . .	3	»	<b>Bath</b> , le 100 . . . . .	3	»
<b>Helianthus</b> tuberosus. Topinambour, le 100 tubercules . . . . .	2	»	* <b>British Queen</b> , le 100. . . . .	5	»
<b>Patate</b> douce, Convolvulus Batatas, légume très-succulent et recommandable, les 12 pl. . . . .	5	»	<b>Blusch</b> Chili, le 100 . . . . .	3	»
			* <b>Capron</b> musqué, 12 pl. . . . .	1	»
			* <b>Chili</b> (véritable du), 12 pl. . . . .	1	50
			* <b>Comte de Paris</b> , 12 pl. . . . .	1	50
			<b>Deptforth</b> Pine, 12 pl. . . . .	3	»
			* <b>Downton's</b> Ananas, 12 pl. . . . .	1	»
			<b>Duc of Kent's</b> , le 100 . . . . .	4	»



	fr.	c.		fr.	c.
<b>Écarlate</b> de Virginie, le 100. . . . .	3	»	<b>Rostock</b> , 12 pl. . . . .	1	»
<b>Elton</b> , le 100 . . . . .	3	»	<b>Scarlet</b> Rosberry, 12 pl. . . . .	1	»
<b>Grimston's</b> écarlat, 12 pl. . . . .	1	»	<b>Tous les mois</b> (de), à fruits rouges,		
<b>Imperial</b> of Kent, le 100 . . . . .	5	»	le 100. . . . .	2	»
<b>Keen's</b> seedling, le 100 . . . . .	4	»	sans filets. à fruits rouges, le 100 . .	3	»
bifère, 12 pl. . . . .	1	»	à fruits blancs, le 100 . . . . .	2	»
<b>Knowort's</b> , le 100 . . . . .	5	»	* <b>Triomphe</b> d'Orléans, 12 pl. . . . .	1	»
<b>Mijatte's</b> , 12 pl. . . . .	1	»	* <b>Washington's</b> , 12 pl. . . . .	1	»
<b>Prince</b> Albert, le 100. . . . .	5	»	<b>Welton</b> , 12 pl. . . . .	1	50
de Caroline, le 100 . . . . .	5	»	* <b>Wilmot's</b> late, le 100 . . . . .	5	.
* <b>Princesse</b> Alice, 12 pl. . . . .	4	»	superbe, le 100. . . . .	2	50
* royale, 12 pl. . . . .	4	»	Mélange dans les bonnes espèces, 100	1	50
<b>Queen</b> Victoria, le 100 . . . . .	5	»			
<b>Recton</b> à fruits blancs, 12 pl. . . . .	1	50	Ceux marqués * se recommandent par		
<b>Rosberry</b> , le 100 . . . . .	4	»	la grosseur et la saveur de leurs fruits.		

## DEUXIÈME DIVISION.

### ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.

NB. Les objets marqués d'une \* doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à hauts-vents ou à hautes tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs.

Comme bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment les arbres verts, ont, après avoir été arrachées de pleine terre, beaucoup de peine à reprendre, nous en avons élevé en pots. Nous pouvons disposer de celles marquées des lettres p.; la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient dans presque toutes les saisons de l'année.

	La pièce	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
* <b>Acacia</b> Julibrissin (Willd.) . . . . .	1 à 3	»		<b>Æsculus</b> coccinea . . . . .	1	»	
* <b>Acer. Erables.</b>				† <b>Hippocastanum</b> (L.) <i>Marronnier d'Inde</i>	1 à 1	50	
coriaceum (Lodd.) . . . . .	1	»		flore pleno . . . . .	1	»	
dasycarpum (Ehr.) <i>A. rubrum</i> (L.) . . . . .	1	»		foliis variegatis . . . . .	1	50	
ericarpum. . . . .	1	»		humilis . . . . .	1	»	
† glaucum . . . . .	1	»		hybrida (DC.) . . . . .	1	»	
laciniatum . . . . .	1	»		macrostachia (H. gen.) <i>Pavia macros-</i>			
† Lobelli (L.) . . . . .	1	»		<i>tachia A. spicata</i> . . . . .	1	»	
† Neapolitanum <i>obtusatum</i> . . . . .	1	»		<i>Michauxii</i> . . . . .	1	»	
† Negunda L. (E. à feuilles de frêne) . . . . .	1	»		<i>neglecta</i> . . . . .	1	»	
† nigrum (Mich.) . . . . .	1	»		<i>ochiotensis</i> . . . . .	1	»	
<i>Opalus</i> (Willd.) <i>Er opale</i> . . . . .	1	»		<i>pallida</i> . . . . .	1	»	
<i>opulifolium</i> , non <i>A. opalus</i> . . . . .	1	»		<i>Pavia</i> (Mich.) <i>Marronnier d'Inde</i> à			
<i>pensylvanicum</i> (L.) . . . . .	1	»		<i>fleurs rouges</i> . . . . .	»	50	
<i>platanoides</i> . . . . .	1	»		<i>coccinea nova</i> . . . . .	5	»	
† <i>Pseudo-platanus</i> (L. E.) <i>Sycamore</i> . . . . .	1	»		<i>foliis luteo variegatis</i> . . . . .	10	»	
<i>foliis variegatis</i> (E.) . . . . .	1	»		<i>pumila</i> . . . . .	1	»	
<i>tricolor</i> . . . . .	2	»		† <i>rubicunda</i> (Herb. gen.) <i>Æscul. car-</i>			
† <i>rubrum</i> (Ehrh.) . . . . .	1 à 1	50		<i>nea</i> . . . . .	1 à 1	50	
† <i>saccharinum</i> (Linn.) . . . . .	1 à 1	50		<i>spectabilis</i> . . . . .	1	»	
† <i>striatum</i> (Du Roi) <i>E. jaspé</i> . . . . .	1 à 1	50		† <b>Ailanthus. Vernis du Japon.</b>			
† <i>tartaricum</i> (L.) . . . . .	1 à 1	50		<i>glandulosa</i> (Ait.) . . . . .	1	»	
<i>trilobum</i> (Lam.) <i>A. creticum</i> (Lin.) . . . . .	1	»		<b>Alnus. Aulnes.</b>			
<i>Wagneri</i> . . . . .	1	50		<i>cordata</i> (Duf.) . . . . .	1	50	
<b>Æsculus. Maronniers d'Inde.</b>				<i>hybrida</i> . . . . .	1	»	



	La pièce.	fr. s.
<b>Alnus</b> incana . . . . .	»	50
laciniata (Wild.) . . . . .	2	»
oxyacanthifolia (Lodd) . . . . .	2	»
<b>* Amorpha. Amorphe.</b>		
canecens. . . . .	»	50
crocea lanata . . . . .	1	»
* fragrans (Smith) ? . . . . .	1	»
fruticosa (L.). <i>Faux indigo</i> . . . . .	»	50
glabra (Desf.) . . . . .	»	75
* Levisii (Lodd) . . . . .	1	»
<b>Amygdalus, Amandiers, communis</b>		
fl. pleno. <i>Amandier à fleurs doubles</i>	1	»
communis foliis variegatis . . . . .	1	»
incana. <i>Prunus incana</i> . . . . .	1	»
nana (L.). <i>Amandier nain</i> . . . . .	»	50
orientalis (Hors. Kew.) . . . . .	1	»
persica flore pleno . . . . .	1	»
pumila fl. pleno. <i>Prunus sinensis</i> . . . . .	1	»
Sibirica (Gmelin). <i>A. de Sibérie</i> . . . . .	1	»
<b>Andromeda</b> arborea (Lin.), <i>p.</i> , petit.		
axillaris, <i>p.</i> . . . . .	1	»
longifolia. . . . .	1	»
* buxifolia . . . . .	1 à 2	»
calyculata (L. And.), <i>caliculée, p.</i> . . . .	»	50
angustifolia. . . . .	»	75
cassinefolia (Vent). <i>A. speciosa</i> (Mich)		
<i>p.</i> . . . . .	1	50
Catesbæi (Walt.) . . . . .	1	50
dealbata . . . . .	1 à 2	»
* floribunda, Bot. mag. . . . .	5 à 10	»
lucida (Jacq.) . . . . .	1	50
mariana. <i>A. du Maryland, p.</i> . . . .	1	50
membranacea (Hort.) . . . . .	2	»
ovalifolia (Wall.) . . . . .	1	50
paniculata (L. And.), <i>paniculée, p.</i> . . .	1	»
polifolia (L. And.), <i>à feuilles de po-</i>		
<i>lium, p.</i> . . . . .	»	50
latifolia . . . . .	»	50
oleæfolia (And.), <i>à f. d'olivier</i> . . . .	1	»
rosmarinifolia, <i>A. august</i> . . . . .	»	50
stricta. . . . .	1	»
racemosa (L.), <i>à grappes</i> . . . . .	1	»
* Redowski (Chmss.) . . . . .	3 à 4	»
serratifolia (Cels.) . . . . .	3	»
speciosa, <i>A. formosissima?</i> . . . . .	2	»
* tetragona (Linn.), <i>Cassiope tetragona</i>		
(Don.) . . . . .	8	»
tomentosa . . . . .	2	»
NB. Idem, une collection de 12 espèces,		
assorties avec noms, à notre choix. . .	10	»
<b>Aralia</b> spinesosa (L.) . . . . .		
japonica (Thunb.) . . . . .	1 à 3	»
<b>Arbutus</b> alpina (L.) . . . . .		
1	»	
<b>* Aristolochia</b> sempervirens (Lin.) . . .		
Sipho, l'Hér. <i>Aristolochie Syphon, p.</i>	1 à 2	»
* tomentosa. . . . .	1	»
<b>Aucuba</b> japonica (Lhumb.) . . . . .		
foliis latomaculatis . . . . .	2	50
<b>Azalea. Chevrefeuille d'Améri-</b>		
<b>que.</b>		

	La pièce.	fr. s.
<b>Azalea</b> aurantiaca grandiflora . . . . .	1	50
maxima . . . . .	1	50
bicolor . . . . .	1	50
calendulacea . . . . .	1	»
insignis . . . . .	1	»
carnea lutescens . . . . .	1	»
coronata . . . . .	1	50
cramoisi flamboyant . . . . .	1	50
Degenfeldii . . . . .	1	50
Dernii . . . . .	1	50
glauca (Lam) . . . . .	1	»
gloriosa . . . . .	2	»
hispida (Pursh.) . . . . .	1	»
alba. . . . .	1	»
hispida rubra . . . . .	1	»
Hortence. . . . .	1	50
hybrida . . . . .	1	»
cramoisi . . . . .	1	50
semitplena . . . . .	1	»
nudiflora (Linn.) . . . . .	1	»
ochroleuca . . . . .	1	50
pontica (Linn.) . . . . .	1 à 3	»
alba . . . . .	1	»
lutescens . . . . .	1	»
bicolor . . . . .	1	»
cuprea. . . . .	1	»
aurantiaca . . . . .	1	»
Regeli. . . . .	3	»
semi plena . . . . .	2	»
Sinninghi . . . . .	3	»
pulchella. . . . .	1	»
sulphurea. . . . .	1	50
tricolor . . . . .	1	50
procumbens (Linn.) . . . . .	1	50
viscosa ochroleuca . . . . .	1	50
semitplena alba. . . . .	2	»
rosea . . . . .	2	»
rubra . . . . .	1	»
glauca et hispida, mélange avec bou-		
tons, fortes plantes . . . . . o/o	35	»
pontica, mélange avec boutons . . . .	40	»
<i>Une collection de 12 variétés choisies</i>		
<i>parmi ce qu'il y a de plus beau, et</i>		
<i>assorties avec noms. . . . .</i>		
	12	»
<b>Berberis. Epine-vinette.</b>		
actinacantha (Mart) . . . . .	5	»
aquifolia (Pursh.). <i>Mahonia, Nutt.</i> . .	3	»
aristata (Dec.) . . . . .	1	»
* buxifolia vera . . . . .	1	50
diversifolia <i>Mahonia</i> . . . . .	2	»
emarginata (Willd.) . . . . .	»	75
empetrifolia (Lam.) . . . . .	1	»
fascicularis (Schult.) <i>Mahonia</i> . . . .	»	50
* glumacea (Spr.). <i>Mahonia gluma-</i>		
<i>cea, D</i> . . . . .	3 à 5	»
hybrida . . . . .	3	»
* intermedia <i>Mahonia</i> . . . . .	3	»
nepalensis? . . . . .	1	50
repens (G. Don et Pen.). <i>Mahonia</i> . .	1 à 3	»
sibirica (Wall.) . . . . .	1	»



	<i>La pièce</i>	fr. c.
* <b>Berberis</b> tenuifolia (Lindl.). <i>Mahonia</i> tenuifolia . . . . .	3 à 10 »	
* trifoliata. <i>Mahonia trifoliata</i> . . . . .	2 à 6 »	
vulgaris abortiva. . . . .	2 »	
foliis purpureis . . . . .	1 »	
canadensis, <i>Ep. vin. du Canada</i> . . . . .	1 »	
foliis variegatis . . . . .	1 50	
fructo albo. . . . .	1 »	
violaceo . . . . .	1 50	
† <b>Betula</b> . <b>Bouleau</b> . . . . .		
alba. . . . .	» 50	
carpinifolia . . . . .	1 »	
crispa (Ait.). . . . .	1 50	
davurica Pall . . . . .	1 »	
fruticosa (Pall.). . . . .	1 »	
† laciniata . . . . .	1 »	
lenta (Willd.) . . . . .	1 »	
odorata (Bechst.). . . . .	1 »	
papiracea. . . . .	1 »	
pontica (Desf.). . . . .	1 »	
populifolia (Willd.). . . . .	1 »	
<b>Bignonia</b> capreolata. . . . .	1 50	
† Catalpa, <i>Catalpa Syringæfolia</i> . . . . .	1 à 1 50	
coerulescens? . . . . .	1 50	
* grandiflora (Jacq.) . . . . .	1 »	
radicans (L.). <i>Jasmin de Virginie</i> . . . . .	» 50	
<b>Borya</b> acuminata (Willd.) . . . . .	1 »	
<b>Buplerrum</b> fruticosum (Lin.). . . . .	1 »	
* <b>Buxus</b> . <b>Buis</b> . . . . .		
balearica (Lam.) . . . . .	1 »	
* foliis albo-marginatis. . . . .	1 50	
suffruticosa sempervirens, <i>p.</i> . . . .	» 58	
angustifolia, <i>p.</i> . . . .	1 »	
foliis argenteo variegata, <i>p.</i> . . . .	1 50	
<b>Calycanthus</b> . <b>Pompadour</b> . . . . .		
acuminatus . . . . .	3 »	
ferax (Herb. gen.). <i>C. glaucus</i> (Willd.) . . . . .	1 »	
floridus (L.). <i>Calycanthe de Virginie</i> . . . . .	1 »	
laevigatus (Willd.), à feuilles glabres, <i>p.</i> . . . .	1 50	
nanus (Duch.), <i>nain, p.</i> . . . .	1 »	
oblongifolius (Loudon) . . . . .	1 50	
* præcox, <i>Chimonanthus fragans</i> (DC) <i>p</i> . . . . .	1 50	
Idem, 25 <i>Calycanthus en mélange</i> . . . . .	10 »	
<b>Ceanothus</b> americanus (L.). <i>Céan d'A-</i> <i>mérique, p.</i> . . . . .	» 50	
Baumannianus (Spach.) . . . . .	1 50	
microphyllus (Mich.) . . . . .	1 »	
ovatus flore cyaneo (Desfont.). . . . .	1 »	
* <b>Celastrus</b> . <b>Bourreau des arbres</b> edulis (Wahl.). . . . .	2 »	
scandens (Lin) . . . . .	» 75	
<b>Celtis</b> . <b>Micocoulier</b> . . . . .		
americana. (Mill.) . . . . .	1 50	
aspera (Desf.). . . . .	1 50	
occidentalis (Lin.). <i>C. tenuifolia</i> (Lam.) . . . . .	1 »	
<b>Cephalanthus</b> . <b>Bois bouton</b> . . . . .		
occidentalis (Lin) . . . . .	50 c. à 1 f.	
<b>Cercis</b> . <b>Arbre de Judée</b> . . . . .		
canadensis (Lin.). . . . .	1 »	
* Siliquastrum. (L.) <i>Arbre de Judée</i> . . . . .	1 »	

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
* <b>Cercis</b> Siliquastrum flore albo . . . . .	1 »	
<b>Chionanthus</b> . <b>Arbre de neige</b> . . . . .		
pubescens (H. B.) . . . . .	2 »	
virginica (L.) <i>Arbre de neige</i> . . . . .	1 »	
* <b>Clematis</b> azurea (Sieb) . . . . .	75 c. à 1	
* bicolor (B. Mag.) . . . . .	1 »	
erecta (Willd.). . . . .	» 50	
holosericea <i>mich.</i> . . . .	1 »	
integrifolia (Lin.). . . . .	» 50	
maritima (Lin.) . . . . .	1 »	
montana (Buchan). <i>C. Nepalensis</i> . . . . .	1 50	
orientalis (Lin) . . . . .	1 »	
parviflora (De Cand.). <i>C. revoluta</i> H. <i>Par.</i> . . . . .	1 »	
* pinnata. . . . .	1 50	
sibirica (Spr.) . . . . .	1 »	
* tubulosa mongolica . . . . .	3 »	
<i>Cette superbe espèce provenant du</i> <i>Caucase, se couvre de magnifiques</i> <i>fleurs bleues.</i>		
virginiana (Lin.). . . . .	1 50	
Viticella (L.) . . . . .	» 50	
flore pleno (C.), à fl. doubles . . . . .	1 50	
flore rubro . . . . .	1 »	
violacea . . . . .	1 »	
<b>Clethra</b> alnifolia (Pu sh) . . . . .	1 »	
Michauxi nova, <i>petit.</i> . . . .	2 »	
tomentosa (Pursh.). . . . .	1 »	
<b>Colutea</b> . <b>Baguenaudier</b> . . . . .		
arborescens (L.) . . . . .	» 50	
media (Willd) . . . . .	» 50	
orientalis (Lam.): . . . . .	» 50	
Pocockii (Ait.). <i>C. haleppica</i> . . . . .	1 »	
<b>Comptonia</b> asplenifolia (Cærtn.). . . . .	» 50	
<b>Chorchorus</b> japonica, fl pleno (H.) . . . . .	» 50	
flore simplici. <i>Kerria jap</i> . . . . .	1 »	
* <b>Coriaria</b> . <b>Redoul</b> . . . . .		
myrtifolia (L.). <i>Redoul à feuilles de</i> <i>Myrthe</i> . . . . .	» 50	
<b>Coronilla</b> Emerus (Willd.). . . . .	» 50	
<b>Cornus</b> . <b>Cornouiller</b> . . . . .		
alba (L.). <i>Cornouiller blanc</i> . . . . .	» 50	
foliis variegatis . . . . .	1 »	
alternifolia (L.). <i>C. à feuilles olt.</i> . . . .	1 »	
florida (Lin.) . . . . .	2 »	
mascula (L.). <i>C. mâle</i> . . . . .	» 50	
fructu luteo. . . . .	1 »	
foliis variegatis . . . . .	1 »	
paniculata (l'Hérit.) . . . . .	» 50	
sericea (l'Hérit.). <i>C. rubiginosa</i> (Ehr.). . . . .	1 »	
sibirica . . . . .	1 »	
stricta (l'Hérit.). <i>C. élancé</i> . . . . .	» 50	
<b>Corylus</b> . <b>Noisetier</b> . . . . .		
Americana (Mich). <i>C. rostrata</i> (Ait.). . . . .	1 »	
atropurpurea . . . . .	1 »	
Columna (L.). <i>E. de Bysance</i> . . . . .	» 50	
laciniata . . . . .	1 »	
tubulosa (Willd.). . . . .	» 50	
<b>Cotoneaster</b> acuminata (Lindl.). . . . .	1 »	
buxifolia (Wall.) <i>C. uva ursi</i> . . . . .	1 »	



	La pièce.	fr.	c.
<b>Cotoneaster</b> laxiflora (Lindl.) . . .		1	»
microphylla (Wall.) . . .		2	»
* racemiflora (Spreng.) . . .		1	»
rotundifolia (Wall.) . . .		1	»
<b>Crataegus.</b>			
acerifolia (Poir.). <i>C. cordata</i> . . .		1	»
axillaris, <i>C. parviflora</i> . . .		1	»
Azalorus (L.). <i>Néflier azérolier, ou de Naples</i> . . .		1	»
Azalorus Aronia. <i>Azérolier d'Or.</i> . .		1	»
coccinea (Willd.) <i>C. flabellata</i> . . .		»	50
corallina <i>C. acerifolia</i> , <i>Mesp. Phœnopyrum</i> (Ehrh.) . . .		»	50
* crenulata . . .		1	50
Crus-galli (Willd.). <i>Mespilus lucida</i> (Ehrh.) . . .		»	50
Douglasii (Lindl.). <i>C. punctata</i> . . .		1	»
glabra (Thunb.) . . .		1	50
glandulosa (Moench.). <i>C. rotundifolia?</i>		»	50
lucida latifolia. . .		1	»
microphylla? . . .		1	50
monogyna coccinea. . .		1	»
flore rubro (Willd.) . . .		1	»
flore rubro pleno . . .		1	»
odorata . . .		1	»
orientalis (Spreng.)? . . .		1	»
Oxyacantha flore albo pleno . . .		1	»
foliis variegatis. <i>Aube-épine à feuilles panachées</i> . . .		1	»
aureo variegatis . . .		1	»
pteritifolia . . .		1	»
pectinata (Bosc.) . . .		1	»
splendens . . .		1	»
tanacetifolia (Pers.). <i>Néflier à feuilles de Tanaisie.</i> . . .		1	»
<b>Cydonia. Coignassier.</b>			
* sinensis (Herb. gen.) . . .		1	»
<b>Cytisus. Cytise.</b>			
argentens . . .		1	»
biflorus (l'Hérit.) . . .		»	50
capitatus (Jacq.) . . .		»	50
elongatus (Willd.) . . .		1	»
<b>purpureo-elongatus</b> (Nob.). <i>Une nouvelle hybride superbe.</i> . . .		2	»
hirsutus (L.). <i>Cytise hérissé.</i> . . .		»	50
Laburnum (L.). <i>Cytise des Alpes</i> . .		»	50
bullatus . . .		1	»
coccineus (Adam.) . . .		1	»
foliis variegatis . . .		1	»
incisus, <i>C. quercifolius</i> . . .		1	»
latifolius . . .		1	»
monstrosus . . .		1	»
pendulus . . .		1	»
sessilifolius (L.) . . .		1	»
variabilis nova. . .		1	»
Weldenii (Vis.) . . .		1	»
pupureus (Weld.). <i>Cytise à fleurs pourpres.</i> . . .		»	50
Rhutensis? . . .		1	50
sessilifolius (Lin.) . . .		»	50

	La pièce.	fr.	c.
<b>Cytisus uralensis</b> (Ledele) . . .		1	50
<b>Daphne.</b>			
Cneorum (Lin.), <i>p.</i> . . .		1	»
Laureola (Willd.) . . .		»	50
Mezereum (L.). <i>Bois gentil.</i> . . .		»	50
flore purpurea . . .		1	»
striata (Tratt.) . . .		1	»
* <b>DAUBENTONIA TRIPETIANA.</b>		2 à 3	»
* <b>Decumaria</b> barbara (Willd.) . . .		1	»
<b>Deutzia</b> gracilis . . .		1	»
scabra (Thunb.) . . .		1	»
species nova ex Nepal. . .		1	50
undulata . . .		1	»
<b>Diospyros. Plaqueminier.</b>			
Lotus (L.) . . .		1	»
lucida (Lodd.) . . .		2	»
virginiana (Lin.) . . .		1	»
<b>Dirca. Bois cuir.</b>			
palustris (Lin.) . . .		1	»
<b>Elæagnus. Chalef.</b>			
angustifolia (L.). <i>Olivier de Bohême</i>		1	»
flava . . .		1	»
fusca . . .		1	»
* <b>reflexa</b> nova. . .		1	»
sativa . . .		1	»
songarica? . . .		1	50
<b>Empetrum nigrum.</b> <i>E. à fruit noir, p.</i>		1	»
* <b>Ephædra</b> altissima (Desf.) . . .		2	»
<b>Erica. Bruyère.</b>			
* cinerea . . .		1	»
herbacea (Willd.) . . .		»	50
purpurea . . .		1	50
* <b>Tetralix</b> speciosa . . .		1	»
* viridi-purpurea (Lin.) . . .		1	50
vulgaris flore pleno . . .		2	50
<b>Evonymus. Fusain.</b>			
Americanus (L.) . . .		1	»
angustifolius (Kursk.) . . .		1	»
atropurpureus (Jacq.) . . .		1	»
Europæus fol. variegatis . . .		»	50
fructu albo . . .		1	»
pendulus . . .		1	50
latifolius (Mill.) . . .		1	»
* Nepalensis foliis variegatis . . .		1	»
* jaspideus nova . . .		1 à 3	»
verrucosus (Scop.) . . .		1	»
<b>Fagus. Hêtre.</b>			
americana (Sweet.) . . .		1	50
asplenifolia. <i>Hêtre à feuilles d'Asplenium, p.</i> . . .		2	»
atropurpurea. <i>Hêtre pourpre, p.</i> . .		1 à 3	»
castaneæ folia variegata . . .		1	50
heterophylla . . .		1	50
jaspidea . . .		1	50
cristata . . .		1	50
ferruginea (Ait.). <i>F. latifolia.</i> . . .		1 à 3	»
laciniata . . .		2	»
pendula . . .		2	»
quercoides . . .		3	»
sylvatica foliis albo variegatis. . .		1 à 2	»



	<i>La pièce.</i>	<i>fr. c.</i>
* <b>Fontanesia</b> phillyreoides (Billard.).	»	50
<b>Fothergilla</b> lanceolata . . . . .	1	50
† <b>Fraxinus</b> . <b>Frêne.</b>		
acuminata . . . . .	1 à 1	50
† calabriensis ? nov. spec. . . . .	1 à 1	50
† caroliniana (Willd.). . . . .	1 à 1	50
cinerea ? (Bosc.). . . . .	1	»
epiptera (Mich.). <i>F. lancea</i> . . . . .	1	»
† excelsior. <i>Fr. lutea</i> . . . . .	1	»
asprenifolia . . . . .	1	»
† aurea . . . . .	75 c. à 1 f.	
crispa (L.). <i>Fr. atrovirens</i> . . . . .	»	50
jaspidea. <i>Fr. jaspé</i> . . . . .	1	»
† pendula. <i>Frêne à parasol</i> . . . . .	1 à 1	50
salicifolia, <i>F. ex. erosa. F. à feuilles</i> <i>de saule</i> . . . . .	1	»
† scolopendrifolia . . . . .	1 à 1	50
† variegata . . . . .	1	»
expansa . . . . .	1 à 1	50
† juglandifolia (Lam.). . . . .	1 à 1	50
† microphylla rotundifolia . . . . .	1	»
† pendula . . . . .	2	»
† monophylla. <i>Fr. heterophylla</i> (V.).	1 à 1	50
† microphylla . . . . .	1	»
nana (Willd.). <i>Frêne nain</i> . . . . .	1	»
† nova anglorum . . . . .	1 à 1	50
† nigra. <i>Fraxinus pubescens</i> (Willd.).	1	»
ornus florifera . . . . .	1	»
† ovata (Bosc.). . . . .	1 à 1	50
† oxyphylla (Biel.). . . . .	1 à 1	50
pannosa (Bosc.). . . . .	1	»
† polycarpa (Willd.). . . . .	1 à 1	50
quadrangularis (Mich.). . . . .	2	»
† Richardi (Bosc.). . . . .	1	»
† sambucifolia (Willd.). . . . .	1	»
† sinensis . . . . .	1	»
<b>Gaultheria</b> procumbens (L.). . . . .	1	»
<b>Genista</b> . <b>Genêt.</b>		
germanica (L.). . . . .	»	50
ovata (Waldstein) . . . . .	1	»
tinctoria sibirica ? <i>G. de Sibérie</i> . . . . .	»	50
<b>Ginkgo</b> . <b>Arbre aux 40 écus.</b>		
biloba (L.). <i>Salisburia adiantifolia</i> (Sm.)	1 50 à 5	
de graines . . . . .	2 à 6	»
<b>Gleditschia</b> caspica (Desf.). . . . .	1	50
chinensis (Spreng.). . . . .	1	»
† macrocanthos. <i>Fév. à grandes épines</i>		
monosperma (Walt.). . . . .	1	50
† triacanthos (L.). <i>Fév. à trois pointes</i>	1	»
† inermis, <i>G. lævis. Févier sans épines</i>	1	50
<b>Glycine</b> frutescens (L.). <i>Glyc. arbriss.</i>	1	»
sinensis, Bot. mag. . . . .	1	»
† <b>Guilandina</b> . <b>Gigotier.</b>		
dioica (L.). <i>Gymnocladus Canad.</i> (L.)	1	50
<b>Halesia</b> parviflora (Mich.). . . . .	1	50
tetraptera . . . . .	2	50
<b>Hedera</b> . <b>Lièrre.</b>		
Hélix, fol. albo variegatis, <i>p.</i> . . . .	»	50
aureo variegatis, <i>p.</i> . . . .	»	50
fructu luteo, <i>p.</i> . . . .	»	50

	<i>La pièce.</i>	<i>fr. c.</i>
<b>Hedera</b> Hélix hibernica, <i>p.</i> . . . .	»	50
palmata, <i>p.</i> . . . .	»	50
quinquefolia (L.), <i>Cissus quinq. Vi-</i> <i>gne vierge</i> : . . . .	»	50
ROEGNERIANA du Caucase. . . .	2	»
<i>Cette magnifique espèce résiste par-</i> <i>faitement, et ses belles feuilles cordi-</i> <i>formes, plus grandes que celles de</i> <i>l'Hibernica, la rangent dans la pre-</i> <i>mière ligne des plantes d'ornement.</i>		
<b>Hibiscus</b> . <b>Ketmie.</b>		
* syriacus (L.). <i>Mauve en arbre</i> . . . .	1	50
* anemoneflorus fl. pleno . . . .	1	50
* ardens fl. pleno . . . .	1	50
* fl. albo pleno . . . .	1	50
* fl. bicolor pleno . . . .	1	50
* ranunculiflorus pleno . . . .	1	50
* fl. roseo pleno . . . .	1	50
* rubro pleno . . . .	1	50
* speciosus fl. pleno . . . .	1	50
* fl. striato pleno . . . .	1	50
* fl. violaceo . . . .	1	50
* violaceus pleno . . . .	1	50
* variegata pleno . . . .	1	50
Une collection de 10, pris ensemble .	10	»
<b>Hippophaë</b> . <b>Argousier.</b>		
argentea (Pursh.). . . . .	»	75
rhamnoides (L.). <i>Argous. rhamnoïde</i> .	»	50
<b>Hydrangea</b> arborescens (L.). <i>Hydran-</i> <i>gea en arbre</i> . . . .	»	80
heterophylla (Cels.). . . . .	1	50
* hortensis rubra. . . . .	50 c. à 3 f.	
* cœrulea . . . . .	75 c. à 4 f.	
* <b>Japonica</b> . . . . .	1 à 5	»
nivea . . . . .	1	»
<b>Hypericum</b> . <b>Mille pertuis.</b>		
androsæmum (L.). . . . .	»	50
calycinum (L.). . . . .	»	50
hircinum (L.), <i>mil fétide</i> . . . . .	»	50
prolificum (Lin.). . . . .	»	»
<b>Jasminum</b> . <b>Jasmin.</b>		
* fruticans (L.). <i>Jasmin à feuilles de</i> <i>cytise, p.</i> . . . .	»	50
* humile (L.). <i>Jasmin d'Italie, p.</i> . . .	»	50
* officinale (L.). . . . .	1	»
* Wallichianum (Lindl.). . . . .	1	50
<b>Ilex</b> . <b>Houx.</b>		
* Aquifolium (L.). <i>Houx commun, p.</i> .	1	»
* echinata, <i>I. Aquif. ferox, p.</i> . . . .	1 à 1	50
* fol. argenteo-variegatis, <i>p.</i> . . . .	2	»
* foliis albo-maculatis, <i>p.</i> . . . .	1 50 à 2 f.	
* fol. aureo-maculatis, <i>p.</i> . . . .	1	50
* fol. aureo-variegatis, <i>p.</i> . . . .	2	»
laurifolia, <i>p.</i> . . . .	1	50
* pectinata, <i>p.</i> . . . .	3	»
* picta, nov. var. . . . .	3	»
* recurva, an nova species ? . . . .	2	»
* serrata, <i>p. I. ciliata</i> . . . . .	2	»
* serrata major . . . . .	1	50
* balearica (Desf.), <i>p.</i> . . . .	2	»



	<i>La pièce.</i>	fr. c.
* <b>Ilex</b> balearica foliis variegatis . . .	3 »	
* calamistra. . . . .	3 »	
* <b>Excelsa</b> . . . . .	3 à 6 »	
* canadensis (Mich.). <i>Némopantes ca-</i> <i>nadensis</i> DC. . . . .	2 »	
* castaneæfolia. . . . .	1 50 à 3 f	
* Dahoon (Valt.). . . . .	2 »	
* <b>Japonica</b> . . . . .	3 à 6 »	
Une collection de 10 espèces de Houx, à mon choix. . . . .	10 »	
NB. Les Ilex demandent une exposi- tion abritée et craignent le soleil pendant l'hiver.		
<b>Indigofera Dojua</b> . . . . .	2 »	
<i>Nouvelle arbuste magnifique à fleurs en grappes axillaires, fleur rouge clair, fleurit tout l'été.</i>		
<b>Julans. Noyer.</b>		
alba (Lin.) . . . . .	1 »	
amara (Mich.). . . . .	1 50	
cathartica. <i>J. cinerea</i> (M.), <i>N. cendr.</i>	1 50	
fraxinifolia (Lin.) . . . . .	1 »	
laciniata . . . . .	1 50	
† nigra (L.). <i>Noyer noir d'Amérique.</i>	1 »	
olivæformia (Mich.). . . . .	1 »	
porcina (Mich) . . . . .	1 »	
proepaturiens . . . . .	1 50	
† regia (Lin.) . . . . .	» 75	
tomentosa (Mich) . . . . .	1 »	
* <b>Juniperus. Genevrier.</b> <i>Voy. l'ar-</i> <i>ticle des Conifères.</i>		
<b>Itea virginica</b> (Lin.). . . . .	» 75	
* <b>Kalmia</b> angustifolia (L.). <i>Kalmia à</i> <i>feuilles étroites, p.</i> . . . .	1 »	
* angust. fol. margin. . . . .	1 50	
* miquelon . . . . .	2 »	
* nitida . . . . .	2 »	
* rubra . . . . .	2 »	
* glauca (Wld.). <i>Kalmia glauque, p.</i> .	1 à 3 »	
* latifolia (Herb. g.). <i>Kalmia à larges</i> <i>feuilles, p.</i> . . . .	1 à 5 »	
lucida . . . . .	1 25	
<b>Kerria. Korète.</b>		
japonica fl. pleno . . . . .	» 50	
fl. simpl. . . . .	1 »	
<b>Koelreuteria. Savonnier.</b>		
† paniculata (l'H.). <i>Sapin. Chin.</i> (L.), <i>p.</i>	1 »	
* <b>Lagerstroemia</b> indica (Linn.) . . .	2 »	
* fl. albo. . . . .	2 50	
* fl. violaceo . . . . .	2 50	
<b>Laurus. Laurier.</b>		
Benzoin (L.). <i>Faux Benjoin, p.</i> . . .	1 »	
Sassafras (Lin.), <i>petit</i> . . . . .	3 »	
<b>Ledum. Thé du Labrador.</b>		
* angustifolium. (L.). <i>Rosmarinifolium.</i>	1 »	
palustre . . . . .	1 »	
* latifolium (Herb.). . . . .	1 »	
* <b>Leycesteria</b> formosa (Wall.) . . .	1 50	
<b>Ligustrum. Troène.</b>		
* japonicum . . . . .	1 50	

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
<b>Ligustrum</b> vulgare foliis variegatis. .	1 »	
fructo viridi. . . . .	1 »	
<b>Liquidambar. Copal.</b>		
Styraciflua (L.) . . . . .	1 50	
imberbe (Willd.) . . . . .	1 »	
<b>Liriodendron. Tulipier de Virg.</b>		
† Tulipifera (L.), <i>de 2<sup>m</sup>,55 à 2<sup>m</sup>,90</i> <i>de hauteur</i> . . . . .	1 50	
<i>Le même élevé en pot, dont la reprise</i> <i>est certaine</i> . . . . .	1 50	
heterophylla . . . . .	3 »	
† integrifolia. <i>Tulipier à feuilles en-</i> <i>tières</i> . . . . .	1 50	
<b>Lonicera. Chèvre-feuille.</b>		
caprifolium (L.). <i>Chèvre-feuille des jar-</i> <i>dins.</i> . . . .	» 50	
chinensis (De Cand.) . . . . .	1 »	
coccinea (Vers.) . . . . .	1 »	
cœrulea (Lin.). . . . .	» 50	
Diervilla (L.). <i>Diervilla jaune.</i> . . .	» 50	
etrusca Savi. . . . .	1 »	
flava (De Cand.) . . . . .	1 »	
flexuosa (Lodd.) . . . . .	1 »	
Fraseri (Poir.). . . . .	1 »	
grata (L.). <i>Periclymenum Belgicum ?</i> (Willd.) . . . . .	1 »	
nigra (Linn.) . . . . .	1 »	
pallida nova . . . . .	1 »	
Periclymenum quercifolium foliis va- riegatis . . . . .	» 50	
pyreaica fl. albo (L.). <i>Chèvre-feuille</i> <i>des Pyrénées, blanc</i> . . . . .	» 50	
sempervirens flore rubro (Willd.) <i>Chè-</i> <i>vre-feuille toujours vert à fleurs rou-</i> <i>ges</i> . . . . .	» 50	
symphoricarpos (L.). <i>Symphorine</i> . .	» 50	
tatarica fl. rubro. . . . .	» 50	
xilocarpa (C.). <i>Symphor. leucocarpa</i> .	» 50	
<b>Lycium Europæum</b> (L.). <i>Lycium d'Eu-</i> <i>rope</i> . . . . .	» 50	
* <b>Maclura</b> aurantiaca . . . . .	1 50 à 2	
<b>Magnolia. Magnolier.</b>		
acuminata (L.). <i>Magnolier à feuilles ai-</i> <i>guës, p.</i> . . . .	1 à 6 »	
Alexandrina . . . . .	5 »	
auriculata (M.). <i>Magnolier auriculé, p.</i>	1 à 6 »	
cordata (Mich.). <i>Cucumber Tree, p.</i>	3 »	
discolor (Ventl.). . . . .	1 à 5 »	
glauca. <i>Arbre du Castor, p.</i> . . . .		
arborea . . . . .	3 »	
longifolia . . . . .	4 »	
semperflorens . . . . .	3 »	
macrophylla (Mich.), <i>p.</i> . . . .	3 à 15 »	
norbertiana. . . . .	2 à 4 »	
gracilis (Sal.) <i>Mag. Kobus, Banks</i> . .	3 à 5 »	
purpurea (Curt.). . . . .	1 à 5 »	
Soulangeana . . . . .	2 à 4 »	
speciosa nova. . . . .	6 »	
striata grandiflora . . . . .	5 »	
Tescheri odorata . . . . .	6 »	



	La pièce.	fr.	c.
<b>Magnolia</b> Thompsoniana , nova , p. . . . .	1 à 5 »		
tripelata (L.). <i>Magn. umbrella</i> (H. gen.), p. . . . .	1 à 5 »		
triumphans. . . . .	5 »		
Yulan (Des Fontaines) . . . . .	5 »		
<b>Menispermum. Bourreau des arbres.</b>			
canadense (L.). . . . .	» 50		
* <b>Menziesia</b> polifolia (Jussieu), p. . . . .	» 50		
* globularis? (Salisb.), p. . . . .	1 »		
<b>Mespilus. Épine.</b>			
acuminata? . . . . .	1 »		
Amelanchier (Lin.) . . . . .	1 »		
Aronia? . . . . .	1 »		
calpodendron (Ehrh.). <i>Cratægus pyrifolia</i> Ait. . . . .	1 »		
canadensis (L.) . . . . .	1 »		
fissa (Poiret) . . . . .	1 »		
flabellata (Bosc.) . . . . .	1 »		
florida? . . . . .	1 »		
grandiflora (Smith.) . . . . .	1 »		
lucida latifolia. . . . .	1 »		
melanocarpa (Spr.) . . . . .	1 50		
odorata (Bosc.) . . . . .	1 »		
pentagyna (Spreng.) . . . . .	1 »		
* pyracantha (Lin.) . . . . .	1 à 3 »		
tanacetifolia (Poir.) . . . . .	1 »		

**MORUS. — Mûriers.**

Je fournis au cent et au mille les variétés communément recherchées pour l'éducation des vers à soie.

† <b>Morus</b> alba (L.). <i>Mûrier blanc</i> , surchoix . . . . .	1 »		
Semis de 2 ans. . . . . o/o	1 50 à 3		
» . . . . . oo/oo	15 à 25		
Semis de 3 ans. . . . . o/o	3 à 5 »		
» . . . . . oo/oo	25 à 40		
papyrifera (L.). <i>Broussonetia papyr.</i> . . . .	1 »		
foemina . . . . .	1 »		
tatarica. <i>Mûrier de la Tartarie</i> . . . . .	1 50		

**Myrica. Galé.**

Caroliniensis (Mill.), mâle. <i>Cirier de la Caroline</i> , mâle, p. . . . .	1 »		
foemina, femelle. . . . .	1 »		
Gale (Lin.) . . . . .	1 »		

<b>Ononis</b> fruticosa (Willd.) . . . . .	» 50		
--	------	--	--

**Pæonia. Pivoine en arbres.**

arborea pleno. . . . .	2 à 12 »		
alba plenissima . . . . .	5 »		

<b>Archinta</b> pleno carmosino . . . . .	3 à 10 »		
---	----------	--	--

<b>Lamartine</b> , carmosino plenissima, superbe variété de mes semis. . . . .	40 »		
--	------	--	--

globosa alba . . . . .	10 à 20		
------------------------	---------	--	--

Grand-duc de Baden . . . . .	5 »		
------------------------------	-----	--	--

Heldi . . . . .	5 »		
-----------------	-----	--	--

Kœchlini ruberrimo pleno. . . . .	6 »		
-----------------------------------	-----	--	--

Muhlenbeckii . . . . .	5 à 10 »		
------------------------	----------	--	--

Ottoi . . . . .	5 »		
-----------------	-----	--	--

papaveracea . . . . .	3 à 10 »		
-----------------------	----------	--	--

	La pièce.	fr.	c.
<b>Pæonia</b> papaveracea carnea. . . . .	4 »		
pleno . . . . .	6 »		
roseo pleno, N° 49. . . . .	5 »		
maxima millipetala pallida. . . . .	10 à 20		
Schultesii plena lilacina . . . . .	4 »		
Victoria albo pleno. . . . .	10 »		
Vallneri rub. plenissimo. . . . .	5 »		

† <b>PAULOWNIA IMPERIALIS</b> . . . . .	1 à 5 »		
---	---------	--	--

<b>Periploca</b> græca (L.). <i>Périploca grec.</i> . . . .	» 50		
---	------	--	--

**Philadelphus. Syringa.**

coronarius (L.) . . . . .	1 »		
fl. semi-pleno . . . . .	1 »		
floribundus (Schrad.) . . . . .	1 »		
gordonianus (Lindl.) . . . . .	1 50		
gracilis (De Cand.) . . . . .	1 »		
grandiflorus (Willd.) . . . . .	1 »		
inodorus (L.). <i>Syringa sans odeur</i> . . . . .	» 80		
foliis variegatis . . . . .	1 »		
nanas var, <i>Ph. coronarius. Syringa nain</i> . . . . .	1 »		
pubescens . . . . .	1 »		
speciosus (Schrad.) . . . . .	1 »		
Zeyeri (Schrad.) . . . . .	1 »		

* <b>Phillyrea</b> latifolia. . . . .	1 50		
---------------------------------------	------	--	--

**Platanus. Platane.**

à feuilles entières . . . . .	1 50		
à feuilles laciniées . . . . .	1 50		
cuneata (Willd.) . . . . .	1 50		
macrophylla . . . . .	2 »		
† occidentalis (L.). <i>Platane d'Occident</i> . . . . .	1 à 1 50		

† **Populus. Peuplier.**

alba (L.). <i>L'Ypréau</i> . . . . .	1 »		
foliis variegatis . . . . .	1 »		
balsamifera (Lin.) . . . . .	» 50		
† canadensis (Mich.). <i>P. du Canada</i> . . . . .	1 »		
candicans (Ait.), var. <i>Populus balsamifera</i> . . . . .	» 50		
caroliniensis, <i>Populus angulata</i> (W.). . . . .	1 »		
græca (Willd.). <i>Peuplier d'Athènes</i> . . . . .	1 »		
† italica (Willd.). <i>P. dilata. Peuplier d'Italie</i> . . . . .	5 à 80 c.		
laurifolia (Ledeb.) . . . . .	1 »		
ochiotensis? . . . . .	1 »		
panonnica? . . . . .	1 »		
suaveolens? . . . . .	1 »		
† tremula pendula . . . . .	1 »		
tremuloides (Mich.) . . . . .	1 »		
vistulæ . . . . .	1 »		

**Potentilla. Potentille.**

fruticosa (L.) . . . . .	» 50		
--------------------------	------	--	--

**Prinos. Apalanche.**

verticillata (Lin.) . . . . .	1 »		
-------------------------------	-----	--	--

**Prunus. Pruniers.**

acuminata (Mich.) . . . . .	1 »		
-----------------------------	-----	--	--

avium flore pleno. <i>Mérisier à fleurs doubles</i> . . . . .	1 »		
---	-----	--	--

Brigantica (Vill.) . . . . .	1 »		
------------------------------	-----	--	--

<b>Cerasus</b> flore pleno. . . . .	» 80		
-------------------------------------	------	--	--

Chamæcerasus (Willd.). <i>Cerisier de Sibérie</i> . . . . .	1 »		
---	-----	--	--



	La pièce.	fr.	c.
<b>Prunus</b> Chicasa (Mich.) . . . . .	1	»	
pendula (Desf.) . . . . .	1	»	
græca (Desf.) . . . . .	1	»	
hyemalis (Mich.) . . . . .	1	»	
* Lauro-cerasus (L.). <i>Laurier-Aman-</i> <i>dier</i> , p. . . . .	1	»	
* Lauro-Cerasus angustifolia . . . . .	1	»	
* foliis variegatis . . . . .	1	50	
* Echidne . . . . .	2	»	
* Lusitanica (Spr.) . . . . .	2	»	
Mahaleb (L.). <i>Arbre de Ste-Lucie</i> . . . . .	»	50	
Myrobolana alba . . . . .	1	»	
nigra fl. pleno. <i>Prunelle à fl. doubles</i>	1	»	
Padus aucubœfolia . . . . .	1	»	
bracteata (DC.) . . . . .	»	50	
heterophylla foliis variegatis . . . . .	1 à 2	»	
pelinatus . . . . .	1	»	
prostrata (Labil.) . . . . .	1	»	
rubra (Willd.). <i>Mérisier à grappes</i> <i>rouges</i> . . . . .	»	75	
pumila (Mich.) . . . . .	1	»	
pygmea . . . . .	1	»	
raguminosa? . . . . .	1	»	
reclinata (Bosc.) . . . . .	1	50	
serrulata (Lindl.), <i>flore pleno</i> . . . . .	1	»	
Susquehana (De Cand.) . . . . .	1	»	
<b>Ptelea. Orme de Samarie.</b>			
trifoliata . . . . .	»	55	
<b>Pterocarya caucasica (Spreng.). Ju-</b> <i>glans fraxinifolia?</i> . . . . .	1	»	
<b>Pyrus. Poiriers.</b>			
angustifolia (Wld.). <i>Malus sempervi-</i> <i>rens</i> (D.), <i>atrovirens?</i> . . . . .	1	»	
arbutifolia nigra, M. arb. nig. . . . .	»	50	
rubra . . . . .	1	»	
Aria rotundifolia . . . . .	1	»	
sucieca . . . . .	1	»	
baccata (L.). <i>Pommier baccifère</i> . . . . .	1	»	
fructu luteo, à fruit jaune . . . . .	1	»	
communis fl. pleno. <i>Poirier à fleurs</i> <i>doubles</i> . . . . .	»	50	
communis foliis variegatis . . . . .	1	»	
coronaria. <i>Pommier odorant</i> . . . . .	1	»	
edulis (Wld.). <i>Crataegus edulis</i> (L.) . . . . .	1	»	
elæagnifolia (Pallas) . . . . .	1	»	
heterophylla (Steud.) . . . . .	1	»	
hybrida . . . . .	1	»	
intermedia (Willd.). <i>Pyrus hybrida</i> (Wendl.) . . . . .	1	»	
* japonica flore rubro . . . . .	1 à 2	»	
* flore albo . . . . .	à à 2	»	
linearis . . . . .	1	»	
malus monstrosa . . . . .	1	»	
melancarpa? <i>Mesp. arbutifolia?</i> . . . . .	1	»	
Michauxi, <i>nov. spec.</i> . . . . .	1	»	
microcarpa . . . . .	1	»	
nivalis (Willd.) . . . . .	1	»	
odorata . . . . .	1	»	
orientalis (Hort.) . . . . .	1	»	
Pollveria (L.). P. Bollwilleriana (DeG.)	1	»	

	La pièce.	fr.	c.
<b>Pyrus</b> prunifolia (Willd.) . . . . .	»	»	
salicifolia (Willd.). <i>Poirier à feuilles</i> <i>de saule</i> . . . . .	1	»	
salviæfolia . . . . .	1	»	
spectabilis flore pleno . . . . .	2	»	
<b>Quercus. Chêne.</b>			
Ægilops (Lin.) . . . . .	1	50	
alba (Lin.) . . . . .	1	50	
appennina (Lam.) . . . . .	1	50	
aquatica, p. . . . .	1	»	
austriaca (Willd.) . . . . .	1	»	
ballota . . . . .	1	»	
bullata . . . . .	4	»	
candida (Hort.) . . . . .	2	»	
Cerris (Lin.), p. . . . .	1	»	
cinerea, p. . . . .	1	»	
coccinea (Wangh.) . . . . .	2	»	
faginea . . . . .	1	»	
ferruginea, p. . . . .	2	»	
heterophylla . . . . .	2	»	
imbricata, p. . . . .	1	50	
laciniata . . . . .	3	»	
macrocarpa (Mich.), p. . . . .	1	50	
obtusiloba. p. . . . .	1	»	
palustris (Mich.). <i>Quer. paludosa?</i>			
Pine Oak, p. . . . .	1	»	
pedunculata . . . . .	1	»	
Phellos (Mich.). Willow Oak . . . . .	1	»	
Prinos acuminate discolor (M.) Swap.			
white Oak, p. . . . .	1	»	
monticola? . . . . .	2	»	
tomentosa (Mich.). Q. bicolor (W.)	2	»	
pyramidalis . . . . .	1 à 5	»	
Robur macrocarpa? . . . . .	2	»	
foliis variegatis . . . . .	2	»	
rubra montana (Mich.). <i>Ch. rouge des</i> <i>montagnes</i> , p. . . . .	1 à 2	»	
tinctoria (Mich.). <b>Quercitron.</b> . . . .	1 à 3	»	
* Zang (d'Algérie), p. . . . .	3	»	
<i>Idem, une collection de 15 espèces de</i> <i>Chênes avec noms, à mon choix.</i> . . . .	15	»	
<b>Rhamus. Nerprun.</b>			
Alaternus . . . . .	1	»	
foliis variegatis . . . . .	1	»	
canadensis . . . . .	1	»	
hybridus (Hort.) . . . . .	1	»	
* latifolius (l'Hérit.) . . . . .	1	»	
montanus? . . . . .	1	»	
volubilis (Linn.) . . . . .	1	»	
<b>Rhododendron. Rosage.</b>			
Adansonii . . . . .	1 à 5	»	
azaloides (Desf.) . . . . .	1 à 3	»	
Cartoni, <i>petit</i> . . . . .	2	»	
Catesbæi (Lod.) . . . . .	2	»	
Catawbiense (Mich.) . . . . .	2 à 3	»	
<b>Caucasicum</b> , fl. albo . . . . .	2	»	
flore rubro . . . . .	3	»	
superbum . . . . .	2 à 5	»	
<b>Dauricum</b> (Willd.), p. . . . .	1 à 2	»	
<b>Ferrugineum</b> roseum . . . . .	1	50	



	<i>La pièce.</i>	fr. c.
<b>Rhodod. Hirsutum</b> (De Cand.), <i>p.</i> . . . . .	1	»
<i>rotundifolium nov.</i> . . . . .	5	»
Goveyanum . . . . .	1 à 3	»
hybridum . . . . .	2	»
Couranti, nov. ver., <i>lilas</i> . . . . .	2 à 6	»
<b>Empereur de Maroc</b> , <i>pourpre</i>		
<i>foncé</i> . . . . .	2	»
magnoliæfolium, <i>p.</i> . . . . .	3	»
<b>Maximum</b> (L.) . . . . .	1 à 3	»
<i>flore roseo carmosino, p.</i> . . . . .	2	»
<i>coccineum</i> . . . . .	2	»
<i>flore albo</i> . . . . .	2	»
Lady Warender . . . . .	2 à 5	»
* <i>rose tigrée</i> . . . . .	2 à 5	»
microphyllum . . . . .	3	»
Miellii . . . . .	4	»
pictum novum . . . . .	2 à 8	»
rubrum . . . . .	4	»
Queen Victoria . . . . .	2 à 4	»
Schoenianum . . . . .	2 à 6	»
nerifolium, nov. . . . .	5	»
<b>Triomphe de Mulhouse</b> . . . . .	2 à 10	»
<b>Ponticum</b> . . . . .	1 à 3	»
album, <i>R. niveum</i> . . . . .	2 à 5	»
angustifolium . . . . .	2	»
atrovirens . . . . .	3	»
azureum . . . . .	2	»
Bekeri . . . . .	5	»
bullatum . . . . .	2	»
cœruleum . . . . .	2	»
Cunninghami album . . . . .	1 50 à 5	
cupreum . . . . .	2 à 5	»
elegantissimum . . . . .	3 à 6	»
fastuosum plena . . . . .	3 à 5	»
foliis aureo variegatis . . . . .	3	»
grandiflorum . . . . .	2 à 4	»
hyacinthiflorum, fl. pleno . . . . .	3 à 8	»
<i>flore purpureo.</i> . . . . .	3	»
* <i>latifolium, p.</i> . . . . .	2	»
Marazoi . . . . .	2 à 8	»
miniatum, <i>p.</i> . . . . .	2	»
pictum, <i>p.</i> . . . . .	6	»
Protolatum . . . . .	3	»
pulverulentum? . . . . .	2	»
pumilum . . . . .	3	»
* <b>Punctatum</b> , Ros., <i>ponctué, p.</i> . . . . .	3	»
pyramidalis . . . . .	2	»
salicifolium variegatum . . . . .	4	»
* <i>solandræfolium, nov., p.</i> . . . . .	3	»
Van Houtti plena . . . . .	2 à 6	»
violaceum grandiflorum . . . . .	9	»
NB. Les Rhododendrons en boutons		
coûtent un quart de plus.		
Idem, une collection de 20 espèces de		
Rhododendrons avec noms, à notre		
choix . . . . .	20	»
<b>Rhodora canadensis</b> (Linn.) . . . . .	3	»
<b>Rhus. Sumac.</b>		
aromatica (Willd.) . . . . .	1	»
copallina (L.). <i>Sumac ailé</i> . . . . .	1	»

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
<b>Rhus Cotinus</b> (L.). <i>Sumac fustet.</i> . . . .	1	»
<i>elegans</i> (Willd.) . . . . .	1	»
<i>glaba</i> (Spr.) . . . . .	1 50	
<b>Toxicodendron</b> (L.). <i>Sumac vénéneux</i>	1	»
<i>typhina</i> (L.). <i>Sumac de Virginie.</i> . . .	1	»
<b>Ribes. Groseiller.</b>		
albicans . . . . .	2	»
atro-sanguineum . . . . .	» 50	
aureum, fructu-globulosa (Herb. g.)		
<i>Chrysobotrya intermedia</i> (Spech.) .	» 50	
biflorum . . . . .	» 50	
canadensis . . . . .	1	»
coccineum, <i>R. purpureum</i> Diac? . . .	1	»
<b>Coccineum pleno.</b> . . . .	1 50	
diacanthum (W.) . . . . .	» 50	
echinatum Douglas . . . . .	1 à 2	»
floridum (Willd.). <i>Gross. de Pensylva</i>		
<i>nie</i> . . . . .	» 50	
malvaceum, <i>R. purpureum?</i> . . . . .	1	»
nigrum fructu albo . . . . .	2	»
<i>variegatum Gross. noir panaché.</i> .	» 50	
palmatum, fruct. ob. (Des Font.),		
<i>Chrysobotrya revoluta</i> (Spach.) .	» 50	
petræum (Jacq.) . . . . .	» 50	
populneum? . . . . .	1	»
species du Chili . . . . .	1 50	
triflorum (Pursh.) . . . . .	1	»
viscosum . . . . .	1	»
Valparaiso . . . . .	1 à 2	»
<b>Robinia. Robinier.</b>		
Altagana . . . . .	1	»
† <i>amorphæfolia</i> . . . . .	1	»
Caragna (L.). <i>Robinier de Sibérie</i> . .	» 50	
Chamlagu (Willd.). <i>Robin. de la Chine.</i>	1	»
dubia . . . . .	1	»
echinata (Mich.) . . . . .	1	»
formosissima . . . . .	1	»
frutescens (L.) . . . . .	1	»
grandiflora . . . . .	» 50	
Gunduini, <i>R. stricta, R. monstrosa?</i>	1	»
Halodendon. <i>R. satiné</i> . . . . .	1	»
† <i>hispida</i> (Lin.). <i>Acacia rose</i> . . . . .	1	»
† <i>arborea</i> . . . . .	1	»
† <i>inermis, R. umbraculifera</i> (DC.) .		
<i>Acacia sans épines, acacia-boule.</i>	1 à 2	»
† <i>macrophylla, nov. spec.</i> . . . . .	1	»
† <i>microphylla</i> . . . . .	1	»
<i>myrtifolia</i> . . . . .	1	»
* <i>procera</i> . . . . .	1	»
<i>pyramidata</i> . . . . .	1	»
† <i>Pseudo-acacia</i> (L.). <i>Robinier acacia,</i>		
<i>faux acacia.</i> . . . . .	50 à 80 c.	
<i>crispa, nov. var.</i> . . . . .	1	»
<b>Jaspidea nova.</b> . . . .	2	»
<i>inermis, R. spectabilis</i> . . . . .	1	»
† <i>pendula</i> . . . . .	1	»
† <i>sophoræfolia</i> . . . . .	1	»
<i>spinosa</i> . . . . .	1	»
<i>stricta</i> . . . . .	1	»
<i>tortuosa. R. tortueux.</i> . . . . .	1	»



	La pièce.	fr. c.
<b>Robinia</b> tortuosa major . . . . .	1 »	
pendula . . . . .	1 50	
† viscosa (Willd.). <i>Acacia gluant</i> . . . . .	1 »	
alba . . . . .	1 50	
horrida . . . . .	1 50	
<b>Rubus</b> . <b>Ronce.</b>		
fruticosus laciniatus . . . . .	» 50	
flore albo pleno . . . . .	» 50	
flore roseo pleno . . . . .	» 50	
foliis variegatis . . . . .	» 50	
inermis . . . . .	1 »	
nootkanus . . . . .	» 50	
odoratus (L.). <i>Framboisier du Canada</i>	» 50	
flore albo . . . . .	1 »	
smilacifolius . . . . .	1 50	
spectabilis (Pursh.) . . . . .	» 50	
<b>Ruscus</b> aculeatus (Linn.) . . . . .	1 »	
hypoglossum? . . . . .	1 »	
<b>Salix</b> . <b>Saule.</b>		
alba . . . . .	» 50	
Aglæi . . . . .	» 50	
americana nigra . . . . .	1 »	
† babylonica (S.). <i>Saule pleureur</i> . . . . .	» 50	
† annularis. <i>Saule de Ste-Hélène</i> . . . . .	1 »	
bicolor (Ehrh.). <i>Saule à deux couleurs</i>	» 30	
daphnoides (Willd.) . . . . .	» 50	
helvetica . . . . .	1 50	
herbacea . . . . .	1 »	
Herrmanni . . . . .	» 50	
holosericea (Willd.) . . . . .	» 50	
jaspidea . . . . .	» 50	
Laurifolia . . . . .	» 50	
mollissima (Ehrh.) . . . . .	» 50	
Napoleonis, S. sibirica pendula . . . . .	1 »	
Le même greffé sur <i>Salix caprea</i>		
haute tige, comme saule pleureur		
pour les pays froids . . . . .	2 »	
nigra (Wall.) . . . . .	» 50	
purpurea (L.) . . . . .	» 50	
reticulata (L.) . . . . .	» 50	
riparia (Willd.) . . . . .	» 50	
rosmarinifolia (Gouan.) . . . . .	» 50	
Starkiana? . . . . .	» 50	
viridis . . . . .	» 75	
<b>Sambucus</b> . <b>Surcail.</b>		
alba? . . . . .	» 75	
canadensis (De Cand.) . . . . .	» 75	
nigra flore pleno . . . . .	» 75	
foliis albo variegatis . . . . .	» 75	
foliis luteo variegatis . . . . .	1 »	
heterophylla . . . . .	1 »	
laciniata . . . . .	» 50	
monstrosa . . . . .	» 50	
pulverulenta . . . . .	1 »	
racemosa . . . . .	» 50	
<b>Symphoria</b> . <b>Symphorine.</b>		
mexicana . . . . .	1 »	
<b>Sophora</b> . <b>Sophora du Japon.</b>		
† japonica (L.) . . . . .	1 50	
† pendula. <i>S. pleureur</i> . . . . .	2 »	

	La pièce.	fr. c.
<b>Sorbus</b> . <b>Sorbier.</b>		
† americana (Willd.) . . . . .	1 50	
aucuparia (L.). <i>Sorbier des oiseleurs</i> . . . . .	1 »	
fructu luteo . . . . .	1 »	
† domestica . . . . .	2 à 3 »	
Neuillii . . . . .	1 »	
sambucifolia . . . . .	1 »	
serotina . . . . .	1 à 3 »	
* <b>Spartium</b> . <b>Genêt.</b>		
juncum (L.). <i>G. d'Espagne</i> . . . . .	» 50	
<b>Spiræa</b> . <b>Spirée.</b>		
acutifolia (Willd.) . . . . .	» 50	
alpina (Pallas). <i>Taurica</i> . . . . .	» 50	
aquilegifolia (Wall.) . . . . .	» 50	
ariæfolia (Smith.) . . . . .	1 50	
bella (Bot. mag.) . . . . .	1 »	
betulæfolia (Wall.) . . . . .	» 50	
cana (De Cand.) . . . . .	» 50	
chamœnensis nova . . . . .	1 »	
canadensis (L.) . . . . .	1 »	
corymbosa . . . . .	» 50	
crenata (L.). <i>Spirée à feuilles crénelées</i>	» 50	
Douglasii (Hook.) . . . . .	1 50	
elongata . . . . .	» 50	
hypericifolia (Lin.) . . . . .	» 50	
lævigata (Lin.) . . . . .	» 50	
lancifolia, nov. spec. . . . .	1 »	
Lindleyana (Wall.) . . . . .	2 »	
Neumannii? . . . . .	» 75	
nicordensis? . . . . .	1 »	
opulifolia (L.). <i>Spirée à f. d'Obie</i> . . . . .	» 50	
fol. luteis . . . . .	» 50	
<b>PRUNIFOLIA FLORE PLENO.</b> . . . . .	1 à 3 »	
salicifolia flore albo. <i>Spirée à feuilles</i>		
de Saule . . . . .	» 50	
flore roseo . . . . .	» 50	
sorbifolia (Lin.) . . . . .	» 50	
thalictroides (Pall.) . . . . .	» 50	
tomentosa. <i>Spirée coton, p.</i> . . . . .	» 50	
triloba. <i>Spirée à trois lobes</i> . . . . .	» 50	
ulmifolia (Scopoli.) . . . . .	» 50	
Une collection de 100 sujets en 10 es-		
pèces . . . . .	10 »	
<b>Staphylea</b> . <b>Staphilier.</b>		
pinnata (L.). <i>A. feuilles pennées</i> . . . . .	» 50	
trifoliata (L.). <i>Staph. à trois feuilles</i> . . . . .	» 50	
* <b>Stewartia</b> malacodendron (Lin.) . . . . .	3 »	
<b>Syringa</b> . <b>Lilas.</b>		
chinensis (Wld.). <i>Lilas varin</i> . . . . .	» 80	
Duchesse d'Orléans . . . . .	1 50	
de Nemours . . . . .	1 50	
Josikea, nov. spec. . . . .	1 »	
pallida . . . . .	1 50	
persica. <i>Lilas de Perse</i> . . . . .	1 »	
flore albo . . . . .	1 »	
flore pleno . . . . .	1 »	
laciniata. <i>Lilas à feuilles découpées</i> . . . . .	» 50	
Prince Notger . . . . .	1 50	
pteritifolia . . . . .	2 »	
Sauger . . . . .	1 »	



	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
<b>Syringa</b> grandiflora. <i>Lilas Charles X.</i>		1	»	<b>Vaccinium</b> Oxycocos <i>Schollera Oxyc.</i>			
flore albo. <i>Lilas commun à fl. blanches</i>		»	90	(Pers.). . . . .		1	»
flore rubro (L. de Marly) . . . . .		»	80	salicifolium (Stew.) . . . . .		1	»
virginalis . . . . .		»	80	<b>Viburnum</b> dentatum (Linn.) . . . . .		1	»
valentiana . . . . .		1	»	edule (Pursh.) . . . . .		»	50
vulgaris pleno. . . . .		1	50	Lantana . . . . .		»	50
violacea . . . . .		1	»	Lentago (L.). <i>V. luisante</i> . . . . .		1	»
<b>Tamarix. Tamaris.</b>				foliis marginatis . . . . .		1	»
gallica (L.). <i>Tam. de France</i> . . . . .		»	80	variegatis. . . . .		1	50
germanica (L.). <i>Tamar. d'Allemagne.</i>		»	50	Opulus roseum. <i>V. stérile, pelote de</i>			
indica. . . . .		1	»	neige . . . . .		»	50
libanotis. . . . .		1	»	foliis variegatis . . . . .		1	»
<b>Tilia. Tilleul.</b>				prunifolium (L.). <i>Vib. à feuilles de</i>			
alba (Hort. Kew.) . . . . .		1	»	prunier . . . . .		1	»
rosea . . . . .		1	»	* pubescens (Pursh.) . . . . .		1	50
† americana (L.). <i>Tilleul d'Amérique.</i>		1	»	sibiricum (Hort.) . . . . .		1	50
† argentea nova . . . . .		1	»	* Tinus (L) . . . . .		1	50
asplenifolia nova, à feuilles d'Asplen.		1	»	* foliis variegatis. . . . .		1	50
aurea . . . . .		1	»	<b>Virgilia</b> lutea (Willd.) . . . . .		2	»
† europæa (L.). <i>Tilleul d'Europe</i> . . . . .	1 à 1	50		<b>Vitex. Gattilier.</b>			
longifolia dentata . . . . .		1	50	agnus castus (L.). . . . .		»	50
macrophylla . . . . .		1	»	<b>Vitis. Vigne.</b>			
mississippiensis (Desf.). . . . .		1	»	Alexandrina . . . . .		»	50
† pendula . . . . .		1	»	arborea . . . . .		1	50
triflora (Horn.) . . . . .		1	50	heterophylla foliis variegatis . . . . .		1	50
<b>Ulex. Ajon.</b>				cordata . . . . .		1	»
europæus . . . . .		1	»	Labrusca (L.). <i>Vigne cotonneuse</i> . . . . .		1	»
hybernicus. . . . .		1	»	vulpina. <i>V. de Renard</i> . . . . .		»	50
* nanus flore pleno. . . . .		1	»	<b>Yucca</b> aloefolia. . . . .		1	50 à 3
* nepalensis? . . . . .		1	»	flaccida . . . . .		1 à 3	»
<b>Ulmus. Orme.</b>				<b>Zanthoxylum</b> Clava-Herculis (L.)			
asplenifolia? . . . . .		2	»	Zanth. à grandes aiguilles . . . . .		1	»
† latifolia . . . . .		1	50	Plus, à mon choix, une collection d'ar-			
† pyramidalis . . . . .		1	25	bustes et arbres d'ornement de pleine			
rugosa. . . . .		1	»	terre en 100 différentes espèces, as-			
stricta foliis variegatis . . . . .		1	»	sorties avec noms . . . . .		45	»
† suberosa (Ehr.) . . . . .		1	»	Plus, à mon choix, 1000 beaux sujets			
urticæfolia . . . . .		1	»	d'un bel assortiment d'arbustes d'orne-			
<b>Vaccinium</b> macrocarpum (Willd.). . . . .		1	»	ment, en 30 esp. différ., avec noms .		150	»

## CONIFÈRES.

Les espèces marquées d'une \* demandent l'orangerie jusqu'à plus amples renseignements.

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
* <b>Araucaria</b> brassiliensis (Juss.). Plante				* <b>Cedrus</b> Deodora (Loud.), de 10 à 30			
de graine de 30 à 60 centim. . . . .		10 à 20		centimètres. . . . .		2 à 8	»
* Cunninghami (Ait.). Tête greffée. . . . .		20	»	Libanotis de graines, de 10 à 40 cen-			
bouture . . . . .		5	»	timètres . . . . .		1 à 3	»
* excelsa (R. Br.). Tête greffée . . . . .		15 à 25		<b>Céphalotaxus</b> drupacea (Sieb.), gref-			
imbricata (Pavon), de graine de 12 à				fés, petit. . . . .		3	»
30 centimètres . . . . .		3 à 6	»	pendula? petit. . . . .		5	»
Cette espèce a résisté les deux der-				tardiva. <i>Tax. adpressa</i> . . . . .		3 à 6	»
niers hivers sans aucune couverture dans				sinensis . . . . .		6	»
une température de 10 à 15° au-des-				* <b>Cupressus</b> horizontalis. <i>C. semper-</i>			
sous de 0 Réaum.				virens B. <i>C. expansa</i> (Hort.) . . . . .		1	50 à 3
<b>Cedrus</b> argentea (Hart.). <i>C. Atlantica</i>				* nucifera (Hort.). <i>Clyptostrobus</i> he-			
de graines . . . . .		3 à 8	»	terophyllas . . . . .		1	50 à 3



	La pièce.	fr. c.
* <b>Cupressus sempervirens fastigiata</b> , de 30 centimètres à 1 m. 50 . . . . .	1 50 à 3	
* <b>pendula</b> , <i>Clyptostrobus pendulus</i> (Endl.) . . . . .	2 à 3 »	
* <b>torulosa</b> ? . . . . .	2 à 3 »	
<b>disticha</b> (Lem.). <i>Taxodium distichum</i> (Rich.), <i>aquatique</i> . . . . .	1 à 3 »	
<b>thuyioides</b> (Lin.). <i>Chamaecyparis Sphaeroides</i> (Spach.) . . . . .	1 à 1 50	
* <b>Cryptomeria japonica</b> , tête greffé, belle plante . . . . .	15 »	
bouture de branche . . . . .	5 »	
* <b>Damara orientalis</b> (L.). Tête greffé de 60 cent. bien garnie . . . . .	50 »	
branches greffées . . . . .	5 à 10 »	
* <b>Dacrydium cupressinum</b> , haut de 2 mètres, garni de branches jusqu'à la base . . . . .	100 »	
boutures et jeunes greffes . . . . .	5 à 10 »	
<b>elatum</b> (Wall.) de 10 à 20 centim. . . . .	20 à 30	
* <b>Frenelia triquetra</b> (Spach.) de 20 à 40 cent. de graines . . . . .	3 à 10 »	
* <b>ericoides</b> (Hort.) . . . . .	3 à 6 »	
* <b>Juniperus Bermudiana</b> (Linn.) . . . . .	2 à 4 »	
* <b>chinensis</b> (Linn.). <i>J. Nepalensis</i> (H.) . . . . .	2 à 3 »	
<b>communis</b> (Linn.) <i>Genevrier ordinaire</i> . . . . .	1 à 1 50	
<i>suecica</i> , <i>foem. et mas</i> , . . . . .	1 à 2 »	
<b>davourica</b> (Pall.) . . . . .	1 50 à 3	
* <b>exelsa</b> (Bieberst.). <i>J. Gossingthanea</i> . <i>J. Bedfordiana</i> . . . . .	1 50 à 3	
<b>Hermannii</b> . . . . .	10 »	
<b>Oxycedrus</b> (Linu.) . . . . .	2 »	
<i>echinoformis</i> , variété qui se forme comme une boule . . . . .	1 à 3 »	
<b>phaenicea</b> (Cinn.) . . . . .	1 à 3 »	
<b>recurva</b> (Hamilt.) . . . . .	2 à 3 »	
<b>Sabina</b> (Linn.). <i>Sabine commune</i> . . . . .	50 c. à 1	
<i>elegans</i> . Belle variété à feuilles glauques . . . . .	1 à 3 »	
<i>foliis variegatis</i> . . . . .	1 à 3 »	
<b>squamata</b> (Don.) . . . . .	1 à 3 »	
<b>virginiana</b> (Linn.) . . . . .	1 à 2 »	
* <b>Phyllocladus trichomanoides</b> , de 30 à 60 centimètres . . . . .	10 à 60	
petit, franc de pied . . . . .	2 à 4 »	
<b>Pinus. Pins et Epicea.</b>		
o <b>Abies</b> (Du Roi). <i>Abies taxifolia</i> (Desf.) . . . . .	1 à 2 »	
<i>Sapin blanc</i> , p. . . . .	1 à 2 »	
<i>pendula</i> , magnifique variété à branches flexible . . . . .	10 à 20	
<b>araucana</b> . Voyez <i>Araucaria imbricata</i> . <b>atlantica</b> (Manet.). Voyez <i>Cedrus argentea</i> , p. . . . .		
<b>balsamea</b> (Linn.). <i>Beaumier de Géléad</i> , p. . . . .	1 à 3 »	
<b>Banksiana</b> (Lamb.) . . . . .	2 »	
o <b>canadensis</b> (Lin.) <i>Hemlock-spruce</i> , p. . . . .	1 à 3 »	
* <b>canariensis</b> (Chr.). Sm., de 10 à 30 centimètres, p. . . . .	1 à 2 »	
<b>Cembra</b> (Linn.), p. . . . .	2 à 4 »	

	La pièce.	fr. c.
<b>Pinus cephalonica</b> (Enol.), petit, p. . . . .	2 à 6 »	
<b>excelsa</b> (Wall.). <i>Strobus excelsa</i> . Un des plus beaux <i>Pinus</i> résistant parfaitement à nos climats . . . . .	4 à 15 »	
* <b>filifolia</b> (Lindl.), un fort échantillon . . . . .	30 »	
<b>Fraseri</b> (Gursch.), p. . . . .	2 à 3 »	
* <b>Gerardiana</b> (Wall.), petit de graines . . . . .	5 »	
* <b>halepensis</b> (Willd.). <i>Pin de Jérusalem</i> , p. . . . .	1 à 3 »	
Un échantillon de 1 m. 50 c. bien garni . . . . .	25 »	
<b>Hamiltoniana</b> . . . . .	3 »	
<b>Hudsoniana nova</b> , une charmante espèce de la baie de Hudson, p. . . . .	10 »	
* <b>insignis</b> (Dougl.) . . . . .		
<b>Khutrow</b> (Royle.) <i>P. Smithiana</i> (Lam.). <i>P. Morinda</i> (Hort.) . . . . .	2 à 3 »	
o <b>Laricio</b> (P.). <i>Laricio</i> . <i>Pin de Corse</i> , p. . . . .	1 à 2 »	
<i>calabra</i> . . . . .	2 »	
o <b>Larix</b> (Linn.). <i>Mélèze d'Europe</i> , p. . . . .	75 à 1,50	
<i>pendula</i> . <i>Mélèze pleureur</i> , p. . . . .	1 50 à 3	
* <b>Leiophylla</b> (S. et D.), p. . . . .	3 à 6 »	
* <b>longifolia</b> (Roxb.). <i>Pin du Népal</i> , p. . . . .	2 à 8 »	
<b>lanecolata</b> (Lamb.). <i>Cunninghamia sinensis</i> (R. Br.), de graines . . . . .	2 à 10 »	
o <b>maritima</b> (Lamb.). <i>Pin de Bordeaux</i> , <i>Pin des Landes</i> , p. . . . .	1 à 2 »	
<b>Menziesii</b> (Dougl.), p. . . . .	2 à 3 »	
<b>microcarpa</b> (Lamb.). <i>Larix americana</i> (Mich.) . . . . .	2 à 3 »	
<b>nigra</b> (Ait.). <i>Pinus mariana</i> D. Roye. . . . .	1 à 1 50	
<i>nova Hollandiae</i> <i>Abies spec</i> , greffés . . . . .	6 »	
* <b>oocarpa</b> (Schied.). <i>Mexico</i> . . . . .	3 à 5 »	
<b>orientalis</b> (L.) <i>Abies orientalis</i> (Poiret) . . . . .	2 à 3 »	
* <b>patula</b> (Sch. et Depp.). <i>Mexico</i> . <i>Pinus del doctor Hort.</i> ? . . . . .	3 à 8 »	
o <b>Picea</b> (Du Roy.). <i>Pinus abies</i> (Linn.) . . . . .		
<i>Epiceas Serente</i> . . . . .	50 à 1,50	
<i>clanbrassiliana</i> (London) . . . . .	3 »	
<i>pygmea</i> (Loud.). <i>Abies nana</i> (Hort.) . . . . .	3 »	
<i>plicatilis</i> ? . . . . .	6 »	
<b>Pichta</b> (Fisch.). <i>Abies sibirica</i> (Loud.) . . . . .	3 à 8 »	
* <b>Pinea</b> (Linn.). <i>Pin parasol d'Italie</i> . . . . .	2 à 4 »	
Un fort échantillon d'un mètre 60 centimètres de hauteur . . . . .	25 »	
<b>Pinsapo</b> (Boiss.), d'Espagne . . . . .	3 à 6 »	
<b>pumilio</b> (Hœnk.). <i>Pinus mughus</i> (Scop.) . . . . .		
p. . . . .	1 à 2 »	
* <b>palustris</b> (Miller). <i>Pinus australis</i> (Mich.) . . . . .	1 50 à 3	
<b>pyrenaica</b> (Lapeyr.). <i>P. hispanica</i> (C.) . . . . .	1 50 à 3	
* <b>religiosa</b> (H. B. K.). <i>Oyamel mex.</i> . . . . .	3 à 6 »	
o <b>strobus</b> (Linn.). <i>Lord Wheymouths-Pine</i> . . . . .	50 c. à 3	
<i>elegans</i> . <i>Strob. brevifolia</i> (Hort.) . . . . .	8 »	
<i>lucida nova</i> . . . . .	10 »	
o <b>sylvestris</b> (Linn.). <i>Pin sylvestre</i> , p. . . . .	50 à 1,50	
* <b>Teocota</b> (Cham et Schlecht). <i>Mexico</i> . . . . .	5 à 6 »	
<b>Webbiana</b> (Wall.). <i>P. spectabilis</i> (L.) . . . . .	4 à 8 »	
<b>Podocarpus.</b>		
* <b>elongatus</b> (Herit.) . . . . .	2 à 8 »	



	<i>La pièce.</i>	<i>fr. c.</i>		<i>La pièce.</i>	<i>fr. c.</i>
* <b>Podocarpus</b> latifolius (Wall.).	4 à 8 »		<b>Thuja</b> occidentalis (Linn.).	<i>Thuja ob-</i>	
* macrophylla (Don).	2 à 4 »		tusa (Moench.), p.	1 à 2 »	
* nereifolia (R. B.).	2 à 4 »		o orientalis (Linn.).	<i>Biota orientalis</i>	
Un échantillon de 2 mètres de haut,			(Endl.), p.	1 à 2 »	
bien garni.	50 »		plicata, p.	2 »	
Tacca (Don.).	<i>P. coriacea</i> (Rich.).	1 à 5 »	pyramidalis (Tenore).	<i>Biota orientalis</i>	
<b>Salisburia</b> adianthifolia (Sm.).	<i>Gingko</i>		(B.).	2 »	
<i>biloba</i> (Linn.), de bouture, de 30			J'offre 100 <i>Pinus</i> divers élevés en pots,		
centim. à 1 mètre.	1 à 2 »		mélanges à mon choix.	50 »	
de graines, de 30 centim. à 1 mèt			Une collection à mon choix de 50 sujets		
50 centim.	2 à 8 »		en 10 espèces bien assortis, avec noms	30 »	
<b>Taxus</b> baccata (Linn.).	<i>If</i>	50 c. à 3			
<i>fastigiata</i> (Lindl.), de 10 à 40			NB. Les amateurs peuvent avoir,		
centimètres.	1 à 4 »		pour de grands massifs, des sujets de		
fol. variegatis, de 10 à 40 c.	1 à 4 »		divers Conifères, Pins, Sapins, Melèze,		
* <i>nucifera</i> (Wallich.).	<i>T. Wallichiana</i>		<i>Taxus</i> , etc., des espèces transplantées		
(Zucca).	2 à 3 »		et marquées de o, d'une taille supé-		
* <b>Thuja</b> filiformis (Lodd.).	<i>Biota pen-</i>		rieure à la taille ordinaire, à raison		
<i>dula</i> (Endl.).	2 à 4 »		de 1 fr. pour 30 centimètres de hau-		
<i>asplenifolia</i> ? p.	8 »		teur en sus de la force ordinaire.		

## SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS.

*En moindre quantité, les prix seront augmentés en proportion.*


	<i>p. 100.</i>	<i>p. 12.</i>		<i>p. 100.</i>	<i>p. 12.</i>
<b>Acer</b> platanoides (Lin.), d'un an.	2 »		<b>Carpinus</b> betulus (L.).	Charmille	1 »
Pseudo-platanus (Lin.).				le mille.	9 »
more d'un an, semis.	3 »		<b>Ceanothus</b> Americanus (Linn.).		
<b>Aesculus</b> Hippocastanum. (Lin.).			Céanothe d'Amérique.	4 »	
Maronnier d'Inde, semis de 2			<b>Celastrus</b> scandens.	3 »	
ans.	5 »		<b>Celtis</b> australis (L.).	Micocoulier	
<b>Ailanthus</b> glandulosa (Desf.).			de Provence.	4 »	
Aylante glanduleux, j. plants.	10 »		<b>Cercis</b> siliquastrum (L.).	Gainier,	
<b>Amorpha</b> fruticosa (Willd.).			d'un an.	5 »	
indigo.	2 »		de 2 ans.	8 »	
<b>Andromeda</b> axillaris (Ait.).	2 50		<b>Clematis</b> flamula.	3 »	
longifolia.	3 »		parviflora.	3 »	
calyculata (Lin.).	3 »		viticella (Lin.).	Clématide à fleurs	
angustifolia.	3 »		bleues.	3 »	
paniculata.	3 »		<b>Colutea</b> arborescens (L.).	Bague-	
rosmarinifolia.	3 »		naudier.	5 »	
stricta.	4 »		media (L.).	6 »	
<b>Aralia</b> japonica (Sieb.).	5 »		<b>Corchorus</b> japonica	flore pleno.	10 »
spinosa (Lin.).	4 »		<b>Cornus</b> alba (L.).	Cornouiller blanc	1 50
<b>Azalea</b> pontica, de 3 ans.	15 »		alternifolia (W.).	Cornouiller à	
viscosa, de 3 ans.	12 »		feuilles alternes.	» 50	
<b>Berberis</b> vulgaris (L.).	1 50		mascula (L.).	Cornouiller mâle.	5 »
<b>Betula</b> alba (L.).	Bouleau.	1 »	sericea ?	» 50	
	le mille.	9 »	<b>Coryaria</b> myrtifolia.	3 »	
alnus (L.).	Aulne.	1 »	<b>Corylus</b> .	Noisetier à gros fruits	
	le mille.	9 »	mélangés.	10 »	
incana (L.).	Aulne blanchâtre.	2 »	<b>Crataegus</b> oxyacantha (L.).	Epine	
lenta (Willd.).		2 »	blanche de 3 à 4 ans.	1,20 à 1,50	
<b>Bignonia</b> randicans (L.).	Jasmin		le mille.	10 »	
de Virginie.	15 »		<b>Cytisus</b> hirsutus (L.).	Cytise velue.	6 »
<b>Calycanthus</b> .			Laburnum (L.).	Faux ébenier,	
mélangé, Pompadour.	15 »		d'un an.	5 »	



	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
<b>Cytisus Laburnum</b> , replanté . . .	7	»	<b>Ligustrum japonicum</b> . . .	3	»
sessilifolius, forts . . .	10	»	vulgaré (L.). Fraisillon, Puine blanche . . .	2	»
<b>Daphne Mezereum</b> (Willd.). Bois gentil de 2 ans, replanté . . .	10	»	<b>Lonicera caprifolium</b> . . .	15	»
<b>Erica herbacea</b> . . .		3	coccinea . . .		4
<b>Evonymus Europæus</b> (L.). Fusain	2	»	etrusca . . .		3
<b>FAGUS CASTANEA</b> (Lin.) Châ- taignier privé du pays, replants d'un an . . .	4	»	leucocarpa (Hort.). Xylocarpa leu- cocarpa. Symphorine blanche.	10	»
le mille.	35	»	symphoricarpus (Willd.). Sym- phorine rouge . . .		4
replants de deux ans . . .	4	50	pyrenaica (Lin.). Chèvre-feuille des Pyrénées . . .	10	»
sylvatica (L.). Hêtre commun . . .	2	»	<b>Magnolia glauca</b> , de 5 ans . . .		9
le mille.	35	»	purpurea et discolor . . .		16
<b>Fraxinus excelsior</b> (L.). Frêne . . .	1	20	tripelata, semis d'un an . . .		9
le mille.	10	»	semis de 3 ans . . .		12
<b>Genista germanica</b> (L.) Genêt d'Al- lemagne . . .	5	»	Un assortiment de 6 espèces pour massifs. . .		9
tinctoria (L.). . .		2	<b>Mahonia Berberis</b> . Mahonia mé- langé . . .	10	»
<b>Gleditsia triacanthos</b> (Willd.). Fé- vier tryacanthé, d'un an . . .	4	»	aquifolium . . .	10	»
<b>Glycine chinensis</b> . . .		4	repens . . .	10	»
<b>Guilandina dioica</b> (L.). Chicon . . .	10	»	<b>Mespilus pyracantha</b> (Wil.). Buis- son ardent, d'un an . . .	6	»
<b>Hedera helix</b> fol. var. . .		3	de deux ans, repiqués. . .	15	»
hybernica . . .		3	<b>MORUS ALBA</b> (Lin.).		
palmata . . .	15	»	<b>Mûrier blanc</b> pour la culture des vers à soie. . .		
quinquefolia (Linn.). Vigne vierge	10	»	semis de 2 ans . . .	1,50 à 3	
<b>Hibiscus syriacus</b> (L.) Ketmie des jardins, mélange . . .	10	»	le mille.	15 à 25	
<b>Hyppophæ argentea</b> . Argousier argenté . . .		3	<b>Moretti</b> . Semis de 2 ans. . .	2 à 4	
rhamnoides (L.). Argousier . . .	3	»	le mille.	16 à 35	
<b>Hydrangea arborescens</b> (Linn.).		3	de 3 ans . . .	3 à 4	
heterophylla. . .		3	le mille.	25 à 40	
hortensis (Willd.). Hortensia des jardins . . .		6	elata. Semis de 2 ans . . .	4	50
<b>Ilex aquifolium</b> , semis de 2 ans pr la greffe . . .	10	»	papyrifera (Willd.). Mûrier à pa- pier . . .		3
mélange, variété panachée . . .		6	<b>Ononis fruticosa</b> (Willd.). De 2 ans		2
<b>Jasminum fruticans</b> (L.). Jasmin cytise . . .		3	<b>Paulownia imperialis</b> , petits. . .	15	»
humile (L.). Jasmin nain . . .		3	le mille.	100	»
officinalis . . .		3	plus forts . . .		5 à 30
<b>Jtea virginica</b> . . .		2	<b>PINUS abies</b> (L.). Epicea, de 2 ans, repiqués . . .	1	50
<b>Juglans alba</b> . . .		3	le mille.	10	»
fraxinifolia (W.). Noyer à feuilles de frêne . . .		3	De 3 ans, repiqués. . .	2	»
nigra. . .		2	le mille.	25	»
olivaeformis. . .		3	balsamea, replants de 3 ans . . .	30	»
Regia, d'un an. . .	10	»	canadensis, de 3 ans . . .	6	»
tomentosa, d'un an . . .		3	laricio (Willd.), d'un an, replants	5	»
<b>Juniperus virginiana</b> (Lin.). Ge- nèvrier de Virginie, de 2 ans.	10	»	Larix (L.). Mélèze d'Europe, de 2 ans, repiqué . . .	2	50
de 3 ans. . .	15	»	le mille.	20	»
de 4 ans. . .	25	»	mariana, de 2 ans . . .	3	»
plus forts, élevés en pots. . .	50	»	mughus, de 2 ans . . .	2	»
<b>Kalmia angustifolia</b> , de 3 ans. . .	20	»	strobis (L.). Pin du lord, de 3 ans, repiqué. . .	10	»
des sujets plus forts. . .		9	sylvestris (L.). Pin Sylvestre. Pin d'Écosse, replants de 2 ans . . .	1	50
latifolia, de 3 ans. . .		9	le mille.	10	»
en boutons . . .		15			
<b>Koeleruteria paniculata</b> . . .		6			



	p. 100.	p. 12.		p. 100	p. 12.
<b>Philadelphus coronarius</b> (L.).			<b>Robinia</b> Haut-vents, pour la gar-		
Syringa . . . . .	6	»	ture des routes . . . . .	50	»
semi-plena. Syringa à fleurs se-			<b>Rosiers mélangés</b> . . . . .	20	»
mi-doubles . . . . .	15	»	Thé, Noisette, Chinensis et Bour-		
grandiflorus (W.). Syringa à			bons, francs de pieds, assortis.	40	»
grandes fleurs. . . . .	10	»	<b>Rubus odoratus</b> (L.). Ronce odo-		
inodorus (W.). Syringa sans			rante . . . . .	15	»
odeur . . . . .	10	»	<b>Salisburia adianthifolia</b> , de grai-		
speciosus . . . . .		3	nes . . . . .		6
<b>Populus alba</b> . Suivant la force	20 à 30		<b>Salix canabina</b> ? Osiers, provins ou		
balsamifera, bouture d'un an.		3	boutures . . . . .	1	50
canadensis . . . . .	25 à 40		caprea (L.). Saule marceau . .	2	»
italica. Pop. dilatata . . . .	20 à 30		le mille.	15	»
jeunes plantes de 2 ans. . .	6	»	<b>Sambucus racemosus</b> (L.). Sureau		
Onthariensis . . . . .		3	à grappes. . . . .	5	»
<b>Prunus Lauro-Cerasus</b> (Willd.).			<b>Spiraea acutifolia</b> (Will.), de 3 ans		2
Laurier-amandier . . . . .		3	alpina . . . . .		2
Mahaleb. Ste-Lucie . . . . .	3	»	aquilegifolia. . . . .		2
<b>Ptelea trifoliata</b> (L.). Orme de Sa-			bella . . . . .	15	»
marie. Replants d'un an . . .	5	»	betulæfolia . . . . .		3
Replants de 2 ans . . . . .	8	»	cana . . . . .		2
<b>Quercus feruginea</b> , plants de 2 ans		3	crenata (Lin.) . . . . .		2
imbricaria, . . . . .		3	lancifolia . . . . .		2
<b>macrocarpa</b> , . . . . .		10	opulifolia (Linn.) . . . . .		2
obtusiloba, . . . . .		4	<b>Prunifolia plena</b> .. . . .		6
palustris, . . . . .	20	»	salicifolia (Linn.) . . . . .		2
Prinos discolor, . . . . .		4	sorbifolia . . . . .		2
rubra, . . . . .		2	ulmifolia (Willd.), de 2 ans . .		2
Robur (Willd.). Chêne-rouvre,			mélange . . . . .	15	»
3 ans . . . . .	2	»	sophora japonica, d'un an . .	15	»
tinctoria. <b>Quercitron</b> , de 2 ans		3	<b>Staphylea trifoliata</b> (Willd.). Sta-		
<b>Ribes aureum</b> (Willd.) . . . .		3	phylier à feuilles ternées . .		2
malvaceus? . . . . .		3	<b>Syringa chinensis</b> (Willd.). Lilas		
palmatum (Willd.) . . . . .		2	varin . . . . .	10	»
purpureum . . . . .		3	vulgaris alba, Lilas commun à		
<b>Rhus Cotinus</b> . . . . .	25	»	fleurs blanches . . . . .	10	»
typhina (L.). Sumac de Virginie.		3	vulgaris rubra. Lilas commun à		
			fleurs rouges. . . . .	10	»
<b>RHODODENDRON</b>			<b>Tamarix gallica</b> . . . . .	15	»
Hybridum arboreum. Semis de 3			germanica (Wld.). Tamaris d'Al-		
ans, de force à greffer . . .	20	»	lemagne . . . . .	3	»
Maximum. Semis de 2 ans . .	10	»	libanotis, . . . . .		2
Semis de 3 ans . . . . .	20	»	<b>Taxus baccata</b> , replants de 4 ans	30	»
Avec boutons . . . . .	75 à 100		fol. variegatis . . . . .		6
Ponticum. Semis de 2 ans. . .	10	»	hybernica . . . . .		6
Semis de 3 ans . . . . .	10	»	<b>Thuja occidentalis</b> (Wld.). Thuja		
Avec boutons . . . . .	75 à 100		d'Occident, de 2 ans repiqué.	5	»
<b>Robinia Pseudo-acacia</b> (W.).			orientalis (Willd.). Thuja d'O-		
Faux acacia.			rient, de 2 ans repiqué. . .	2	»
Replants d'un an . . . . .	1	»	Repiqué de 3 ans . . . . .	4	»
» de 2 ans . . . . .	1	50	<b>Viburnum Opulus roseum</b> . .		3
» de 3 ans . . . . .	2 à 3				





## ROSES.

	La pièce.	fr.	c.
<i>Surchoix des plus belles roses, d'une collection de plus d'un millier d'espèces.</i>			
<i>Les espèces marquées d'un * ont besoin d'un abri pour résister en pleine terre, pendant l'hiver, et peuvent être fournies francs de pied.</i>			
* <b>Rosa</b> Ayrshire, flore pleno, carnée, très-odorante . . . . .		1	»
<b>alba</b> Benjamin Morel . . . . .		1	»
† bouquet blanc . . . . .	1 à 2	»	
bullata . . . . .		1	»
Florina . . . . .		1	»
grandiflora . . . . .		1	»
Joséphine, blanche . . . . .		1	»
Mlle Lannes . . . . .		1	»
Montigny . . . . .		1	»
royale blanche, changeant violet .		1	»
Vilmorin . . . . .		1	»
* <b>Banksiana</b> , blanche double . .		1	»
* diadème . . . . .		1	»
* grandiflora albo pleno . . . . .		1	»
* jaune . . . . .		1	»
* royale . . . . .		1	»
* semiplena albo . . . . .		1	»
<b>bispinosa</b> , Herbimène, Lioda . .		1	»
* <b>bracteata</b> pl. Maria Leonidas .		1	»
<b>Burgundica</b> (L.). Rosa Pomponia,			
Roëssig . . . . .		»	50
Pompon de Leyden . . . . .		1	25
<b>centifolia</b> (L.). Rose à 100 pétales,			
f. p. . . . .		1	»
bippinnata (Dupont). R. crispa, R.			
à feuilles de Céleri . . . . .		1	»
† bois strié . . . . .	1 à 2	»	
bullata . . . . .		1	»
† cristata. R. pourpre magnifique .	1 à 2	»	
Duroc . . . . .		1	»
foliacea. Belle reine de Saxe, carnée.			
Flora magna plena . . . . .		1	»
Jaquinot . . . . .		1	»
lactea multiplex. R. unique, blanche		1	»
lilacina variegata . . . . .		1	50
† unique panachée, fond blanc rayé	1 à 2	»	
* <b>chinensis</b> , fl. pl., rose . . . . .	50 c. à 1 f.		
* Admiral Duperré . . . . .		1	»
* anemoneflora . . . . .		1	»
* Archiduc Charles . . . . .		1	»
* Assureus . . . . .		1	»
* Aubernon, hybride . . . . .		1	»
* Belle Chinoise . . . . .		1	»
* Belle Hermine, double . . . . .		1	»
* Belle Marseillaise . . . . .		1	»
* Boissard . . . . .		1	50
* Caroline Aurore . . . . .		1	»
* centifolia . . . . .		1	»
* Charles Després . . . . .		1	»

	La pièce.	fr.	c.
* <b>R. chinensis</b> Charles Raybaud.		2	50
* Comte de Paris . . . . .		1	»
* Couronne des pourpres . . . . .		1	»
* Darius . . . . .		1	»
* Docteur Dusuy, rose foncé . . .		1	»
* Duc d'York . . . . .		1	»
* Etna . . . . .		1	»
* Faquir . . . . .		1	»
† Général Damrémont . . . . .	1 à 2	»	
* Guérin . . . . .		1	»
* Infidélité de Lisette, rose . . .		1	»
* lilacina variegata . . . . .		1	»
* Miss Clarenton . . . . .		1	»
* Molière . . . . .		1	»
* Pactole . . . . .		1	»
* roi des cramoisis . . . . .		1	50
* <b>Thea</b> . R. Thé . . . . .		1	»
Acidalie . . . . .		1	»
* Belle Allemande . . . . .		1	»
* Belle Archinto . . . . .		1	»
* Bella Donna . . . . .		1	»
* Bougère . . . . .		1	»
* Burette . . . . .		1	»
* Claridas . . . . .		1	»
* conchiflora . . . . .		1	»
* coupe d'Hébé . . . . .		1	»
* Diane de Bollwiller . . . . .		1	50
* Eugénie Desgaches . . . . .		1	»
* Eugène Jouvain . . . . .		1	»
* Faquir, cramoisi pourpre . . .		1	50
* jaune. <i>Thea sulphurea</i> . . . .	1 à 1	50	
* Jules Démont . . . . .		1	»
* Lady Warender . . . . .		1	»
* Laffay . . . . .		1	»
* <b>Madame Bravy</b> . . . . .		2	50
* Nyphthola . . . . .		1	»
* Pauline Plantier . . . . .		1	»
* Pharaon . . . . .		1	»
* pumila . . . . .		»	75
* Reine de Golconde . . . . .		1	»
* Reine des Belges . . . . .		1	»
† Rivers . . . . .	1 à 2	»	
* Romain . . . . .		1	»
* Smithi . . . . .		1	»
* Strombio. Belle Joséphine de Lié-			
ge, carnée . . . . .		1	50
* Triomphe de Bollwiller, blanche,			
cœur changeant, carnée . . . .		1	50
Triomphe de Gand . . . . .		1	50

### BOURBON ET HIBRIDES BOURBON.

† <b>Bourbon</b> Acidalie . . . . .	1	»
* Amaranthe . . . . .	1	50
* Armosa ou Napoléon . . . . .	1	»
* Aude (Madame) . . . . .	1	»



	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
*† <b>Rosa Bourbon</b> Augustin. . . . .	1	»	
* Bedoyère (La) . . . . .	1	»	
†* Bésauquet . . . . .	1 à 2	»	
* Blanche Lamoureux. . . . .	1	»	
* Césarine Souchet. . . . .	2	»	
* Cadoudal . . . . .	1	50	
* Comice de Seine-et-Marne . . . . .	1	»	
* Desgaches. . . . .	1	»	
* Despréz . . . . .	1	50	
* Docteur Roges. . . . .	1	»	
† Duc d'Aumale. . . . .	1 à 2	»	
† Duchesse de Nemours. . . . .	1	50 à 2	
* Faquir . . . . .	1	»	
<b>Géant des batailles.</b> . . . .	2	»	
* Gloire d'Alger. . . . .	1	»	
* des Rosomanes. . . . .	1	»	
* de Paris . . . . .	1	»	
* Ida Prescott. . . . .	1	»	
* Juillet (le 29) . . . . .	1	»	
* Julie de l'Oigne . . . . .	1	»	
†* Madame Desprez . . . . .	1 à 2	»	
<b>Margat jeune.</b> . . . .	2	»	
* Marshal Wilder's. . . . .	1	»	
* Miss Eliot. . . . .	1	»	
* Ninon de l'Enclos. . . . .	1	»	
* pâle . . . . .	1	»	
Parquin . . . . .	1	50	
* Paul Joseph. . . . .	1	»	
* Phénix. . . . .	1	»	
pourpre de Thyr. . . . .	1	»	
† Prémice des Charpennes . . . . .	1 à 2	»	
* Prince Albert . . . . .	2	50	
* Princesse Hélène . . . . .	1	»	
* Proserpine . . . . .	1	»	
†* Pucelle genevoise . . . . .	1 à 2	»	
* Reines des Iles Bourbon . . . . .	1	»	
des vierges . . . . .	1	»	
† Rose de la Reine, hybride . . . . .	1	»	
Souvenir de la Malmaison, hybride . . . . .	1 à 2	»	
* Thimodé . . . . .	1	»	

### DAMASCENA ET ROSIERS REMONTANTS.

Atabande, remont . . . . .	1	»
Augustin Mouchelot . . . . .	1	»
Belgia, grande fleur pâle . . . . .	1	»
Bernard, perpétuelle . . . . .	1	»
Buisson jaune. . . . .	1	»
Bulle des quatre saisons. . . . .	1	»
carmin Brianz. . . . .	2	»
Clémence Isaure, carmin. . . . .	1	»
Comtesse Léopoldine . . . . .	2	»
† Coquette de Montmorency . . . . .	2 à 3	»
Déesse Flore, blanche . . . . .	1	»
Degache ? perpétuelle . . . . .	1	»
<b>Deuil du général Lafayette.</b> . . . .	2	»
<b>Dominante.</b> (la). . . . .	2	»
<b>Dorus</b> (Mad.) . . . . .	2	»
<b>Duc d'Isly.</b> . . . .	2	»
† Foulard, perpétuelle . . . . .	1 à 2	»

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
† <b>Rosa Damascena</b> Général Bertrand, rose carnée. . . . .	1 à 2	»	
† Gloire du Châtelet perpétuelle. . . . .	1 à 2	»	
Grain d'or, pâle. . . . .	2	»	
Grand Pape, rouge violet . . . . .	1	»	
Hermine de Vaucluse . . . . .	2	»	
Jeane d'Albret, rose foncé. . . . .	1	»	
Joséphine-Antoinette . . . . .	1	»	
† Julie Dupont . . . . .	1 à 2	»	
Lady Seymour . . . . .	1	»	
† La mienne perpétuelle, carminé . . . . .	1 à 2	»	
Latone, rose . . . . .	1	»	
Madame de Tressan, rose tendre. . . . .	1	»	
Marguerite de Valois pourprée . . . . .	1	»	
† melidor, perpétuelle. . . . .	1 à 2	»	
monstrueux, rose . . . . .	1	»	
Moyses, cramoisie violet . . . . .	1	»	
† Palmyre . . . . .	1	50	
Mogador, rose tendre. . . . .	1 à 2	»	
† perpétuelle, Philippe I <sup>er</sup> , carminé violet . . . . .	1	20	
Trianon (du) . . . . .	1	»	
Pyrolle . . . . .	1	50	
Reine des perpétuelles. . . . .	1	»	
Réquien, perpétuelle. . . . .	1	»	
† Rose du roi, carminée. . . . .	1 à 2	»	
panachée. . . . .	1	50	
Saphirine . . . . .	1	50	
Soyeuse . . . . .	1	»	
Tendresse admirable, carnée. . . . .	1	»	
Warwick . . . . .	1	»	
York et Lancastre, rose. . . . .	1	»	
<b>Eglantiera</b> bicolor. . . . .	1	»	
† luteo pleno . . . . .	1 à 2	»	
semplena bicolor . . . . .	1	»	
<b>Gallica.</b> Carmin amoureux . . . . .	1	»	
Casimir Perrier, cramoisi violet. . . . .	1	50	
faux Wellington, carminé pourpré. . . . .	1	»	
grande renoncule, pourpre foncé . . . . .	1	»	
joyeuse . . . . .	1	»	
Montgolfier, rose pourpré. . . . .	1	»	
petit roi de Rome . . . . .	1	»	
pourpre strié . . . . .	1	»	
tendre chiffonnée . . . . .	1	»	
tricolor, Mexicaine pourpre . . . . .	1	»	
velours épiscopal. . . . .	1	»	
† versicolor, très-pleine, pourpre rayé de rouge et blanc . . . . .	1 à 2	»	
Waratah. . . . .	2	»	
<b>Hudsonica</b> plena . . . . .	1	50	
<b>Hybride</b> Ada . . . . .	1	»	
Adhire, carnée . . . . .	1	»	
Aimable Aline . . . . .	2	»	
Adolphe Cachet . . . . .	1	»	
Agathe Capiomont . . . . .	1	»	
Ancelin, cerise tendre . . . . .	2	»	
† Archevêque de Besançon. . . . .	1 à 2	»	
Assemblage de beauté. . . . .	1	»	
Asterode remontante . . . . .	1	50	
† Astrolabe. . . . .	1 à 2	»	



	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
<b>Rosa hybride</b> Aurélia Lamarque . . .	1	50	
† Baronne d'Orivou, remontante . . .	2	»	
† Baumann . . . . .	1 à 2	»	
Beauté incomparable . . . . .	1	»	
Belle Adelaïde . . . . .	1	»	
Christine, rose pâle . . . . .	2	»	
Faber . . . . .	1	»	
Hermine double . . . . .	1	»	
Judith, carnée panachée . . . . .	1	»	
de Sègue . . . . .	1	»	
de Stoars . . . . .	1	»	
Thurette, rose vif . . . . .	1	»	
Bérénice . . . . .	2	»	
Bertholdi, rose vif . . . . .	1	»	
Billard . . . . .	1	»	
Bizarre de la Chine . . . . .	1	»	
boule de Nanteuil . . . . .	1	»	
boule de neige . . . . .	1	»	
Cabreres . . . . .	1	»	
Camailleux . . . . .	1	»	
Carmin brillant . . . . .	1	50	
Camuset, grande fleur rose . . . . .	1	»	
Casimir Perrier . . . . .	1	50	
Caroline Aurore . . . . .	1	»	
Caulincourt . . . . .	1	»	
Charles Raybaut, hyb. noisette . . . . .	1	»	
Charlotte de Charmes . . . . .	1	»	
Chastellux . . . . .	1	»	
Cheron . . . . .	1	»	
<b>Comte Colbert</b> . . . . .	2	»	
<b>Comtesse d'Orival</b> . . . . .	2	»	
Taverne, rose . . . . .	1	»	
† Lacépède, rose lilas . . . . .	1	50	
† Colbert . . . . .	1 à 2	»	
Colonel Combis . . . . .	2	»	
Courtine . . . . .	2	»	
Corvisart . . . . .	2	»	
Coutard . . . . .	1	»	
Daubenton . . . . .	1	»	
† Deuil du maréchal Mortier . . . . .	1 à 2	»	
Duc de Choiseul . . . . .	1	»	
<b>Duroc</b> , hyb. . . . .	2	»	
Elisabeth Guizot . . . . .	1	»	
Fontenelle, ponctuée . . . . .	1	»	
Garnier-Pagès . . . . .	2	»	
Général Drouot . . . . .	1	»	
Général Walzo . . . . .	2	»	
† Georges III . . . . .	1 à 2	»	
Globe blanc . . . . .	1	»	
Gloire de Guérin . . . . .	1	»	
de France, rose violet vif . . . . .	1	»	
des hybrides . . . . .	1	»	
Gondocini . . . . .	1	»	
Grande Duchesse . . . . .	1	»	
Grand Monarque . . . . .	1	»	
† Grandeur (la) . . . . .	1 à 2	»	
Helvetius . . . . .	1	50	
Horaces, pourprée . . . . .	1	»	
Illustre beauté . . . . .	1	»	
Islande fontaine, pourpre foncé . . . . .	1	»	

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
<b>Rosa hybride</b> Istria . . . . .	1	50	
Jongleur . . . . .	1	»	
Lady Seymour . . . . .	1	50	
Laffay . . . . .	1	»	
Lafontaine . . . . .	1	»	
Lascases . . . . .	1	»	
Lasthenie, rose lilas . . . . .	1	»	
Louis Cholipsa . . . . .	2	»	
Lavallière . . . . .	1	»	
Léda . . . . .	1	»	
Lée . . . . .	1	50	
Léopold de Saxe . . . . .	1	»	
Ma Clochette . . . . .	1	»	
Mably, velouté pourpre . . . . .	1	»	
Majestueuse . . . . .	1	»	
Malesherbes . . . . .	1	»	
Malton, pourpre . . . . .	1	50	
Manteau de l'évêque . . . . .	1	»	
Marchèse . . . . .	1	50	
Marie-Thérèse . . . . .	1	»	
Mélidore perpétuelle . . . . .	1	»	
Meradi . . . . .	1	»	
Moscowa . . . . .	1	»	
Nadisca . . . . .	1	»	
Nora . . . . .	1	»	
Nuages des tempêtes, foncée . . . . .	1	»	
Odeur d'Anisette . . . . .	1	»	
OEillet des charmes . . . . .	1	50	
Pacha d'Egypte . . . . .	1	»	
† Paul Feras . . . . .	1 à 2	»	
Pétales frangées (à) . . . . .	1	»	
† Petit Pierre . . . . .	1 à 2	»	
Pinks, pourprée . . . . .	1	»	
Pompon des dames . . . . .	1	50	
Princesse Marie . . . . .	1	50	
Reine des Belges . . . . .	1	»	
Reine de Masulipatam . . . . .	2	»	
Riego . . . . .	1	50	
Roi des hybrides, rose carnée . . . . .	1	50	
Roi Guillaume . . . . .	1	»	
† Rose de l'âge . . . . .	1	»	
† Santeur . . . . .	1 à 2	»	
Sophie Marcelli, carnée . . . . .	1	»	
Tigridia . . . . .	1	»	
Toilette des roses . . . . .	1	»	
Triomphe des beautés . . . . .	1	50	
de Laffey, rose . . . . .	1	50	
de Zeller . . . . .	1	»	
Valmy . . . . .	1	»	
† Victor Hugo, blanche . . . . .	1 à 2	»	
† Victor Tracy . . . . .	1 à 2	»	
Virginie Zeller . . . . .	1	»	
Zeller . . . . .	1	»	
<b>indica</b> tomentosa . . . . .	1	»	
<b>Lawrenceana</b> . Gloire des Lawrence . . . . .	1	»	
* alba . . . . .	1	»	
* atropurpurea . . . . .	1	25	
* bicolor . . . . .	1	»	
* mouche . . . . .	1	»	
* multiflora . . . . .	1	»	



	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
* <b>Rosa mycrophylla</b> alba plena . . .		1	50
* Hardy . . . . .		1	50
* rosea plena . . . . .		1	»
* Victoire modeste . . . . .		1	»
* <b>multiflora</b> . Achille . . . . .		2	»
* Laure Davoust, nouvelle multi- flora . . . . .		1	50
* rouge vif, multiflora coccinea . .		1	50
† <b>muscosa</b> fl. albo plena, R. mous- seuse blanche . . . . .		1 à 2	»
Angélique Questier, carnée . . .		1	»
asepala . . . . .		1	»
flore albo varieg. R. m. b., nou- velle variété . . . . .		1	50
Blushmoss. R. mouss. Nankin . .		1	»
Cardinal Fesch . . . . .		1	50
coccinea . . . . .		1	»
crispipetala . . . . .		1	50
ferrugineuse, rose foncé . . . .		1	»
feuilles de sauge (à), carnée . . .		1	20
flagipetala . . . . .		1	50
Flèche (de la). R. m. anemone flora		1	»
Laseel . . . . .		1	20
Mad. de Staël . . . . .		1	20
miniature . . . . .		1	20
minor. R. mousseuse pompon, rose foncé . . . . .		1	»
nivea . . . . .		1	»
† prolifère . . . . .		1	50 à 2
pyracantha . . . . .		1	10
remontante, muscosa menstrualis m. perpétuelle . . . . .		1	»
Rosinella . . . . .		1	50
rubro pleno . . . . .		1	»
simplex, mousseuse simple, rose . .		1	»
splendens . . . . .		1	50
unique . . . . .		1	20
Variegata plena, mouss. panachée .		1	20
velours pourpre . . . . .		2	»
Villard . . . . .		1	50
Zoé-partout, rose carminé . . . .		1	»
<b>Nepalensis</b> plena . . . . .		1	50
* <b>Noisetiana</b> (Bon Jard.), Belle noi- sette . . . . .		1	»
* Aimé Vibert, blanche . . . . .		1	»
* Asterode . . . . .		1	»
* Blandina . . . . .		1	»
* Bobelina, pourpre foncé . . . .		1	»
* Borlotte, pourpre foncé . . . .		1	»
* Bougainville . . . . .		1	»
* Bousson, jaune nouvelle . . . .		1	»
* Chantas . . . . .		1	»
* Chevrances, blanche . . . . .		1	»
* <b>chromotella</b> . . . . .		1	50
* Clara Van Dael . . . . .		1	»
* Coronis . . . . .		1	»
* Coulogne . . . . .		1	»
* Després, rose tendre jaunâtre . .		1	»
* Donna Maria . . . . .		1	»
* Duc de Broglie . . . . .		1	»

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
* <b>Rosa noisetiana</b> Dufrenoy, blanc carné . . . . .		1	»
* Ephrasine . . . . .		1	»
* Foulard, rose panachée . . . .		1	»
* grande fleur pourpre . . . . .		1	»
* Koenig, carminé vif . . . . .		1	»
Isaure Clémence, jaunâtre . . . .		1	»
Justine . . . . .		1	50
* Lamarque . . . . .		1	»
* Longuevine, rose . . . . .		1	»
* Lée, rose tendre . . . . .		1	»
* Madame Jouvain . . . . .		1	»
* Parmi, violet clair . . . . .		1	»
* Printemps, blanche . . . . .		1	»
Roxellane ! . . . . .		1	50
* Smithi, jaune . . . . .		1	»
* <b>solfatore</b> . . . . .		2	»
* speciosa . . . . .		1	»
* Thargilie, pourpre violet . . . .		1	»
* Triomphe des noisettes, rose car- née violette . . . . .		1	»
* violette . . . . .		1	»
<b>pimpinellifolia</b> , belle inconnue .		1	»
capucine . . . . .		1	»
Percott . . . . .		1	»
Reine des Pimpernelles, rose carnée		1	»
Schott, perpétuelle carnée . . . .		1	»
Stanvel, blanche double . . . . .		1	50
Sulphureo pleno nova . . . . .		1	»
Victoire . . . . .		1	50
<b>portlandica</b> Bernard . . . . .		1	»
Thiers . . . . .		1	»
† <b>provincialis</b> Amphitron . . . .		1	»
Belle Vergnier, cramoisi violet . .		1	»
Beniowski . . . . .		1	»
Calypso, rose carnée . . . . .		3	»
De Launay . . . . .		1	»
Duc de Valmy . . . . .		1	50
éclatante . . . . .		2	»
Emma, carminée . . . . .		1	»
Fanny Bias, rose carnée . . . . .		1	»
Général Thiers, pourpre velouté foncé . . . . .		2	»
Lodoïska marin, pourpre velouté .		»	»
Lady Morgant, rose pourpre . . .		1	»
Lord Byron . . . . .		1	»
Marius . . . . .		2	»
minor . . . . .		1	»
miroir des Dames, blanc rose . . .		1	»
† OEillet parfait . . . . .		2	»
Odette de champs divers . . . . .		1	»
Ornement de carafe, rose . . . .		1	»
Ponceau Capiomont . . . . .		1	»
Prouville, carminée . . . . .		1	»
rien ne me surpasse, pourpre . . .		1	»
Salomon, rose . . . . .		2	»
<b>rubiginosa</b> , l'enfant Jésus, rose carnée . . . . .		1	»
Hessoise, pourpre double . . . . .		1	»
Voltaire . . . . .		1	»



	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
† <b>Rosa rubrifolia</b> . BEAUTY OF THE PRAIRIES. Pour palisser, supporte les plus grands froids, fleurs superbes. . . . .		1 à 2	»	jaunes doubles . . . . .	1	»	
* <b>sempervirens</b> , Adelaïde d'Orléans . . . . .		1	»	<b>Rosa villosa</b> , Psychée carnée . . .	1	50	
* Eugénie d'Orléans . . . . .		1	»	Léda . . . . .	1	»	
* Léopoldine d'Orléans . . . . .		1	»	Une collection de 100 espèces de rosiers basses tiges, assorties avec noms, à mon choix . . . . .	75	»	
* Princesse Louise, blanche . . . . .		1	»	Les 25 espèces au choix des amateurs. .	25	»	
* Princesse Marie, pourpre velouté spectabilis . . . . .		1	»	Idem, 100 espèces au choix des amateurs	120	»	
<b>sulphura</b> flore pleno, rose à fleurs		1	»	Idem, la collection de 30 rosiers hautes tiges, bien élevés, en 15 espèces assorties, avec noms . . . . .	40	»	
				Idem, 100 rosiers nains mélangés . . .	20	»	

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Les espèces marquées d'un \* demandent la terre de bruyère et une couverture en hiver.

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
<b>Acanthus mollis</b> (Linn.) . . . . .		1	»	<b>Antirrh.</b> majus bicolor var. caryophyll. giganteum . . . . .		»	50
<b>Achillea</b> . Achillée.				* Hortense . . . . .		»	50
millefolium flore roseo . . . . .		»	50	lateum . . . . .		1	»
nobilis (Lin.) . . . . .		»	50	nec plus ultra. . . . .		»	50
speciosa pleno. . . . .		»	50	roseum elegans . . . . .		»	75
<b>Aconitum</b> . Aconit.				splendens . . . . .		1	»
japonicum (Thunb.) . . . . .		»	50	* superbum. . . . .		1	»
Napellus (L.) . . . . .		»	75	Tourli. . . . .		»	50
Neubergense (Rchb.) . . . . .		»	50	Vulcain . . . . .		1	»
* <b>Acorus gramineus</b> (Ait.) fol. var. . .		1	»	Yunghiana . . . . .		1	»
* <b>Agave virginica</b> (Linn.) . . . . .		1 à 3	»	<b>Apios tuberosus</b> (Pursh.) <i>Glycine Apios</i> (L.) . . . . .		»	50
<b>Actæa cimicifuga</b> (Linn.) . . . . .		1	»	<b>Aquilegia</b> . Ancolie.			
<b>Agrostemma</b> . Nielle.				alpina . . . . .		1	»
coronaria flore pleno . . . . .		1	»	canadensis . . . . .		1	»
<b>Allium hyrcinum</b> . . . . .		»	50	formosa . . . . .		»	50
<b>Alyssum</b> . Alysse.				hybrida . . . . .		»	50
saxatile foliis albo variegatis . . . .		1	»	vulgaris flore pleno. . . . .		»	50
<b>Amsonia</b> .				luteo pleno. . . . .		1	»
latifolia (Mich.) . . . . .		»	75	<b>Armeria dianthoides</b> (Hornem.) . .		1	»
salicifolia (R. B.) . . . . .		»	75	maritima (Wld.) <i>Statice armeria</i> (L.)		»	50
* <b>Androsace carnea</b> (L.) . . . . .		»	50	* <b>Arnica montana</b> (Lin.) . . . . .		»	50
* lactea (All.) . . . . .		»	75	scorpioides (Linn.) . . . . .		1	»
<b>Anemone</b> . Anémone.				<b>Arum</b> . Gouet.			
* Alpina (L.) . . . . .		»	50	Dracunculus (L.) . . . . .		1	»
coronaria (L.) . . . . .		1	»	Italicum (Link.) . . . . .		»	50
hortensis (L.) . . . . .		»	50	maculatum (L.) . . . . .		»	50
* japonica . . . . .		»	75	<b>Arundo</b> . Roseau.			
* narcissiflora (L.) . . . . .		»	50	* Donax (L.) . . . . .		1	»
nemorosa (L.) flore pleno . . . . .		»	50	* foliis albo variegatis. . . . .		1	50
Pulsatilla (L.) . . . . .		1	»	phragmitis foliis striatis . . . . .		»	50
rubescens nova . . . . .		4	»	<b>Asarum</b> . Asaret.			
sulphurea . . . . .		»	50	canadense . . . . .		»	50
sylvestris (L.) . . . . .		»	50	* Europæum (L.) . . . . .		»	50
vitifolia (Buchan.) . . . . .		1	»	* japonicum . . . . .		5	»
<b>Anthemis</b> . Camomille.				<b>Aselepias</b> . Asclépiade.			
nobilis (L.) . . . . .		»	50	incarnata (L.) . . . . .		»	50
<b>Antirrhinum</b> . Muflier.				syriaca (Linn.) . . . . .		»	50
majus atrostriatum . . . . .		1	»	* tuberosa . . . . .		»	75
bicolor . . . . .		1	»				
elegans . . . . .		»	50				



	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
<b>Asphodelus. Asphodèle.</b>				<b>Chrysanthemes, dans les plus</b>			
luteus (L.) . . . . .	»	75		<i>nouvelles variétés. 12 variétés as-</i>			
ramosus . . . . .	1	»		<i>sorties à notre choix . . . . .</i>	6	»	
* <b>Aster</b> alpinus (L.) . . . . .	»	50		<b>Chrysostemma tripteris</b> (Less.). <i>Co-</i>			
grandiflorus (Lin.) . . . . .	»	50		<i>reopsis</i> (L.) . . . . .	»	50	
nova Angliæ (Lin.) . . . . .	»	50		<b>Cineraria. Cinéraire.</b>			
flore roseo . . . . .	»	50		speciosa . . . . .	1	»	
pyrenæus (Desf.) . . . . .	»	50		<b>Clematis. Clématide.</b>			
<b>Astragalus trichocalix</b> . . . . .	3	»		integrifolia (L.) . . . . .	»	50	
<b>Astrantia. Astrance.</b>				recta (L.) . . . . .	»	50	
Carniolica (Jacq.) . . . . .	»	50		<b>Colchicum. Colchique.</b>			
major (L.) . . . . .	»	50		alpinum (DC.) . . . . .	1	»	
* minor (L.) . . . . .	1	»		autumnale (L.) . . . . .	»	50	
<b>Aubrietia. Drave.</b>				flore pleno . . . . .	1	»	
* deltoïdes (DC.) . . . . .	»	50		<b>Convallaria. Muguet.</b>			
<b>Baptisia australis</b> (R. B.). <i>Podalyria</i>				majalis flore pleno . . . . .	1	»	
(Vent.) . . . . .	»	50		foliis variegatis . . . . .	1	»	
violacea . . . . .	»	50		verticillata (L.) . . . . .	»	50	
albida . . . . .	»	50		<b>Coreopsis grandiflora</b> (Hogg.) . . . . .	»	50	
simplicifolia . . . . .	6	»		tripteris (Linn.) . . . . .	»	50	
<b>Bellis. Baquerette.</b>				verticillata (Lin.) . . . . .	»	50	
perennis (L.) fistulosa albo pleno . . . . .	»	50		<b>Corydalis. Fumetaire.</b>			
alba plena . . . . .	»	50		formosa (Purshr). <i>Diclytra formosa</i>			
fistulosa . . . . .	»	50		(DC.) . . . . .	»	50	
roseo pleno . . . . .	»	50		fungosa (Vent.). <i>Adlumia cirrhosa</i>			
flore rubro pleno . . . . .	»	50		(Rafin.) . . . . .	»	50	
<b>Bocconia. Boccane.</b>				lutea (DC.) . . . . .	»	50	
* cordata (Willd.) . . . . .	»	50		* nobilis (Pers.) . . . . .	1	»	
<b>Bulbocodium. Bulbocode.</b>				* <b>Crucianella stylosa</b> (Trin.) . . . . .	»	50	
vernum (L.) . . . . .	»	50		<b>Cyclamen. Pain de pourreau.</b>			
<b>Cacalia albifrons</b> (Linn. fils) . . . . .	»	50		* <i>Europæum</i> (L.) . . . . .	»	50	
suaveolens (L.) foliis variegatis . . . . .	»	50		* flore albo . . . . .	1	50	
<b>Calla. Calle.</b>				* hederæfolium . . . . .	1	50	
palustris (Willd.) . . . . .	»	50		<b>Cypripedium. Sabot de la Vierge.</b>			
<b>Caliopsis. Caliope.</b>				acaule (Ait.) . . . . .	3	»	
Atkinsonia (Hook.). <i>Coreopsis</i> (Doug.)	»	50		pubescens . . . . .	2	»	
<b>Caltha. Souci palustre.</b>				spectabile (Sw.) . . . . .	3	»	
palustris flore pleno . . . . .	»	50		* <b>Czackia liliastrium</b> (Andrz.). <i>Anthe-</i>			
monstrosus . . . . .	1	»		<i>ricum</i> (L.) . . . . .	1	»	
<b>Campanula. Campanulle.</b>				<b>Datisca. Canabine.</b>			
* Bocconi . . . . .	»	50		cannabina, masc. . . . .	1	»	
grandis (Fisch.) . . . . .	1	»		foemina . . . . .	1	»	
liliflora . . . . .	1	»		<b>Delphinium. Dauphinelle.</b>			
persicifolia (L.) . . . . .	»	50		bicolor plena . . . . .	1	»	
flore albo pleno . . . . .	1	»		chinense azureum . . . . .	»	75	
cœruleo pleno . . . . .	»	50		ciliatum . . . . .	1	»	
rhomboidalis (L.) . . . . .	1	»		cuneatum (Steven) . . . . .	»	75	
Sarmatica (Kerr.) . . . . .	1	»		elatum (All.) . . . . .	1	»	
<b>CASSIA. Casse.</b>				flore plena . . . . .	1	50	
marylandica . . . . .	»	50		multiflorum . . . . .	»	75	
<b>Centranthus. Valériane.</b>				puniceum . . . . .	1	»	
angustifolius (DC.). <i>Valeriana</i> (L.) . . . . .	1	»		<b>Dentaria digitata</b> (Lmk.) . . . . .	»	50	
rubra (DC.) . . . . .	»	50		pinnata (Lmk.) . . . . .	»	50	
<b>Cerastium. Ceraiste.</b>				<b>Dianthus. Œillets.</b>			
tomentosum (Dec.) . . . . .	»	50		* barbatus flore roseo pleno . . . . .	1	»	
<b>Chelone. Galane.</b>				caryophyllus var. <i>Œillets flamands à</i>			
* barbata (Cavan.) . . . . .	1	»		<i>feuilles entières . . . . .</i>	10	»	
* flore albo . . . . .	1	»		* <i>Gæthalsii</i> . . . . .	1	»	
* coccinea . . . . .	1	»		* moschatus fl. pleno. <i>Œillet mignar-</i>			
<b>CHRYSANTHEMUM INDICUM.</b>				<i>dise double, 12 plantes . . . . .</i>	3	»	



	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
* <b>Dianthus</b> Anna Bolein . . . . .	»	50	<b>Gaillardia</b> arista (Pursh.) . . . . .	»	50
* Beauty of Cheltenham . . . . .	»	50	lanceolata (Mich.) . . . . .	»	50
* Colonel Bahler . . . . .	»	50	<b>Galanthus</b> flore pleno . . . . .	1	»
* double Sweet . . . . .	»	50	<b>Gentiana. Gentiane.</b>		
* Lady Braces . . . . .	»	50	* asclepiadea (L.) . . . . .	1	»
* Ladies Flower . . . . .	»	50	* cruciata (Linn.) . . . . .	»	50
* Maiden whish . . . . .	1	»	* lutea (L.) . . . . .	»	50
* Napoleonis . . . . .	»	50	* macrophylla (Pall.) . . . . .	1	50
* Queen Victoria . . . . .	»	50	* Pneumonanthe (Lin.) . . . . .	1	»
pulcherrimus . . . . .	1	»	<b>Gillenia</b> trifoliata (DC.) . . . . .	1	»
<b>Dictamnus</b> Fraxinella (Pers.) . . . . .	»	50	<b>Gladiolus.</b> — Pour ce genre, voyez le		
flore albo . . . . .	1	»	<i>Catalogue des oignons de fleurs.</i>		
<b>Disporum</b> fulvum (Sal.). <i>Uvularia</i> chi-			<b>Globularia. Globulaire.</b>		
nensis (B. M.) . . . . .	»	50	* cordifolia (L.) . . . . .	»	50
<b>Dodecatheon. Gyroselle.</b>			* nudicaulis (L.) . . . . .	»	75
* Media (L.) . . . . .	1	»	<b>Helianthus. Fleur au Soleil.</b>		
* elegans . . . . .	2	»	multiflorus flore pleno . . . . .	»	50
<b>Doronicum</b> Caucasicum (Brst.) . . . . .	1	»	orgyalis (Dec.) . . . . .	1	»
<b>Dracocephalum. Tête de dra-</b>			<b>Helleborus. Hellebore.</b>		
gon.			hiemalis, voyez <i>Eranthis hyemalis.</i> . . . . .	»	50
lusitanicum ? . . . . .	»	50	niger (L.) . . . . .	»	50
virginianum (L.) . . . . .	»	50	purpurascens (Will.) . . . . .	1	»
* <b>Dryas</b> octopetala (L.) . . . . .	1	»	viridis (L.) . . . . .	»	50
<b>Epilopium</b> rosmarinifolium (Hœnk.) . . . . .	1	»	<b>Helianthemum. Cyste.</b>		
<b>Epipactis</b> ensetolia (Sw.) . . . . .	»	50	aurantiacum pleno . . . . .	»	50
<b>Epimedium</b> alpinum (L.) . . . . .	1	»	albo pleno . . . . .	»	50
* bifolium (Siebold) . . . . .	1	»	bicolor . . . . .	»	50
* grandiflorum (Siebold) . . . . .	1	»	ciliatum plena . . . . .	»	50
* Musschianum . . . . .	1	»	grandiflorum flore roseo . . . . .	»	50
* violaceum (M. et D.) . . . . .	»	75	pulverulentum . . . . .	»	50
<b>Eranthis. Hellebore.</b>			mutabile flore roseo pleno . . . . .	»	50
hyemalis (Salisb.). <i>Helleborus</i> (L.) . . . . .	»	50	flore cupreo pleno . . . . .	»	50
<b>Erigeron. Vergerette.</b>			venustum . . . . .	»	50
* speciosus (DC.). <i>Stenactis</i> (Lindl.) . . . . .	»	50	<b>Helonias. Héloniade.</b>		
* purpureum (Ait.) . . . . .	»	75	* Asphodeloïdes . . . . .	3	»
<b>Eryngium. Chardon Roland.</b>			* bullata (Lin.) . . . . .	1	50
bromeliæfolium . . . . .	3	»	* virginica . . . . .	3	»
cœruleum (Bbrst.) . . . . .	1	»	<b>Hemerocallis. Hémerocale.</b>		
yuccæfolium . . . . .	2	»	flava (L.) . . . . .	»	50
<b>Erysimum</b> ochroleucum (Dec.) . . . . .	»	50	fulva (L.) . . . . .	»	50
* <b>Erythronium. Dent de chien.</b>			flore pleno . . . . .	1	»
Dens Canis (T.) . . . . .	1	»	foliis variegatis . . . . .	1	»
* <b>Escholzia</b> calyformica . . . . .	»	50	undulepetata nova . . . . .	3	»
flore pleno . . . . .	2	»	<b>Hepatica. Hépatique.</b>		
* crocea (Benth.) . . . . .	»	50	* tribola (Chaix). <i>Anemone hepatica</i> (L.) . . . . .	»	50
<b>Festuca</b> glauca (Lam.) . . . . .	»	50	* flore cœruleo pleno . . . . .	1	»
<b>Francoa</b> appendiculata (Juss.) . . . . .	1	»	* rubro pleno . . . . .	1	»
<b>Fritillaria.</b> — Pour ce genre, voyez			<b>Hesperis. Julienne.</b>		
le <i>Catalogue des oignons de fleurs.</i>			matronalis purpureo pleno . . . . .	»	50
<b>Funkia. Hémerocale.</b>			<b>Hibiscus</b> militaris (L.) . . . . .	1	»
subcordata (Spr.). <i>Hemerocallis japo-</i>			palustris (L.) . . . . .	1	»
nica (Th.) . . . . .	1	»	<b>Hieracium. Épervière.</b>		
cucullata (Siebold.) . . . . .	»	50	aurantiacum (L.) . . . . .	»	50
grandiflora, <i>nouveau</i> . . . . .	3	»	<b>Hydrophyllum</b> canadense (Lin.) . . . . .	»	75
lancifolia (Spr.) . . . . .	»	50	<b>Iberis</b> sempervirens (L.) . . . . .	1	»
foliis variegatis . . . . .	»	75	<b>Inula</b> Helenium flore pleno . . . . .	1	»
ovata (Spr.), <i>H. cœrulea</i> (Andr.) . . . . .	»	50	<b>Ipomea. Liseron.</b>		
Sieboldtiana . . . . .	1	»	Dahurica, <i>nouvelle plante grimpante</i>		
undulata (Otto) . . . . .	»	50	pour garnir promptement les treillis		
fol. med. picta . . . . .	1	50	de toutes espèces. . . . .	1	50



	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
<b>Iris. Iris.</b>			
biflora (L.) . . . . .	»	50	
Colvillii . . . . .	1	»	
* cristata . . . . .	»	75	
florentina (L.) . . . . .	1	»	
graminea (L.) . . . . .	»	50	
Hungarica . . . . .	1	»	
Monnieri . . . . .	1	»	
notha . . . . .	»	75	
ochroleuca . . . . .	1	»	
plicata (Lam.) . . . . .	»	50	
pumila Adansi (L.) . . . . .	»	50	
cinerea . . . . .	»	50	
Ruthenica . . . . .	»	50	
sambucina . . . . .	»	50	
Sibirica flore alba (Willd.) . . . . .	»	50	
squalens . . . . .	»	50	
* Susiana . . . . .	»	50	
Vangerthii . . . . .	»	50	
variegata . . . . .	»	50	
versicolor . . . . .	»	50	
virginica . . . . .	»	50	
<b>Lathyrus. Gosse.</b>			
latifolius . . . . .	»	50	
tuberosus (L.) . . . . .	»	50	
<b>Leucojum. Percéneige.</b>			
vernum (L.) . . . . .	1	»	
<b>Liatris cylindrica.</b>	2	»	
* pumila . . . . .	1	»	
pycnostachya (Mich.) . . . . .	1	»	
scariosa (Willd.) . . . . .	1	»	
spicata (Willd.) . . . . .	»	50	
<b>Lilium. Lis.</b>			
bulbiferum (L.) . . . . .	»	50	
Canadense (L.) . . . . .	»	50	
candidum (L.) . . . . .	»	50	
flore plena . . . . .	1	»	
foliis variegatis . . . . .	1	»	
croceum (Chaix.) . . . . .	»	50	
lancifolium punctatum . . . . .	3 à 5	»	
longiflorum (Thunb.) . . . . .	1	»	
Martagon (L.) . . . . .	»	50	
pomponium (L.) . . . . .	1	»	
superbum . . . . .	1	»	
tigrinum (Ker.) . . . . .	»	50	
venustum . . . . .	1	»	
* <b>Linaria damascena</b> ? . . . . .	1	»	
* <b>Lobelia eximia</b> . . . . .	1	»	
* formosa . . . . .	»	50	
* fulgens . . . . .	»	50	
* grandis . . . . .	1	»	
* longifolia . . . . .	1	»	
* pyramidalis . . . . .	1	»	
syphilitica . . . . .	»	50	
<b>Lupinus. Lupin.</b>			
grandiflorus (Hortul.) . . . . .	»	50	
Milleri (B. M.) . . . . .	1	»	
polyphyllus (B. R.) . . . . .	»	50	
rivularis (B. R.) . . . . .	»	50	
* <b>Lychnis Bungeana</b> (Fisch.) . . . . .	»	50	

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
<b>Lychnis chalcedonia</b> (K.) flore pleno . . . . .	1	»	
flos cuculli flore albo plena . . . . .	»	50	
rosea plena . . . . .	»	50	
grandiflora (Jacq.) . . . . .	1	»	
viscaria (L.) fl. pleno . . . . .	»	50	
<b>Lysimachia verticillata</b> (W.) . . . . .	»	50	
<b>Majanthemum bifolium</b> (DC.) <i>Con-</i> <i>vallaria bifolia</i> (L.) . . . . .	»	50	
<b>Melitis Melissophyllum</b> (L.) . . . . .	»	50	
* <b>Mimilus Cardinalis</b> Baumannii . . . . .	»	50	
* Escheri . . . . .	»	50	
* Hæmmerlini . . . . .	1	»	
* Hoffmeisterii . . . . .	»	50	
* Mougeotti . . . . .	1	50	
* Nuschlerii . . . . .	»	50	
* Oberon . . . . .	»	50	
* Ohlii . . . . .	»	50	
* Schulthessi . . . . .	»	50	
* splendens . . . . .	»	50	
* Thonnoni superba . . . . .	1	50	
guttatus . . . . .	»	50	
moschatus (Dougl.) . . . . .	»	50	
<b>Moeringia muscosa</b> (Lin.) . . . . .	»	50	
<b>Molinia cœrulea</b> fol. varieg. . . . .	»	50	
<b>Monarda altissima</b> . . . . .	»	50	
Kalmiana . . . . .	»	50	
<b>Morina spectabilis</b> (Fisch.) . . . . .	»	50	
<b>Nordmannia cordifolia</b> . . . . .	»	50	
<b>Nuphar luteum</b> (Sm.) . . . . .	1	»	
Spennerianum . . . . .	5	»	
<b>Nymphaea alba</b> (L.) . . . . .	1	»	
<b>Obeliscaria pinnata</b> (Cass.) <i>Rudbeckia</i> (Vent.) . . . . .	»	50	
<b>Oenothera Fraseri</b> (Pursh.) . . . . .	»	50	
* macrocarpa (Pursh.) . . . . .	»	50	
<b>Omphalodes verna</b> (Mœnch.) . . . . .	»	50	
<b>Ornithogalum luteum</b> . . . . .	»	50	
<b>Orobis niger</b> (L.) . . . . .	»	50	
vernus (L.) . . . . .	»	50	
<b>Pæonia. Pivoine.</b>			
corallina (Retz) fl. plena . . . . .	1	»	
edulis (P. L.) . . . . .	»	50	
albiflora (L. T.) fl. plena . . . . .	2	»	
carmosina plena . . . . .	2	»	
edulis Humei . . . . .	1	50	
lacteola . . . . .	3	»	
lilacina plena . . . . .	12 à 25	»	
nivalis . . . . .	3	»	
Pottsii (Sab.) . . . . .	2	»	
Reewesi . . . . .	3	»	
Reine de France . . . . .	15 à 20	»	
sulphurea . . . . .	4	»	
Victoire modeste . . . . .	3	»	
Wittlei major . . . . .	5 à 20	»	
glaucescens . . . . .	1	»	
officinalis (L.) atrorub. pleno . . . . .	»	50	
albo pleno . . . . .	2	»	
fimbriata . . . . .	1	»	
foliis variegatis . . . . .	2	»	
fulgens . . . . .	1	»	



	<i>La pièce.</i>	fr.	c.		<i>La pièce.</i>	fr.	c.
<b>Paeonia</b> <i>hyalina</i> (Nob.) . . . . .		1	»	<b>Phlox</b> <i>Van Houtti</i> . . . . .		1	50
<i>rosea alba</i> . . . . .		1	»	<i>variegata</i> . . . . .		1	»
<i>Sinensis albo pleno</i> . . . . .		1	50	<i>Venus</i> . . . . .		»	50
<i>tenuifolia</i> (L.) . . . . .		1	»	<i>venusta</i> . . . . .		1	»
<i>insignis</i> . . . . .		2	»	<i>vernalis</i> . . . . .		»	50
<i>plena</i> . . . . .		10	»	<i>versicolor</i> . . . . .		1	»
<i>venusta</i> . . . . .		3	»	<i>Une collection de 12 belles variétés</i>			
* <b>Panercatium</b> <i>maritimum</i> (L.) . . . . .		1	»	<i>à mon choix</i> . . . . .		4	»
<b>Papaver.</b> <i>Pavot.</i>				* <b>Plantago</b> <i>Kentukensis</i> . . . . .		2	»
<i>bracteatum</i> (Lindl.) . . . . .		1	»	<b>Polemonium</b> <i>cœruleum</i> (L.) . . . . .		»	50
<b>HYBRIDIUM</b> , <i>nouvelle</i> . . . . .		8	»	<i>dissectum</i> (L.) . . . . .		»	50
<i>Orientale</i> (L.) . . . . .		1	»	<i>reptans</i> (L.) . . . . .		»	50
* <b>Pentastemum</b> <i>gentianoides</i> (Poir.) . . . . .		»	50	<b>Potentilla</b> <i>alba</i> . . . . .		»	50
* <i>coccineus</i> . . . . .		»	75	* <i>atrosanguinea</i> (Don.) . . . . .		»	50
<i>gracilis</i> (Nutt.) . . . . .		»	50	<i>Fintelmanni</i> . . . . .		1	»
<i>hirsutus</i> . . . . .		»	50	<i>splendens</i> . . . . .		1	»
<i>latifolius</i> . . . . .		»	50	<i>Vangerti</i> . . . . .		»	50
<i>ovatus</i> . . . . .		»	50	<b>Primula.</b> <i>Primevère.</i>			
* <i>Richardsoni</i> (Dougl.) . . . . .		»	50	* <i>acaulis</i> (Jacq.) . . . . .		»	50
* <i>venustus</i> (Dougl.) . . . . .		1	»	* <i>alba plena</i> . . . . .		»	50
<b>Petalostemum</b> <i>violaceum</i> (Mich.) . . . . .		2	»	* <i>cernea</i> . . . . .		»	50
<b>Phlox</b> <i>alba carmosina</i> . . . . .		»	50	<i>Deracea plena</i> . . . . .		2	»
<i>alba lutea</i> . . . . .		»	50	* <i>lilacina plena</i> . . . . .		»	50
<i>purpurea violacea</i> . . . . .		»	50	* <i>lutea plena</i> . . . . .		»	50
<i>Alise</i> . . . . .		»	50	* <i>plenissima</i> . . . . .		1	»
<i>amabilis</i> . . . . .		»	50	<i>violacea plena</i> . . . . .		1	»
<i>Amphitrion</i> . . . . .		1	»	<i>auricula</i> (L.) . . . . .		»	50
<i>blanc de Neuilly</i> . . . . .		»	50	<b>Auricules</b> <i>assorties dans les 12 plus</i>			
<i>candidissima nova</i> . . . . .		2	»	<i>belles variétés</i> . . . . .		6	»
<i>Chauvieri</i> . . . . .		1	»	<i>En mélange dans les bonnes variétés,</i>			
<i>Coburni</i> . . . . .		»	50	<i>pour bordures, le 100.</i> . . . . .		6	»
<i>decussata</i> (Lyon) . . . . .		»	50	* <i>cortusoides</i> (Lin.) . . . . .		1	»
<i>Donkelarii</i> . . . . .		»	50	<i>Veris fl. albo simplex</i> . . . . .		»	50
<i>éclipse</i> . . . . .		1	»	<i>Arlequin</i> . . . . .		»	50
<i>Egyptica</i> . . . . .		1	»	<i>fl. rubro</i> . . . . .		»	50
<b>ENGELI</b> , <i>nouveau semis</i> . . . . .		1	50	<i>nigrescens plena</i> . . . . .		»	50
<i>formosa</i> . . . . .		1	»	* <i>viscosa</i> . . . . .		»	75
<i>glaberrima</i> (Willd.) . . . . .		»	50	<b>Pulmonaria</b> <i>virginica</i> (L.) . . . . .		»	50
<i>Gratien</i> . . . . .		1	»	<b>Ranunculus</b> <i>acris</i> (L.) <i>flore pleno</i> . . . . .		»	50
<i>insignis</i> . . . . .		2	»	<i>fumariæ folius</i> . . . . .		1	»
<i>Juliette Martin</i> . . . . .		1	»	<b>Rheum</b> <i>Emodi</i> (Wall.) . . . . .		»	50
<i>Listoniana</i> (DS.) . . . . .		»	50	<b>Rhodiola</b> <i>rosea</i> (Lin.) . . . . .		»	50
<i>memorabilis</i> . . . . .		2	»	<b>Rubus</b> <i>arcticus</i> (L.) . . . . .		»	50
<i>Ohio</i> . . . . .		1	»	<b>Rudbeckia</b> <i>laciniata</i> (L.) . . . . .		1	»
<i>omniflora pallida</i> . . . . .		»	50	<i>purpurea</i> (Linn.) . . . . .		1	»
<i>paniculata</i> . . . . .		»	50	<i>speciosa</i> (Wend.) . . . . .		»	50
<i>alba</i> . . . . .		1	»	<i>serotina</i> (Sweet.) . . . . .		1	»
<i>Pepo</i> . . . . .		»	75	<b>Ruscus</b> <i>aculeatus</i> . . . . .		1	»
<i>picta</i> . . . . .		1	»	<i>Hypoglossum</i> . . . . .		1	»
<i>procumbens</i> (Sweet.) . . . . .		»	50	<i>racemosus</i> . . . . .		1	»
<i>Princesse Marie</i> . . . . .		1	»	* <b>Sanguinaria</b> <i>canadensis</i> (L.) . . . . .		»	50
<i>pyramidalis éclatant</i> . . . . .		»	50	* <b>Saxifraga</b> <i>aizoon</i> (Jacq.) . . . . .		1	»
<i>Rachel</i> . . . . .		»	50	* <i>crassifolia</i> (L.) . . . . .		»	50
<i>Richild</i> . . . . .		1	»	* <i>cuneifolia</i> (L.) . . . . .		»	50
<i>rosea</i> . . . . .		1	»	* <i>decipiens</i> . . . . .		»	50
<i>setacea</i> (L.) . . . . .		»	50	* <i>hypnoides</i> (L.) . . . . .		»	50
<i>subulata</i> . . . . .		1	»	* <i>ligulata</i> . . . . .		1	»
<i>Thomsoniana</i> . . . . .		»	50	* <i>pyramidalis</i> (Lap.) . . . . .		»	50
<i>Triomphe Borbonensis</i> . . . . .		1	»	* <i>rotundifolia</i> (L.) . . . . .		»	50
<i>Ulysse</i> . . . . .		1	»	* <i>sarmentosa</i> . . . . .		»	50



	La pièce.	fr.	c.
* <b>Saxifraga umbrosa</b> (Linn.) . . . . .	»	50	
<b>Scilla autumnalis</b> (L.) . . . . .	»	50	
bifolia (L.) . . . . .	»	50	
campanulata . . . . .	1	»	
hyacinthina . . . . .	»	50	
<b>Sedum. Vermiculaire.</b>			
dasyphyllum (L.) . . . . .	»	50	
Kamtschaticum . . . . .	»	50	
maximum (Sut.) . . . . .	»	50	
populifolium (L.) . . . . .	»	50	
Sieboldti . . . . .	»	50	
Telephium (L.) . . . . .	»	50	
ternatum (Mx.) . . . . .	»	50	
<b>Sempervivum. Joubarbe.</b>			
arachnoideum (L.) . . . . .	1	»	
Braunii (Funk.) . . . . .	»	50	
Funki (Braun.) . . . . .	»	50	
montanum (L.) . . . . .	1	»	
Schimperi . . . . .	1	»	
Wulfenii (Hop.) . . . . .	1	»	
<b>Senecio Kämpferi</b> (DC.). <i>Tussilago japonico.</i> . . . .	3	»	
<b>Silene acaulis</b> (L.) . . . . .	1	»	
longiflora . . . . .	»	50	
*regia (Sims.) . . . . .	1	»	
<b>Sisyrinchium anceps</b> (L.) . . . . .	»	50	
*grandiflorum (Cav.) . . . . .	1	»	
* <b>Smilacina racemosa</b> (Desf.) <i>Convallaria</i> (L.) . . . . .	1	»	
* <b>Soldanella asarifolia</b> . . . . .	1	50	
*montana (Willd.) . . . . .	1	50	
<b>Spiraea</b> (Humboldt) d'Amérique . . . . .	2	»	
filipendula (L.) flore pleno . . . . .	»	50	
*japonica (Hort.) . . . . .	»	50	
lobata (Jacq.) . . . . .	»	50	
trifoliata Gillenia trifoliata . . . . .	»	50	
Ulmaria (L.) flore pleno . . . . .	1	50	
foliis variegatis . . . . .	»	50	
<b>Statice Armeria</b> (L.) . . . . .	»	50	
Fortunei . . . . .	3	»	
* Gmelini (Willd.) . . . . .	1	50	
* latifolia (Smith.) . . . . .	1	»	
* macrophylla . . . . .	1	»	
* tatarica (L.) . . . . .	1	»	
<b>Stokesia cyanea</b> (Hérit.) . . . . .	2	50	
<b>Stratiodes aloides</b> , <i>aquatique</i> . . . . .	1	»	
<b>Thalictrum aquilegif.</b> flore violaceo . . . . .	»	50	
glaucum (Desf.) . . . . .	»	50	
<b>Tiarella cordifolia</b> (L.) . . . . .	»	50	
<b>Tofieldia borealis</b> (Wahlb.) . . . . .	»	50	
<b>Tradescantia virginica</b> (L.) fl. viol . . . . .	»	50	
<b>Trifolium varieg.</b> alpinus (M.). <i>Trèfle des tombeaux.</i> . . . .	»	50	
<b>Trillium cernuum</b> (L.) . . . . .	1	»	
grandiflorum (Salisb.) . . . . .	1	»	
viride . . . . .	1	50	

	La pièce.	fr.	c.
<b>Trollius Europæus</b> (L.) . . . . .	»	50	
napellifolius (Rœp.) . . . . .	1	»	
<b>Tropæolum tuberosum</b> . . . . .	»	50	
<b>Typha latifolia</b> (L.) . . . . .	»	50	
minima . . . . .	»	50	
<b>Uniola latifolia</b> (Mich.) . . . . .	»	50	
<b>Uvularia amplexicaulis</b> . . . . .	»	50	
grandiflora (H. K.) . . . . .	1	»	
<b>Valeriana angustifolia.</b> . . . . .	»	50	
Phu (L.) . . . . .	1	»	
<b>Veratum lobelianum</b> (Bernh.) . . . . .	3	»	
<b>Vernonia novæboracensis</b> . . . . .	1	»	
<b>Veronica Backofenii</b> (Heuss.) . . . . .	»	50	
* fruticulosa . . . . .	»	50	
incana (Lin.) . . . . .	»	50	
incisa (Ait.) . . . . .	»	50	
* Lindeniana . . . . .	1	»	
maritima fl. albo . . . . .	»	50	
* saxatilis . . . . .	»	50	
spicatata foliis variegatis . . . . .	»	50	
* <b>Vinea major</b> . . . . .	»	50	
*foliis variegatis . . . . .	»	50	
minor (L) flore albo . . . . .	»	50	
flore purpureo pleno . . . . .	»	50	
violaceo pleno . . . . .	»	50	
<b>Viola altaica</b> (Pall.). <b>Pencé</b> . . . . .	»	50	
<i>Une collection d'origine anglaise de 24 variétés, assorties avec noms.</i>			
<b>Viola. Violettes.</b>			
obliqua variegatis . . . . .	»	50	
odorata (L.) . . . . .	»	50	
arborea violaceo pleno . . . . .	»	25	
Bruneaunii flore pleno . . . . .	»	30	
flore albo . . . . .	»	30	
pleno . . . . .	»	30	
rubro pleno . . . . .	»	30	
foliis variegatis . . . . .	»	30	
* Parmacensis, violette de Parme, l'espèce la plus recommandée pour forcer . . . . .	»	50	
palmata (L.) . . . . .	»	50	
* pedata (L.) . . . . .	1	50	
* pinnata (L.) . . . . .	1	»	
<b>Wahlenbergia grandiflora.</b> . . . .	1	»	
12 jeunes plantes . . . . .	2	»	
<b>Wulfenia Carinthiaca</b> (Jacq.) . . . . .	»	50	
<b>Yucca flaxida</b> . . . . .	1	»	
12 jeunes plantes . . . . .	3	»	
forte plante . . . . .	3	»	
filamentosa . . . . .	1	50	
fortes plantes . . . . .	3	»	
gloriosa . . . . .	1	50	
12 jeunes plantes . . . . .	4	»	
<i>Plus, une collection de 50 espèces, à mon choix . . . . .</i>			
<i>Et une collection de 100 espèces. . . . .</i>			





**PLANTES POUR BORDURES ET POUR LA GARNITURE DES  
MASSIFS ET DES ENROCHEMENS.**

	fr. Pour 10.	c. Pour 100.		fr. Pour 10.	fr. Pour 100.
<b>Alyssum</b> saxatile (L.) . . . . .	1	»	<b>Lobelia</b> mélange pour massifs, . . .	3	»
<b>Amsonia</b> salicifolia . . . . .	3	»	<b>Lupinus</b> polyphyllus (Dougl.) . . .	2	»
<b>Anemone</b> japonica . . . . .	4	»	<b>Lychnis</b> viscaria flore pleno . . .	2	»
narcissiflora . . . . .	4	»	<b>Mimulus</b> moschatus . . . . .	2	»
nemerosa flore pleno . . . . .	2	»	diverses espèces mélange . . . . .	3	»
vitifolia . . . . .	3	»	<b>Mollinia</b> cœrulea foliis variegatis . .	2	»
<b>Anthemis</b> nobilis (Linn.) . . . . .	»	5	<b>Nymphaea</b> alba . . . . .	4	»
<b>Aquilegia</b> canadensis (Hyb.) . . . .	4	»	<b>Oenothera</b> Fraseri (Pursh.) . . . .	1	»
<b>Armeria</b> vulgaris (Willd.) . . . . .	»	3	<b>Pœonia</b> edulis et officinales, mélange		
<b>Bellis</b> perennis flore albo pleno . . .	»	3	pour massifs . . . . .	»	10
flore rubro pleno . . . . .	»	3	<b>Phlox</b> carnea punctata . . . . .	3	»
<b>Campanula</b> Bocconi . . . . .	3	»	reptans . . . . .	»	5
<b>Chelone</b> et Pentastemum, mélangé . .	2	»	verna . . . . .	»	5
<b>Convallaria</b> majalis (L.) . . . . .	»	8	mélangés . . . . .	»	10
flore plena . . . . .	2	»	<b>Podalyria</b> australis (R. Br.) . . . .	»	10
<b>Corydalis</b> formosa (Pursh) . . . . .	2	»	<b>Primula</b> veris, mélangés . . . . .	»	5
<b>Cynoglossum</b> Omphaloides . . . . .	»	5	auricula, mélangés . . . . .	»	5
<b>Dahlia</b> doubles, mélange . . . . .	»	20	choix mélangés . . . . .	»	15
<b>Delphinium</b> , diverses espèces . . . .	3	»	<b>Saxifraga</b> decipiens . . . . .	2	»
<b>Dianthus</b> moschatus . . . . .	»	8	longifolia . . . . .	2	»
<b>Dracocephalum</b> speciosum . . . . .	3	»	ombrosa . . . . .	2	»
virginianum . . . . .	2	»	diverses espèces . . . . .	»	20
<b>Epimedium</b> bifolium . . . . .	3	»	<b>Sedum</b> , diverses espèces . . . . .	3	»
grandiflorum . . . . .	3	»	<b>Sempervivum</b> , diverses espèces . . .	3	»
<b>Fougères</b> diverses . . . . .	5	»	<b>Spiræa</b> japonica . . . . .	3	»
<b>Funkia</b> , diverses espèces . . . . .	5	»	lobata . . . . .	3	»
<b>Gentiana</b> , divers . . . . .	2	»	<b>Sysirinchium</b> anceps . . . . .	»	4
<b>Heleborus</b> viridis . . . . .	4	»	<b>Viola</b> odorata (L) . . . . .	»	4
divers . . . . .	3	»	flore albo pleno . . . . .	»	2
<b>Hepatica</b> triloba flore rubro pleno . .	3	»	foliis variegatis . . . . .	»	»
<b>Hibiscus</b> palustris . . . . .	3	»	flore rubro pleno . . . . .	»	3
<b>Iris</b> , mélange . . . . .	»	10	palmata . . . . .	»	2
<b>Liatris</b> , divers . . . . .	4	»	Parmacensis. Violette de Parme, pour		
<b>Lilium</b> bulbiferum . . . . .	3	»	forcer . . . . .	»	5
canadense . . . . .	3	»	<b>Vinea</b> major . . . . .	»	10
candidum . . . . .	3	»	foliis variegatis . . . . .	2	»
longiflorum . . . . .	3	»	minor, mélangés . . . . .	1	5
tigrinum . . . . .	3	»	<b>Wahlenbergia</b> grandiflora, jeunes pl.	2	»

Outre les articles ci-dessus, on peut encore se procurer dans notre établissement : Plantes de serre chaude, de serre tempérée et d'orangerie, Oignons de fleurs de Hollande, comme : Anémones, Renoncules, Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Jonquilles, Crocus, etc. — Graines forestières, de grande culture, potagère et de plantes d'ornement, etc. (Voyez la seconde partie du Catalogue : Plantes de serre chaude et d'orangerie.)



---

# TABLE DES MATIÈRES.

---

## PREMIÈRE PARTIE.

---

	Pages.
Livres d'horticulture recommandables.....	2
Outils de jardin , etc.....	2
Arbres fruitiers , leurs prix .....	3
» abricotiers.....	4
» cerisiers.....	4
» pêchers.....	5
» pruniers .....	5
» poiriers.....	6
» pommiers .....	8
Fruits nouveaux.....	10
Arbres et arbustes à fruits divers .....	11
Vignes.....	11
Plantes potagères.....	13

## SECONDE PARTIE.

---

Arbres et arbustes d'agrément de pleine terre .....	14 à 24
Conifères en général.....	24
Roses diverses.....	29 à 33
Plantes vivaces.....	33 à 38
Plantes vivaces pour bordures.....	39





### **JARDINIERS.**

Je me charge gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

### **CONSTRUCTION DE JARDINS.**

J'entreprends la plantation de jardins et des tracés de jardin, et tiens à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

---

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent j'en fournis la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

A moins d'ordres contraires, je ferai suivre en remboursement le prix des expéditions qui ne s'élèvent pas à 100 fr., afin d'éviter les frais d'encaissement, qui, multipliés, deviennent onéreux.







# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**  
C. A. Wimmer